


COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Marisol Duarte - Melina Buratovich
CALLE	Constitucion

FECHA	1/7/2026
DNI	95894142 - 43518369

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1407	LA3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	12	L, BC	
2	1436	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	12	BC	
3	1440/42	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	12	BC	
4	1465		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	13	EI, BC	
5	1477	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	13	L, BC	
6	1491	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	15	EI, L	
7	1488		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	15	L	
8	1480	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	12	L, EI	
9	1458	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	15	L, EI, BC	
10	1458	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	14	L, EI	
11	1436	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L, BC	
12	1436	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L, EI	
13	1430	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	EI, BC	
14	1402	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L, EI	
15	1513	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	15	L, EI	
16	1529		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	L	
17	1551		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	L, EI	
18	1571		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	EI, L, BC	
19	1573		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L	
20	1587	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	L, BC	
21	1592		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L	
22	1582		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	7	L	
23	1566	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	12	L, EI	
24	1544		Persea americana	Palto	25	10	L, EI, BC, A	
25	1536		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	L	
26	1526		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	11	EI	
27	1513	FTE LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	EI	

FOTO - CORREDOR

CONSTITUCIÓN 1400 ANTES



CONSTITUCIÓN 1400 DESPUES



FOTO - CORREDOR

CONSTITUCIÓN 1500 ANTES



CONSTITUCIÓN 1500 DESPUES



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergioti/Marisol Duarte
CALLE	Constitucion

FECHA	2/7/2026
DNI	35.864.080 / 95894142

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

- | | |
|-----|---|
| L. | LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC |
| EI. | INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS |
| BC. | BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO |
| RD. | REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS |

- | | |
|-----|--|
| E. | ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES |
| A. | ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO |
| RF. | REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES |
| RT. | RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN |

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1650	LD2	Fraxinus sp.	FRESNO	40	20	E.I , L	
2	1650	LD4	Fraxinus sp.	FRESNO	45	10	E.I , L	
3	1650	LD1	Fraxinus sp.	FRESNO	40	10	E.I , L	
4	1650	LD3	Fraxinus sp.	FRESNO	50	10	E.I , L	
5	1651	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	75	12	E.I , L	
6	1651	LD1	Fraxinus sp.	FRESNO	50	12	E.I , L	
7	1651	LD2	Fraxinus sp.	FRESNO	75	16	E.I , L , BC	
8	1667		Fraxinus sp.	FRESNO	50	14	E.I , L	
9	1677		Fraxinus sp.	FRESNO	30	10	E.I , L	
10	1650	LD5	Fraxinus sp.	Fresno	30	12	E.I , L	
11	1650	LA4	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	E.I , L	
12	1650	LA3	Fraxinus sp.	Fresno	15	12	E.I , L	
13	1650	LA2	Fraxinus sp.	Fresno	40	14	E.I , L	
14	1650	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	6	E.I , L	
15	1650	EXACTO	Fraxinus sp.	Fresno	15	6	E.I , L	
16	1651	LD4	Fraxinus sp.	Fresno	40	6	E.I , L	
17	1717	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	E.I , L	
18	1735		Fraxinus sp.	Fresno	30	12	E.I , L	
19	1745		Fraxinus sp.	Fresno	30	12	E.I , L	
20	1753		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	E.I , L	
21	1754	LD	Fraxinus sp.	Fresno	40	14	E.I , L	
22	1766		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	E.I , L	
23	1767		Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	15	6	L , B.C	
24	1776		Fraxinus sp.	FRESNO	45	12	E.I , L	
25	1776	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	E.I , L	
26	1764		Fraxinus sp.	Fresno	40	10	E.I , L	
27	1789		Fraxinus sp.	Fresno	40	8	E.I , L	
28	1789	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	E.I , L	
29	1792	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	E.I , L	
30	1792		Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	20	8	L	
31	1779		Fraxinus sp.	Fresno	15	6	E.I , L	

FOTO - CORREDOR CONSTITUCIÓN 1600 ANTES



CONSTITUCIÓN 1700 ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS CONSTITUCIÓN 1600



CONSTITUCIÓN 1700 DESPUES



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Nadia E. Medina / María Florencia Valacco
CALLE	Rondeau

FECHA 3/7/2026

DNI 38.046.736/ 24.867.076


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1607		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	8	EI, BC	
2	1619		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	L	
3	1623		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	11	EI, BC	
4	1635		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	9	EI, BC, L	
5	1639	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	9	BC	
6	1651		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	EI,BC	
7	1665		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	BC	
8	1685		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	BC,L	
9	1685	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	11	BC,L	
10	1685	LA 2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	18	11	EI	
11	1694		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	EI	
12	1688		<i>Persea americana</i>	Palto	25	6	EI,L	
13	1670		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	BC	
14	1658		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	12	4	E	
15	1648		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	EI,BC	
16	1646		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	EI,BC	
17	1628	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	EI,L	
18	1624		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	EI	
19	1624	LD	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	7	EI,L	
20	1608		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	11	EI	
21	1608	LA	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	3,5	E	Formación con podón

FOTO - CORREDOR RONDEAU 1600 ANTES



FOTO - CORREDOR RONDEAU 1600 DESPUÉS



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Analia Biancotti - Melina Buratovich
CALLE	Pavon

FECHA 6/7/2026

DNI 32146555 - 43518369


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1493	FTE LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	20	EI	
2	1488	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	20	EI, L	
3	1488	LD2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	20	EI	
4	1476	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	18	L	Reducción de ramas secas por riesgo
5	1479		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	55	15	L	Reducción de ramas secas por riesgo
6	1468		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	18	L	Reducción de ramas secas por riesgo
7	1453		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	15	L	Reducción de ramas secas por riesgo
8	1452		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	18	L	Reducción de ramas secas por riesgo
9	1440	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	18	L	
10	1440	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	18	L, EI	
11	1435	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	18	L	
12	1422		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	18	EI	
13	1425		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	18	EI	
14	1420	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	18	L	
15	1409	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	18	L, EI, BC	
16	1369		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	18	L, BC	
17	1358	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	EI	
18	1350		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	85	16	EI	
19	1320		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	EI, BC	
20	1307		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	16	EI, BC	

FOTO - CORREDOR

PAVÓN 1400 ANTES




PAVÓN 1400 DESPUES



FOTO - CORREDOR

PAVÓN 1300 ANTES



PAVÓN 1300 DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Nadia E. Medina / María Florencia Valacco
CALLE	Pavon

FECHA	7/7/2026
DNI	38.046.736/ 24.867.076

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1377		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	13	EI	Pendiente del 6/7
2	1327		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	BC, L	Pendiente del 6/7
3	1286		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	EI,BC	Pendiente del 6/7
4	1273		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	9	EI,BC	Pendiente del 6/7

FOTO - CORREDOR

PAVÓN 1300 ANTES

DESPUÉS



FOTO - CORREDOR

PAVÓN 1200 ANTES

PAVÓN 1200 DESPUÉS



COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Nadia E. Medina / María Florencia Valacco
CALLE	Solis

FECHA	7/7/2026
DNI	38.046.736/ 24.867.076

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1605		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	EI,BC	

FOTO - CORREDOR SOLIS 1600 ANTES



FOTO - CORREDOR SOLIS 1600 DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergioti/Marisol Duarte
CALLE	Solis

FECHA	8/7/2026
DNI	35.864.080 / 95894142

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1904		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	BC	
2	1904	LA	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	150	12	L;EI	
3	1926		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	BC;EI	
4	1926	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	BC;L	
5	1999		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	L;EI	
6	1991		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	L;	
7	1989		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	L;EI	
8	1967		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	8	L	
9	1937		<i>Ficus carica</i>	Higuera	40	10	EI;L	
10	1905		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	BC	
11	2022		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	8	EI	
12	2026		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	12	BC	
13	2071		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	EI	
14	2085		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	75	12	L;EI	
15	2025		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	60	14	EI	
16	2019		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	80	8	BC;L	

SOLIS 1900 INICIO

SOLIS 1900 FIN



SOLIS 2000 INICIO

SOLIS 2000 FIN





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	María Florencia Valacco - Marisol Duarte
CALLE	Cochabamba

FECHA 13/7/2026

DNI 24867076 - 95894142

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	200		<i>Ailanthus altissima</i>	el cielo - Ailanto o Árbol de los	40	10	EI	
2	200	FTE	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	40	8	EI	
3	248	FTE	<i>Ficus elastica</i>	Gomero	90	15	L, EI	
4	256	FTE	<i>Ficus elastica</i>	Gomero	60	10	L, EI	
5	262	FTE	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	60	8	L, EI	
6	256	FTE LA1	<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	15	6	BC	
7	274	FTE	<i>Ficus macrophylla</i>	Higuera de Bahía	40	8	L	
8	290	FTE	<i>Phytolacca dioica</i>	Ombú	100	8	EI	

COCHABAMBA 200 INICIO



COCHABAMBA 200 FIN



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	María Florencia Valacco - Marisol Duarte
CALLE	Tacuari

FECHA	13/7/2026
DNI	24867076 - 95894142

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1506		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	L	PENDIENTE 16/6
2	1591		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	L	PENDIENTE 16/6
3	1597		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	L, BC	PENDIENTE 16/6
4	1609		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	L, BC	PENDIENTE 16/6
5	1673		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	EI, BC	PENDIENTE 16/6
6	1677		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	L, BC	PENDIENTE 16/6
7	1670	LA	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	45	12	L	PENDIENTE 16/6
8	1670	LD	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	45	12	L	PENDIENTE 16/6

TACUARÍ 1500 INICIO



TACUARÍ 1500 FIN



TACUARÍ 1600 INICIO



TACUARÍ 1600 FIN





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	María Florencia Valacco - Marisol Duarte
CALLE	Humberto 1°

FECHA 13/7/2026

DNI 24867076 - 95894142

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	724		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	EI, I	Pendiente 18/6
2	730		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	90	15	EI, L	Pendiente 18/6

HUMBERTO 1° 700 INICIO



HUMBERTO 1° 700 FIN





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Nadia E. Medina - Melina Buratovich
CALLE	Piedras

FECHA	14/7/2026
DNI	38046736 - 43518369

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1362	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L	
2	1346		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	13	EI, BC	
3	1338		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	13	EI, L	
4	1336		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	15	EI, L, BC	
5	1314		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	13	L, BC	
6	1317		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	13	L, BC	
7	1475		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	15	EI, BC	
8	1453		Ficus benjamina	Ficus	45	13	EI, L, BC	
9	1431		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	EI,L, BC	

FOTO - CORREDOR

PIEDRAS 1300 ANTES



PIEDRAS 1300 DESPUES



FOTO - CORREDOR

PIEDRAS 1400 ANTES



PIEDRAS 1400 DESPUÉS



COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Nadia E. Medina - Melina Buratovich
CALLE	Constitución

FECHA	14/7/2026
DNI	38046736 - 43518369

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			Ei.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1681	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L, BC, Ei	
2	1725		Ficus benjamina	Ficus	60	13	L, BC, Ei	

FOTO - CORREDOR

CONSTITUCIÓN 1600 ANTES



CONSTITUCIÓN 1600 DESPUÉS



FOTO - CORREDOR

CONSTITUCIÓN 1700 ANTES



CONSTITUCIÓN 1700 DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Nadia E. Medina - Melina Buratovich
CALLE	Pavon

FECHA	14/7/2026
DNI	38046736 - 43518369

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1282		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	L, BC	
2	1278		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	L, BC, Ei	
3	1263		Platanus x acerifolia	Plátano	65	17	L, BC, Ei	
4	1254		Platanus x acerifolia	Plátano	65	20	L, BC, Ei	
5	1219		Platanus x acerifolia	Plátano	65	18	L, BC, Ei	
6	1203	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	75	20	BC, Ei	
7	1203	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	60	18	L, Ei	

FOTO - CORREDOR

PAVÓN 1200 ANTES



PAVÓN 1200 DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Biancotti Analia-Jonathan Favergioti
CALLE	Solis

FECHA 15/7/2026

DNI 32.146.555/35.864.080

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2109		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	7	E	
2	2123		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	10	4	E	
3	2106		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	11	L-E	
4	2110		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	5	4	E	
5	2118		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	9	EI	
6	2126		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	RF-EI	
7	2150	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	11	L-EI	
8	2170		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	10	5	RF	
9	2186		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	8	5	L-EI	
10	2192		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	L-EI-BC	
11	2187		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	15	L-EI-BC	
12	2171		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	35	9	L-EI-BC	
13	2159		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	L-EI	
14	2153		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	L-EI	
15	2147	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	L-EI	
16	2147	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	L-EI	

INICIO



FIN



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Biancotti Analia-Jonathan Favergioti
CALLE	Rondeau

FECHA	15/7/2026
DNI	32.146.555/35.864.080

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1717	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L-EI	
2	1717	LA	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	6	E	
3	1708	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	11	L-EI	
4	1708	LA	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	12	7	E	

FOTO - CORREDOR ANTES



COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
FECHA	22/7/2026
INSPECTOR	Nadia E. Medina - Analia Biancotti
DNI	38.046.736 - 32.146.555
CALLE	Talcahuano

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1298		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	10	EI	
2	1296		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	10	L	LA PODA FUE INTERRUMPIDA POR UN ACCIDENTE EN LA CUADRA Y EL INGRESO DE POLICIA, BOMBEROS, AMBULANCIA

FOTO - CORREDOR TALCAHUANO 1200 ANTES

FOTO - CORREDOR TALCAHUANO 1200 DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Nadia E. Medina - Analía Bianotti
CALLE	Maipú

FECHA 22/7/2026

DNI 38.046.736 - 32.146.555

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

- L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
- BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

- E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1210	exacto	Ficus benjamina	Ficus	35	11	EI , L	
2	1210	LD 1	Ficus benjamina	Ficus	35	11	EI , L	
3	1210	LD 2	Ficus benjamina	Ficus	30	11	EI , L	
4	1210	LD 3	Ficus benjamina	Ficus	35	11	EI , L	
5	1210	LD 4	Ficus benjamina	Ficus	35	10	EI , L	
6	1210	LA 1	Ficus benjamina	Ficus	45	11	EI , L	
7	1210	LA 2	Ficus benjamina	Ficus	50	11	EI , L	Se dejo una rama con leve interferencia en el balcon, debido a la presencia de un nido habitado.

MAIPÚ 1200 ANTES

MAIPÚ 1200 DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Nadia E. Medina - Analía Bianotti
CALLE	Arenales

FECHA 22/7/2026

DNI 38.046.736 - 32.146.555

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	707	exacto	Ficus benjamina	Ficus	20	7	EI , L	
2	707	LD 1	Ficus benjamina	Ficus	35	9	EI , L	
3	707	LD 2	Ficus benjamina	Ficus	35	10	EI , L	
4	733	exacto	Ficus benjamina	Ficus	40	8	EI , L	

ARENALES 700 ANTES



ARENALES 700 DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergioti - Melina Buratovich
CALLE	Cochabamba

FECHA 23/7/2026

DNI 35864080 - 43518369

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.


Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	705	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	L, BC	
2	721		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	12	EI	
3	727	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	10	L	
4	731		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	10	L, EI	
5	733		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	L, EI	
6	741		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	L, EI	
7	753		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	9	L, EI	
8	771		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	12	L, EI	
9	773	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	9	L, EI	
10	773	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	9	EI	
11	732		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	11	EI, BC	
12	728		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	11	EI, BC	
13	710		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	12	EI	
14	831		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	15	L	
15	839	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	11	EI, BC	
16	886		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	12	EI	
17	842		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	11	L, BC	

FOTO - CORREDOR

COCHABAMBA 700 ANTES



COCHABAMBA 700 DESPUES



FOTO - CORREDOR

COCHABAMBA 800 ANTES



COCHABAMBA 800 DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Marisol Duarte-Florencia Valacco
CALLE	Cochabamba

FECHA 24/7/2026

DNI 95894142 - 24867076

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

Marisol Duarte-Florencia Valacco

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	910		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	BC,EI	
2	910	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	8	L,BC	
3	930		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	L,BC	
4	936		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	EI,BC	
5	940		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	10	L,EI	
6	948		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	5	6	E.	
7	958		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	EI	
8	958	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	10	EI	
9	988	FTE LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	8	L	CANTERO
10	988	FTE	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	L	
11	988	FTE LA1	<i>Cedrela fissilis</i>	isionero - Cedro colorado o Ce	60	14	EI	CANTERO
12	919		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L,EI	
13	919	LA1	<i>Cedrus sp.</i>	Cedro	60	12	EI	CANTERO
14	905		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	EI,L	

Cochabamba 900 inicio



Cochabamba 900 fin





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Marisol Duarte-Florencia Valacco
CALLE	Cochabamba

FECHA 24/7/2026

DNI 95894142 - 24867076

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	790		Ficus benjamina	Ficus	90	10	E,I,L	
2	774		Ficus benjamina	Ficus	60	6	E,I,L	
3	784		Ligustrum lucidum	Ligustro	45	6	E,I,L	
4	758		Tecoma stans	Guarán amarillo	90	8	EI	
5	738		Ficus benjamina	Ficus	60	12	EI,BC	
6	726		Ficus benjamina	Ficus	45	12	EI	
7	708		Ficus benjamina	Ficus	60	10	BC,L	
8	702		Ficus benjamina	Ficus	40	10	BC,L	

INICIO ESTADOS UNIDOS 700



FIN ESTADOS UNIDOS 700





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Marisol Duarte-Florencia Vallaco
CALLE	Brasil

FECHA 24/7/2026

DNI 95894142 - 24867076

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	341		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	E,I,L	
2	359		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	E,I,L	
3	329		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	8	E,I,L	
4	323		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	8	EI	
5	321		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	8	EI,BC	

INICIO BRASIL 300 (LADO IMPAR)



FIN BRASIL 300 (LADO IMPAR)





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Nadia E. Medina - Marisol Duarte
CALLE	Talcahuano

FECHA	28/7/2026
DNI	38.046.736 - 95894142

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1294		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	11	L	
2	1288		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	7	L	
3	1299		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	E	
4	1295		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	11	BC	misma plantera
5	1295		Ficus benjamina	Ficus	25	9	BC	misma plantera
6	1289		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	BC	
7	1280		Ficus benjamina	Ficus	25	9	EI	
8	1278		Ficus benjamina	Ficus	25	6	EI	
9	1272		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	15	EI	
10	1283		Tilia x moltkei	Tilo	15	5	EI	
11	1271		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	10	EI	
12	1261	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	5	L	
13	1261		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L,EI	
14	1257	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	BC,EI	
15	1253	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	11	EI	
16	1250		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	13	BC	
17	1248		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	EI	
18	1234		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	6	EI	
19	1234	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	13	EI	
20	1216		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	14	BC	
21	1257		Ligustrum lucidum f. aureovariegata	Ligustro	20	9	EI	

FOTO - CORREDOR TALCAHUANO 1200 ANTES



FOTO - CORREDOR TALCAHUANO 1200 DESPUÉS



COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Nadia E. Medina - Marisol Duarte
CALLE	Quintana, Manuel, Pres.

FECHA	28/7/2026
DNI	38.046.736 - 95894142

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	7	LD 2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	11	EI	
2	7	LD 1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	10	L	
3	7	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	BC	
4	31	LD 3	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	L	
5	31	LD 2	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	15	EI	
6	31	LD 1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	14	BC	
7	35	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	12	L	Tiene informe de extracción
8	35	LA 2	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	7	RD	Tiene informe de extracción
9	65		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	20	EI	
10	47		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	15	BC	
11	71		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	BC	
12	75		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	20	EI	
13	83		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	BC	
14	89		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	L	
15	96		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	45	16	EI	

FOTO - CORREDOR QUINTANA 0-100 ANTES



FOTO - CORREDOR QUINTANA 0-100 DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergioti - Melina Buratovich
CALLE	Talcahuano

FECHA 30/7/2026

DNI 35864080 - 43518369

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES

A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES

RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1277		Enterolobium contortisiliquum	Timbó	60	16	L, EI	
2	1264		Ligustrum lucidum	Ligustro	45	13	L, EI, BC	
3	1260		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	L, BC	
4	1225		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	14	EI, BC	
5	1216	LD	Ficus benjamina	Ficus	60	16	L, EI, BC	

FOTO - CORREDOR

TALCAHUANO 1200 ANTES



TALCAHUANO 1200 DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecologia Urbana
INSPECTOR	Jonathan Favergiotti - Melina Buratovich
CALLE	Quintana, Manuel, Pres.

FECHA 30/7/2026

DNI 35864080 - 43518369

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES

A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO

RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES

RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	15	6	EI	
2	10		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	25	12	EI, BC	EI semáforo
3	16	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	EI	
4	22		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	13	EI	
5	30		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	15	EI	
6	32	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	15	EI	
7	34		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	15	EI	
8	40		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	13	L, EI	
9	46		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	20	9	L, EI	
10	62	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	20	9	L, EI	
11	70		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	18	EI	
12	80	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	12	L, EI	
13	84		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	20	9	EI	
14	88		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	20	15	L, EI	
15	94		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	18	L, EI	

FOTO - CORREDOR

PRES. MANUEL QUINTANA 1-99 LADO PAR ANTES



PRES. MANUEL QUINTANA 1-99 LADO PAR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	1
EMPRESA	Ecología Urbana
INSPECTOR	María Florencia Valacco - Analía Biancotti
CALLE	Quintana, Manuel, Pres.

FECHA 31/7/2026

DNI 24867076 - 32146555

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	107		<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo híbrido	25	13	EI, BC	
2	111		<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	13	EI, BC	
3	115		<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	13	EI, BC	
4	108		<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	12	EI, BC	
5	116		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	9	EI, BC	
6	125		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	EI, BC	
7	161	LD	<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	13	EI, RF	
8	161		<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	13	EI, RF	
9	161	LA	<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo híbrido	55	13	EI, RF	
10	189		<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo híbrido	10	5	E	

PRES. MANUEL QUINTANA 100 INICIO



PRES. MANUEL QUINTANA 100 FIN

