



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Bonifacio, Jose

FECHA 1/7/2026

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	664	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	50	10	3	
2	644	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	80	20	2	
3	634	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	99	8	1	
4	628	EXT	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	9	1	
5	610	EXT	Melia azedarach	Paraíso	80	15	2	
6	602	EXT	Bauhinia forficata	Pata de vaca - Pezuña de vaca	30	8	2	
7	701	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	30	10	2	
8	712	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	27	9	1	
9	717	EXT	Melia azedarach	Paraíso	100	15	2	
10	732	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	18	9	1	
11	737	EXT	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	7	1	
12	741	EXT	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	9	1	
13	753	LD	Fraxinus sp.	Fresno	10	8	1	
14	765	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	60	15	2	
15	774	EXT	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	6	1	
16	781	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	50	16	3	
17	795	LA	Fraxinus sp.	Fresno	45	12	1	
18	799	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	20	12	2	
19	790	LA	Fraxinus sp.	Fresno	55	12	2	
20	790	EXT	Ficus sp.	Ficus	30	10	2	
21	750	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
22	746	EXT	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	6	1	
23	815	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	40	16	1	
24	815	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	35	12	1	
25	825	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	45	16	2	
26	841	EXT	Melia azedarach	Paraíso	90	16	2	
27	859	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	60	16	2	
28	881	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	50	15	3	
29	891	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	45	14	1	
30	897	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	2	

31	886	LA	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	45	14	1	
32	880	EXT	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	85	15	2	
33	872	EXT	<i>Leucaena leucocephala</i>	Guaje	40	16	3	
34	858	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	12	2	
32	846	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	12	1	
33	830	LA	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	120	18	2	
34	830	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	17	2	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Pérez Bergallo, Mora
CALLE	Bonifacio, Jose

FECHA 2/7/2026

DNI 37008494

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	802	E	Fraxinus sp.	Fresno	28	12	2	EI, BC
2	812	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	EI, BC, L
3	816	E	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	13	1	EI
4	909		Fraxinus sp.	Fresno	10	5	1	E, L
5	931		Fraxinus sp.	Fresno	15	4	3	EI, RF, BC
6	943		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	1	L, BC
7	965		Fraxinus sp.	Fresno	65	17	2	L, BC, EI
8	981		Melia azedarach	Paraíso	40	12	3	L, BC, EI, RF
9	991		Melia azedarach	Paraíso	50	13	1	EI, L
10	909	FT	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	3	1	E
11	931	FT	Acer sp.	Arce	20	8	3	L, RF, EI
12	946	LD2	Tilia sp.	Tilo	8	4	1	E
13	946	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	15	12	2	EI, BC, L
14	946		Handroanthus sp.	Lapacho	18	8	2	EI, RF
15	948	EX	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	9	1	E
16	948	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	15	9	1	E
17	948	LA4	Ceiba sp.	Palo borracho	75	14	3	EI, RF, BC
18	1015		Ceiba sp.	Palo borracho	50	12	1	EI, L
19	1033		Fraxinus sp.	Fresno	20	9	1	EI, L
20	1045		Tilia sp.	Tilo	50	13	1	EI, L
21	1049		Fraxinus sp.	Fresno	20	9	2	RF, EI, L
22	1059		Fraxinus sp.	Fresno	25	7	3	RF, EI, BC
23	1065		Ficus sp.	Ficus	80	16	2	EI, BC, L
24	1065	LA1	Ficus sp.	Ficus	80	16	2	EI, BC, L
25	1069		Fraxinus sp.	Fresno	35	12	3	EI, BC, RF
26	1073		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	12	2	EI, BC, L
27	1081		Fraxinus sp.	Fresno	40	10	3	EI, BC, RF, L
28	1083		Ligustrum lucidum	Ligustro	70	12	2	EI, BC, L
29	1089		Fraxinus sp.	Fresno	30	10	2	BC, RF, L
32	1093		Quercus sp.	Roble	50	15	3	EI, BC, RF, L

33	1097	B	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	60	14	2	EI, BC, L
34	1009	FT	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	20	7	2	EI, RF, L
35	1015	FT	<i>Morus sp.</i>	Mora	40	10	2	EI, RF, L
36	1033	FT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	8	3	L, BC, RF, EI
37	1045	FT	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	12	3	L, BC, RF, EI
38	1049	FT	<i>Ceiba sp.</i>	Palo borracho	85	15	1	L, BC, EI
39	1049	FT LA1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	20	8	1	L, BC, EI
40	1059	FT LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	10		E, L
41	1059	FT	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	25	6		RF, EI, L
42	1069	FT	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	20	9		BC, EI, L
43	1071	FT	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	12		EI, BC, L
44	1073	FT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	6		E
45	1083	FT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	10		RF
46	1089	FT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	12		BC, EI, L
47	1093	FT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	4		E, L
48	1097	FT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10		BC, L
49	1125		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	38	11		EI, BC, RF
50	1137		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	12		EI, BC, L
51	1191	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10		EI, BC, RF, L
52	1130		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	50	15		EI, BC, L
53	1138		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	13		EI, BC, L
54	1188		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	13		EI, BC, L
55	1192		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8		EI, BC, L

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Bonifacio, Jose

FECHA 7/7/2026

DNI 41665683

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1521	EX	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	1	
2	1525	EX	Fraxinus sp.	Fresno	30	9	2	
3	1529	EX	Fraxinus sp.	Fresno	45	13	2	
4	1539	EX	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	14	3	
5	1549	EX	Fraxinus sp.	Fresno	60	16	2	
6	1555	EX	Fraxinus sp.	Fresno	35	14	2	
7	1561	EX	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	8	1	
8	1571	EX	Fraxinus sp.	Fresno	50	16	2	
9	1581	EX	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	6	1	
10	1581	LD1	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	6	1	
11	1581	LD2	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	7	1	
12	1591	LA	Schefflera sp.	Aralia	20	4	1	
13	1591	LD	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	6	2	
14	1595	EX	Fraxinus sp.	Fresno	25	9	2	
15	1514	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	15	2	
16	1540	EX	Fraxinus sp.	Fresno	20	9	2	
17	1576	EX	Tilia sp.	Tilo	20	4	1	
18	1588	EX	Fraxinus sp.	Fresno	40	12	2	
19	1590	EX	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	2	
20	1590	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	13	2	
21	1570	EX	Fraxinus sp.	Fresno	45	15	3	
22	1549	EX	Fraxinus sp.	Fresno	20	9	2	
23	1550	EX	Populus sp.	Álamo	90	16	2	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Otamendi

FECHA 13/7/2026

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	673	LA1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofoja japónica	25	11	1	
2	673	EXT	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	65	14	3	
3	665	EXT	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	8	1	
4	629	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	14	3	
5	619	EXT	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	65	14	3	
6	611	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	12	2	
7	601	EXT	<i>Ceiba sp.</i>	Palo borracho	30	8	2	
8	585	EXT	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	5	3	1	
9	585	LA	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	6	2	1	
10	567	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	15	3	
11	563	LA	<i>Grevillea sp.</i>	Grevillea	90	17	2	
12	551	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	14	1	
13	541	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	9	1	
14	539	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	2	
15	519	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	11	2	
16	511	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	10	2	
17	510	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	12	2	
18	510	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	7	1	
19	510	EXT	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	4	1	
20	510	LA	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	45	9	3	
21	530	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	2	
22	530	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	12	2	
23	564	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	15	9	3	
24	570	EXT	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	6	1	
25	578	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	9	2	
26	491	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	11	1	
27	489	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	7	2	
28	485	EXT	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	45	14	1	
29	481	EXT	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	90	14	2	
30	449	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	14	1	

31	449	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	14	1
32	443	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	8	1
33	437	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	6	1
34	412	EXT	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	35	12	3
35	412	LD1	<i>Acer sp.</i>	Arce	40	12	3
36	412	LD2		Conifera	15	12	1
37	432	EXT	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	60	14	2
38	440	EXT	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	90	14	3
39	440	EXT	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	14	2
40	446	EXT	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	14	3
41	452	EXT	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	65	14	1

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Otamendi

FECHA 14/7/2026

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	494		Fraxinus sp.	Fresno	15	10	2	
2	476		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	7	2	
3	468		Fraxinus sp.	Fresno	25	12	2	
4	462		Fraxinus sp.	Fresno	40	13	2	
5	395		Fraxinus sp.	Fresno	75	13	3	
6	393		Fraxinus sp.	Fresno	85	15	2	
7	381		Fraxinus sp.	Fresno	65	15	2	
8	375		Melia azedarach	Paraíso	90	15	2	
9	365		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	5	1	
10	355		Fraxinus sp.	Fresno	55	11	2	
11	333		Fraxinus sp.	Fresno	55	13	2	
12	313	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	25	7	2	
13	378		Fraxinus sp.	Fresno	15	6	2	
14	366	E	Fraxinus sp.	Fresno	10	6	2	
15	356		Tilia sp.	Tilo	15	9	2	
16	348		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	65	13	2	
17	342		Fraxinus sp.	Fresno	25	7	1	
18	338		Fraxinus sp.	Fresno	20	9	1	
19	308		Fraxinus sp.	Fresno	15	6	2	
20	304		Fraxinus sp.	Fresno	25	9	1	
21	299		Fraxinus sp.	Fresno	30	8	2	
22	291		Handroanthus sp.	Lapacho	10	2	1	
23	275		Fraxinus sp.	Fresno	80	15	2	
24	267		Fraxinus sp.	Fresno	55	9	2	
25	257		Ficus sp.	Ficus	30	8	2	
26	253		Fraxinus sp.	Fresno	65	13	2	
27	249		Acer sp.	Arce	20	9	2	
28	237		Tilia sp.	Tilo	60	12	2	
29	380	EA	Hibiscus sp.	Hibiscus	20	3	1	
30	225	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	5	2	1	

31	225	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	65	12	2
32	221		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	85	14	2
33	213		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	65	13	2
34	212	LA	<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	45	13	2
35	212	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	8	6	1
36	220		<i>Handroanthus sp.</i>	Lapacho	85	18	2
37	224		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	10	2
38	230		<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	10	5	1
39	240		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	75	14	
40	240		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	75	14	2
41	258		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	60	12	2
42	266		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	11	2
43	270		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	55	13	2
44	276		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	55	12	2
45	294	LD2	<i>Myrsine laetevirens</i>	Canelón	10	3	1
46	115	LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	11	2
47	115	LD2	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	15	6	2

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Morelli Sangil, Betsabe del Valle
CALLE	Otamendi

FECHA 15/7/2026

DNI 31260842

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	154		Fraxinus sp.	Fresno	50	12	2	L, BC, EI
2	136		Fraxinus sp.	Fresno	30	10	1	L, BC
3	118		Fraxinus sp.	Fresno	30	15	1	L, EI
4	95		Fraxinus sp.	Fresno	45	17	1	L, BC
5	41		Persea americana	Palto	25	14	1	EI
6	21		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	18	1	L, BC
7	72		Fraxinus sp.	Fresno	15	12	1	EI
8	68		Fraxinus sp.	Fresno	20	14	2	L, BC, EI
9	48		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	13	1	EI
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Morelli Sangil, Betsabe del Valle
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA 15/7/2026

DNI 31260842

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1788		Platanus x acerifolia	Plátano	85	19	1	L, EI
2	1784		Platanus x acerifolia	Plátano	80	19	1	L, EI
3	1766		Ficus sp.	Ficus	50	7	2	RF, EI
4	1732	LA	Populus sp.	Álamo	20	18	1	L
5	1732	LA2	Populus sp.	Álamo	25	18	1	L
6	1732	LA1	Populus sp.	Álamo	30	11	1	L
7	1716		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	15	2	EI, RF, L
8	1702		Platanus x acerifolia	Plátano	65	19	1	L, EI
9	1700		Platanus x acerifolia	Plátano	60	18	2	EI, BC
10	1684	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	60	18	2	EI, BC
11	1684	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	1	L, EI
12	1678		Persea americana	Palto	22	8	1	BC
13	1668		Platanus x acerifolia	Plátano	105	24	3	BC, EI, RF
14	1580		Platanus x acerifolia	Plátano	70	19	1	L, EI
15	1580	LA1	Platanus x acerifolia	Plátano	70	19	1	L, EI
16	1548	LD1	Platanus x acerifolia	Plátano	80	16	1	L, EI
17	1548	LD2	Platanus x acerifolia	Plátano	80	16	1	L, EI
18	1548	LD3	Platanus x acerifolia	Plátano	60	10	1	L, EI
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Lanzilotta, Thiago
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA 17/7/2026

DNI 42.252.380

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1759	E	Platanus x acerifolia	Plátano	90	18	2	
2	1755	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	18	3	
3	1727	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	16	1	
4	1701	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	75	16	3	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Lanzilotta, Thiago
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA 22/7/2026

DNI 42.252.380

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1693	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	70	15	2	
2	1693	E	Platanus x acerifolia	Plátano	75	16	1	
3	1687	E	Platanus x acerifolia	Plátano	65	17	1	
4	1683	E	Platanus x acerifolia	Plátano	70	16	1	
5	1661	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	19	2	
6	1651	E	Platanus x acerifolia	Plátano	65	19	2	
7	1623	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	18	1	
8	1621	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	2	
9	1621	LD1	Platanus x acerifolia	Plátano	80	19	1	
10	1621	LD2	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	2	
11	1589	E	Platanus x acerifolia	Plátano	70	17	1	
12	1589	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	60	17	3	
13	1577	E	Platanus x acerifolia	Plátano	70	17	2	
14	1569	E	Platanus x acerifolia	Plátano	45	17	1	
15	1549	E	Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	2	
16	1549	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	2	
17	1533	E	Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	2	
18	1548	LD4	Platanus x acerifolia	Plátano	100	17	1	
19	1548	LD5	Platanus x acerifolia	Plátano	90	17	2	
20	1498	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	17	1	
21	1498	LD1	Platanus x acerifolia	Plátano	100	18	1	
22	1498	LD2	Platanus x acerifolia	Plátano	45	18	1	
23	1498	LD3	Platanus x acerifolia	Plátano	80	18	1	
24	1498	LD4	Platanus x acerifolia	Plátano	90	18		
25	1498	LD5	Platanus x acerifolia	Plátano	70	18	1	
26	1498	LD6	Platanus x acerifolia	Plátano	70	18	1	
27	1498	LD7	Platanus x acerifolia	Plátano	65	17	1	
28	1498	LD8	Platanus x acerifolia	Plátano	60	17	1	
29	1498	LD9	Platanus x acerifolia	Plátano	60	17	1	
30	1495	E	Ficus sp.	Ficus	40	8	2	

31	1483	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	1
32	1483	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	11	3
33	1483	LD4	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	18	1
34	1423	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	18	1
35	1409	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	18	1
36	1409	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	18	3
37	1398	LD4	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	3
38	1398	LD5	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	16	1
39	1314	E	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	17	1
40	1314	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	16	2
41	1314	LD2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	16	2
42	1314	LD3	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	16	1
43	1314	LD4	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	16	1
44	1314	LD5	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	15	1

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

.....



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Lanzilotta, Thiago
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA 23/7/2026

DNI 42.252.380

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1399	E	Fraxinus sp.	Fresno	36	15	3	
2	1389	E	Platanus x acerifolia	Plátano	71	20	2	
3	1375	E	Platanus x acerifolia	Plátano	70	20	3	
4	1365	E	Fraxinus sp.	Fresno	36	12	3	
5	1355	E	Platanus x acerifolia	Plátano	3	4	1	
6	1353	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	30	19	3	
7	1353	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	27	8	1	
8	1353	LD4	Platanus x acerifolia	Plátano	4	5	1	
9	1353	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	10	5	1	
10	1281	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	100	20	3	
11	1281	E	Platanus x acerifolia	Plátano	70	20	3	
12	1271	LA	Ficus sp.	Ficus	40	9	1	
13	1267	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	11	3	
14	1261	E	Ficus sp.	Ficus	45	10	2	
15	1253	E	Fraxinus sp.	Fresno	15	5	1	
16	1285	FTE LD	Platanus x acerifolia	Plátano	64	15	1	
17	1285	FTE LA	Platanus x acerifolia	Plátano	60	15	2	
18	1281	FTE LD	Fraxinus sp.	Fresno	19	7	1	
19	1265	FTE	Platanus x acerifolia	Plátano	94	15	3	
20	1253	FTE	Platanus x acerifolia	Plátano	54	15	2	
21	1253	FTE LA	Platanus x acerifolia	Plátano	47	15	2	
22	1240	LD3	Platanus x acerifolia	Plátano	61	15	3	
23	1240	LD2	Platanus x acerifolia	Plátano	50	15	2	
24	1240	LD1	Platanus x acerifolia	Plátano	45	15	2	
25	1240	E	Platanus x acerifolia	Plátano	65	15	3	
26	1239	FTE	Platanus x acerifolia	Plátano	73	15	2	
27	1207	FTE	Platanus x acerifolia	Plátano	80	17	2	
28	1239	E	Platanus x acerifolia	Plátano	70	17	2	
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA 24/7/2026

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1235	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	60	16	2	
2	1235	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	60	17	2	
3	1231	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	2	
4	1229	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	70	18	2	
5	1225	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	2	
6	1221	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	60	16	2	
7	1217	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	80	18	2	
8	1211	EXT	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	6020	7	1	
9	1205	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	70	17	2	
10	1205	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	70	17	2	
11	1199	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	100	19	2	
12	1199	LD1	Platanus x acerifolia	Plátano	25	9	1	
13	1199	LD2	Platanus x acerifolia	Plátano	30	9	1	
14	1199	LD3	Fraxinus sp.	Fresno	10	6	1	
15	1199	LD4	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	1	
16	1199	LD5	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	1	
17	1135	LD2	Platanus x acerifolia	Plátano	120	19	2	
18	1115	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	1	
19	1109	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	80	17	2	
20	1097	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	15	6	1	
21	1097	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	6	4	1	
22	1091	EXT	Handroanthus sp.	Lapacho	10	4	1	
23	1075	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	35	8	2	
24	1071	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	2	
25	1063	EXT	Tilia sp.	Tilo	10	6	2	
26	1057	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	10	4	1	
27	1053	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	2	
28	1057	FTE	Fraxinus sp.	Fresno	15	6	1	
29	1055	FTE	Styphnolobium japonicum	Sofoja japónica	70	12	3	
30	1071	FTE	Fraxinus sp.	Fresno	18	6	2	

31	1091	FTE	<i>Handroanthus sp.</i>	Lapacho	25	8	1	
32	1091	FTE LA	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	2	
33	1099	FTE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	11	3	
34	1097	FTE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	11	3	
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Colucci, Franco Agustín
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA 27/7/2026

DNI 41665683

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1198	LA1	Platanus x acerifolia	Plátano	70	19	2	
2	1198	LA2	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	2	
3	1148	LD2	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	2	
4	1148	LD1	Platanus x acerifolia	Plátano	60	20	2	
5	1148	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	50	18	2	
6	1144	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	60	18	2	
7	1144	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	60	18	2	
8	1130	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	70	19	2	
9	1128	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	50	19	2	
10	1126	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	50	18	2	
11	1120	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	8	19	2	
12	1116	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	2	
13	1116	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	2	
14	1108	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	90	20	3	
15	1047	FTE	Platanus x acerifolia	Plátano	80	19	2	
16	1047	FTE	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20	2	
17	1043	FTE	Platanus x acerifolia	Plátano	70	20	2	
18	1034	EX	Ficus sp.	Ficus	20	9	2	
19	1031	EX	Fraxinus sp.	Fresno	20	10	2	
20	1020	EX	Fraxinus sp.	Fresno	30	11	2	
21	1012	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	50	19	2	
22	1010	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	60	19	2	
23	1008	EX	Platanus x acerifolia	Plátano	65	20	2	
24	1008	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	70	20	2	
25	1007	EX	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	2	
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Lanzilotta, Thiago
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA 28/7/2026

DNI 42.252.380

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1047	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	23	2	
2	1037	E	Platanus x acerifolia	Plátano	100	24	3	
3	1033	E	Platanus x acerifolia	Plátano	85	24	2	
4	1027	E	Fraxinus sp.	Fresno	15	10	1	
5	985	E	Platanus x acerifolia	Plátano	90	18	2	
6	965	E	Platanus x acerifolia	Plátano	90	18	2	
7	965	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	40	18	1	
8	959	E	Platanus x acerifolia	Plátano	60	18	2	
9	953	E	Platanus x acerifolia	Plátano	60	18	2	
10	947	E	Fraxinus sp.	Fresno	10	7	1	
11	939	E	Platanus x acerifolia	Plátano	80	20		
12	927	E	Platanus x acerifolia	Plátano	60	20		
13	913	E	Platanus x acerifolia	Plátano	50	20		
14	907	E	Platanus x acerifolia	Plátano	70	20		
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Fernandez, Pablo Alberto
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA 29/7/2026

DNI 31624384

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	996	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	100	18	2	
2	984	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	95	18	2	
3	984	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	95	18	2	
4	974	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	95	18	2	
5	974	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	75	18	2	
6	970	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	85	18	2	
7	966	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	110	18	2	
8	964	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	110	18	2	
9	952	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	110	18	2	
10	946	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	95	19	2	
11	940	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	90	20	2	
12	940	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	90	20	2	
13	932	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	90	20	2	
14	924	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	45	14	2	
15	916	EXT	Fraxinus sp.	Fresno	20	6	1	
16	916	LD	Fraxinus sp.	Fresno	15	5	1	
17	910	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	85	20	2	
18	906	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	75	20	2	
19	905	EXT	Platanus x acerifolia	Plátano	80	18	2	
20	891	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	2	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Statuto, Mariana Belen
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA 30/7/2026

DNI 40673968

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	868	LD2	Platanus x acerifolia	Plátano	100	15	2	
2	848	E	Platanus x acerifolia	Plátano	90	15	3	
3	848	LD1	Platanus x acerifolia	Plátano	80	15	1	
4	848	LD2	Platanus x acerifolia	Plátano	50	17	2	
5	848	LD3	Platanus x acerifolia	Plátano	110	18	3	
6	795	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	20	12	3	
7	795	LD	Fraxinus sp.	Fresno	25	12	2	
8	777	E	Magnolia sp.	Magnolia	40	10	2	
9	765	LD	Ficus sp.	Ficus	20	4	1	
10	755		Ficus sp.	Ficus	65	7	2	
11	739		Fraxinus sp.	Fresno	35	10	3	
12	725		Fraxinus sp.	Fresno	25	8	2	
13	721		Fraxinus sp.	Fresno	8	3	2	
14	711		Fraxinus sp.	Fresno	25	9	1	
15	703		Fraxinus sp.	Fresno	45	11	2	
16	784	E	Nerium sp	Nerium	25	7	2	
17	784	LD	Fraxinus sp.	Fresno	18	6	2	
18	780		Fraxinus sp.	Fresno	18	6	2	
19	760		Ficus sp.	Ficus	25	5	3	
20	750		Tilia sp.	Tilo	50	8	1	
21	734		Fraxinus sp.	Fresno	25	8	2	
22	728		Fraxinus sp.	Fresno	35	8	2	
23	722	LA	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	1	
24	722	LD	Fraxinus sp.	Fresno	70	12	2	
25	718	LA	Fraxinus sp.	Fresno	15	8	1	
26	718	LD	Fraxinus sp.	Fresno	30	9	1	
27	661		Fraxinus sp.	Fresno	40	11	2	
28	659		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	6	1	
29	645	LD	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	2	
30	645	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	8	2	

31	617		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	12	3
32	607		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	10	10	1
33	664		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	7	3
34	658		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	10	5	1
35	644		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	6	2
36	638		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	2
37	622	LA	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	40	9	1
38	622	EA	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	20	3	1
39	622	EB	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	35	9	1
40	610	LA	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	30	7	2
41	590	FTE LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	45	11	1
42	572	FTE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	2
43	564	FTE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2
44	548	FTE	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	2
45	588	LD	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	8	2



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	6
EMPRESA	Miica S.A.
INSPECTOR	Lanzilotta, Thiago
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA 31/7/2026

DNI 42.252.380

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	542	FTE LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	2	
2	542	FTE	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	35	9	1	
3	535	FTE	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	13	1	
4	530	FTE	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	45	13	1	
5	528	FTE	Fraxinus sp.	Fresno	25	7	1	
6	524	FTE	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	12	1	
7	518	FTE	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	10	1	
8	545	LA	Ficus sp.	Ficus	60	12	2	
9	548	E	Fraxinus sp.	Fresno	36	10	1	
10	546	E	Fraxinus sp.	Fresno	40	9	2	
11	542	E	Platanus x acerifolia	Plátano	10	5	1	
12	538	E	Ficus sp.	Ficus	60	7	2	
13	524	E	Fraxinus sp.	Fresno	60	12	2	
14	514	E	Platanus x acerifolia	Plátano	5	4	1	
15	506	E	Fraxinus sp.	Fresno	35	9	1	
16	502	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	7	1	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: POCO julio 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 36 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.10 17:04:25 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.10 17:04:26 -03:00



Avellaneda 500 final



Avellaneda 600 final

A street scene in Avellaneda, Argentina, showing a wet road, buildings, and trees. The road is wet and has a crosswalk. On the left, there is a white van parked. On the right, there is a tall building with a red brick facade and a blue wall. A speed limit sign of 40 is visible on the right. The sky is overcast.

Avellaneda 700 final



Avellaneda 800 final parcial

A street scene in Avellaneda, Argentina. In the foreground, a zebra crosswalk is visible on the asphalt road. To the left, a group of people, some wearing orange safety vests, are gathered near a small orange vehicle. A red circular 'No Parking' sign is on the left. To the right, a traffic light shows a red light, and a circular speed limit sign for 40 km/h is mounted on a pole. The street is lined with tall, leafless trees, and a multi-story apartment building with balconies is on the right. A white text box is overlaid in the center of the image.

Avellaneda 800 inicio



Avellaneda 900 final



Avellaneda 900 inicio

A street-level photograph of a city intersection. In the background, a tall, multi-story apartment building with a mix of red and grey facades stands behind a row of trees, including several palm trees. The sky is overcast and grey. In the foreground, a dark asphalt road features a white-striped crosswalk. A circular manhole cover with a decorative geometric pattern is visible on the right side of the road. On the left, a green traffic light is illuminated, and a 'No Left Turn' sign is visible. A white text box with a black border is superimposed over the middle of the image.

Avellaneda 1000 final



Avellaneda 1050 -1000 final



Avellaneda 1050-1000 final



Avellaneda 1050-1000 inicio



Avellaneda 1100 final

A street scene at dusk or dawn. In the foreground, a white pedestrian crossing with thick stripes is visible on a dark asphalt road. To the left, a person in a green high-visibility jacket stands near a red vehicle, with a green traffic cone nearby. The street is lined with tall, leafless trees. On the right, a tall, modern apartment building with many balconies rises into the sky. A bright street lamp is visible near the top right. In the distance, other cars and streetlights are visible along the road.

Avellaneda 1100 inicio



Avellaneda 1200 final



Avellaneda 1300 final



Avellaneda 1400 final



Avellaneda 1400 inicio

A street scene with a white car on the right and buildings in the background. The road has white lane markings and arrows. A white text box is overlaid in the center.

Avellaneda 1500 final

A street scene in Avellaneda, Argentina, showing a car accident. A red crane is positioned on the left side of the road, with its boom extending over the street. A dark-colored car is involved in the accident, with its rear end visible. Several people are standing around the car, and a yellow caution tape is stretched across the foreground. The street is lined with trees and buildings, and a blue 'E' sign is visible on the left. The text 'Avellaneda 1500 inicio' is overlaid on the image.

Avellaneda 1500 inicio

A street scene in Avellaneda, Argentina, showing a crosswalk, trees, and buildings. The image is taken from a low angle, looking down the street. In the foreground, there is a crosswalk with white stripes on a dark asphalt road. To the right, a large, leafless tree stands prominently. In the background, there are several multi-story buildings, some with balconies. The sky is overcast and grey. A white text box is overlaid on the image, containing the text "Avellaneda 1600 final".

Avellaneda 1600 final



Avellaneda 1700 final



Avellaneda 1700 inicio

A photograph of a city street during the day. The street is lined with parked cars on both sides. On the left, there are several cars, including a silver sedan and a red car. On the right, there is a dark-colored car. The street is flanked by trees, some of which are bare and some have green leaves. In the background, there are multi-story buildings. A white text box is overlaid on the lower part of the image.

Bonifacio 600 final

A photograph of a city street lined with trees. Some trees have green leaves, while others are bare or have brown, dried leaves. Buildings are visible in the background. A white fence is on the left, and a pile of cut branches is on the right. A person is walking in the distance. A white text box is overlaid in the center.

Bonifacio 700 final



Bonifacio 700 inicio

A street scene with trees and buildings. The image shows a paved street lined with trees, some of which are bare and others with some green leaves. Buildings are visible on both sides of the street. A white car is parked on the left, and a motorcycle is parked on the right. A text overlay is present in the center of the image.

Bonifacio 800 final



Bonifacio 800 inicio

A street scene with buildings, trees, and cars under a blue sky. The street is paved with asphalt and has some fallen leaves. On the left, there is a white SUV with the license plate 'AH 938 TH'. On the right, there are several cars parked, including a white sedan. The buildings are multi-story and have a classic architectural style. The trees are mostly bare, suggesting it might be late autumn or winter. The sky is blue with some white clouds.

Bonifacio 900/1000

Final

A street scene in Buenos Aires, Argentina, showing a green traffic light and a text overlay. The street is lined with parked cars and trees. A traffic light pole is visible in the center, with a green light illuminated. A street sign on the pole reads "Boulevard Tiliawin Norberto". The text "Bonifacio 900 inicio" is overlaid in a white box. The sky is clear and blue.

Bonifacio 900 inicio

A street scene in a city, likely Buenos Aires, showing a wide asphalt road lined with trees and multi-story buildings. A white text box is overlaid on the road. On the left, a silver car is parked. On the right, there are blue construction barriers. In the background, more trees and buildings are visible under a clear blue sky.

Bonifacio 1100 inicio

A full-page photograph of a city street scene. In the foreground, a worker wearing a green jacket, blue pants, and a safety harness is walking towards the camera. He is carrying a large, coiled rope over his shoulder and holding a power tool in his other hand. The street is paved and has a white crosswalk line. On the right side of the street, there are several parked cars, including a silver sedan and a dark SUV. In the background, there are tall apartment buildings with balconies and some trees. The sky is clear and blue. A white text box with a black border is overlaid on the center of the image.

Bonifacio 1200 final



Bonifacio 1200 inicio

A street scene in Buenos Aires, Argentina, showing a wide asphalt road with white crosswalk markings and a green-painted section. The road is lined with tall, leafless trees on the left and trees with green and yellow leaves on the right. Buildings are visible in the background. A white text box is overlaid on the image, containing the text "Bonifacio 1300 final".

Bonifacio 1300 final

A street scene in Buenos Aires, Argentina, featuring a white truck in the center of the road. The street is lined with parked cars and trees, with buildings visible in the background. The sky is clear and blue. A white text box is overlaid on the image.

Bonifacio 1300 inicio



Bonifacio 1400 final



Bonifacio 1400 inicio



Bonifacio 1500 final



Bonifacio 1500 inicio

Bonifacio 1524 -1599 final





Bonifacio 1524-1599 inicio



Otamendi 200 final

A street scene in Buenos Aires, Argentina, showing a crosswalk and buildings. The image is taken from a low angle on a paved street. In the foreground, there is a crosswalk with yellow and white diagonal stripes. To the left, a modern multi-story building with balconies and blue railings stands next to an older, light-colored building with arched windows. To the right, another older building with a balcony is visible. Bare trees line the street, and a few power lines are strung across the sky. A white text box is overlaid on the image, containing the text "Otamendi 200 inicio".

Otamendi 200 inicio



Otamendi 300 final

A street scene in Buenos Aires, Argentina, showing a crosswalk and buildings. The street is paved with asphalt and has a white crosswalk. On the left, there are trees and a building with a red door. On the right, there are multi-story buildings with balconies. A traffic light is visible in the distance, showing a green light. A person is walking on the left side of the street. A white car is parked on the right side of the street. A sign above the traffic light indicates a change of direction. A sign on the left side of the street indicates a bicycle lane. A sign on the right side of the street indicates a one-way street.

Otamendi 300 inicio



OTAMENDI 400 final



Otamendi 400 inicio



Otamendi 500 final



Otamendi 500 final



Otamendi 600 lado in-par
Inicio



Otamendi 600 final



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Fotos podas corredores julio 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 50 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.10 17:06:29 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.10 17:06:30 -03:00