

COMUNA	10	FECHA	1/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Gonzalez, Elpidio		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5801	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	15	80	Balanceo, Interferencia, Invasión	
2	5808-5810		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	4	8	Formación	
3	5817-5821		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	7	35	Interferencia, Invasión	
4	5824		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	50	Interferencia, Invasión	
5	5824	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	50	Interferencia, Invasión	
6	5829-5833		Limpiatubos (Callistemon speciosus)	6	40	Interferencia, Invasión, Refaldado	
7	5835		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	70	Balanceo, Interferencia, Invasión	
8	5842		Ligustro (Ligustrum lucidum)	8	25	Interferencia, Refaldado	
9	5846-5850		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	60	Balanceo, Interferencia, Invasión	
10	5873		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	10	30	Limpeza	
11	5880-5886		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	70	Interferencia, Invasión, Refaldado	
12	5885		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	60	Balanceo, Interferencia, Invasión	
13	5892		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	5	50	Limpeza	
14	5893		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	4	20	Limpeza	

FOTO - CORREDOR ANTES





FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	1/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Gonzalez, Elpidio		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF.	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5901		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	15	80	Balanceo, Interferencia, Invasión	
2	5906		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	3	6	Formación	
3	5906	LA1	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	5	8	Formación	
4	5916		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	5	10	Formación	
5	5933		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	4	10	Formación	
6	5942		Sauce llorón (Salix babylonica)	3	40	Refaldado	
7	5951		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	8	20	Interferencia, Invasión	
8	5957		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	40	Balanceo, Interferencia, Invasión	
9	5964		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	3	5	Formación	
10	5971		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	6	20	Interferencia, Invasión, Refaldado	
11	5988		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	130	Interferencia, Invasión, Refaldado	
12	5992		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	2	5	Formación	
13	5992	LA1	Paraíso (Melia azeradach)	9	30	Interferencia, Invasión	
14	5999		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	30	Balanceo, Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Mantelétric
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica
CALLE	Guaileguaychu

FECHA 1/7/2026

DNI 29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2195	LA2	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		7	20	Formación, Limpieza	
2	2195	LA1	Lapacho (Tabebuia sp.)		8	25	Invasión, Limpieza, Refaldado	
3	2195		Lapacho (Tabebuia sp.)		6	20	Limpieza, Refaldado	
4	2182	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		12	60	Invasión, Limpieza, Refaldado	
5	2182		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		12	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
6	2189		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		8	30	Invasión, Limpieza, Refaldado	
7	2158	LA1	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		12	35	Limpieza, Refaldado	
8	2147		Fresno (Fraxinus sp.)		12	50	Invasión, Limpieza, Refaldado	
9	2140		Ficus (Ficus benjamina)		8	35	Limpieza, Refaldado	
10	2125	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Invasión, Limpieza, Luminaria	
11	2106	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	35	Balanceo, Invasión, Limpieza	
12	2106	LD1	Aguaribay (Schinus areira)		12	45	Limpieza, Refaldado	
13	2104	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)		10	35	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	1/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	29949346
INSPECTOR	Kujarchuk, Verónica		
CALLE	Gualedguaychu		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EL. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2090	LD1	Roble (Quercus sp.)		18	90	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
2	2093	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Invasión, Limpieza, Luminaria	
3	2093		Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Invasión, Limpieza	
4	2090		Árbol del cielo (Ailanto o Árbol de los dioses) (Ailanthus altissima)		12	50	Invasión, Limpieza	
5	2080		Ligustro (Ligustrum lucidum)		10	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
6	2077		Fresno (Fraxinus sp.)		14	40	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
7	2075		Fresno (Fraxinus sp.)		12	35	Invasión, Limpieza, Refaldado	
8	2074		Fresno (Fraxinus sp.)		12	45	Limpieza, Refaldado	
9	2070		Fresno (Fraxinus sp.)		10	35	Limpieza, Refaldado	
10	2071		Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Invasión, Limpieza	
11	2064		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		10	35	Invasión, Limpieza, Refaldado	
12	2059		Fresno (Fraxinus sp.)		7	35	Limpieza, Luminaria	
13	2054		Fresno (Fraxinus sp.)		12	60	Invasión, Limpieza	
14	2048		Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
15	2041	LA1	Pindó (Syagrus romanzoffiana)		8	35	Limpieza, Refaldado	
16	2041	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	35	Invasión, Limpieza, Luminaria	
17	2021		Fresno (Fraxinus sp.)		12	50	Invasión, Limpieza, Refaldado	
18	2020		Paraíso (Melia azedarach)		12	60	Invasión, Limpieza, Refaldado	
19	2013		Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	1/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	42399452
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila		
CALLE	Gonzalez, Joaquin V.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	307	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	14	70	Aclareo	
2	307	LA2	Guarín amarillo (Tecoma stans)	7	20	Aclareo, Invasión, Luminaria	
3	307	LA3	Guarín amarillo (Tecoma stans)	7	20	Luminaria, Refaldado	
4	320	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)	10	35	Balanceo, Invasión	
5	322	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	10	25	Balanceo, Interferencia, Invasión	
6	330	EX	Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)	9	40	Aclareo, Invasión, Luminaria	
7	346	EX	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	8	20	Invasión, Refaldado	
8	362	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Interferencia, Invasión	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Gonzalez, Joaquin V.

FECHA	1/7/2026
DNI	42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	209	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		13	40	Balanceo, Invasión, Luminaria	
2	210-14	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		11	30	Interferencia, Refaldado	
3	215	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		13	30	Refaldado	
4	215	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		13	40	Interferencia	
5	218-22	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)		14	70	Interferencia, Invasión	
6	218-22	LA2	Plátano (Platanus x acerifolia)		14	70	Interferencia, Invasión	
7	231-53	EX	Ficus (Ficus benjamina)		13	50	Balanceo, Invasión, Luminaria	
8	238	EX	Ficus (Ficus benjamina)		8	30	Invasión, Refaldado	
9	252	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Interferencia, Refaldado	
10	261-63-65	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		10	30	Acilareo, Balanceo, Invasión	
11	262-64	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		10	30	Acilareo, Interferencia, Invasión	
12	268-70	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		13	60	Balanceo	
13	271	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		13	40	Balanceo, Invasión, Luminaria	
14	275-81-83	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		13	45	Balanceo, Invasión	
15	284	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		6	20	Refaldado	
16	284	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		13	70	Interferencia, Refaldado	
17	291	EX	Tilo (Tilia sp.)		4	10	Formación	
18	299	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		13	50	Invasión, Luminaria, Refaldado	
19	294	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		8	20	Interferencia, Invasión, Refaldado	
20	294	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Balanceo, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	1/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	42399452
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila		
CALLE	Gonzalez, Joaquin V.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	115	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	10	35	Invasión, Luminaria, Refaldado	
2	165	FLD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	15	60	Interferencia, Refaldado	
3	165	FLA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	17	60	Interferencia, Refaldado	
4	180	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	15	60	Interferencia, Refaldado	
5	180	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	15	75	Interferencia, Refaldado	
6	189	EX	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	6	20	Aclareo, Refaldado	
7	191	EX	Ficus (Ficus benjamina)	8	25	Aclareo, Invasión	
8	181-85	EX	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	5	10	Formación	
9	169	LA1	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	2	10	Formación	
10	169	LD1	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	4	10	Formación	
11	127-123	EX	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	4	10	Formación	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Alvarez Jonte Av.

FECHA	2/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	588		Ibirá pitá (Peltophorum dubium)	5	15	Refaldado	
2	5810		Roble (Quercus sp.)	8	40	Refaldado	
3	5829		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	8	40	Refaldado	
4	5852		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	6	15	Refaldado	
5	5864		Tilo (Tilia sp.)	2	6	Limpieza	
6	5877		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	6	50	Refaldado	
7	5882		Fresno (Fraxinus sp.)	8	50	Refaldado	
8	5887	LA2	Ligustro (Ligustrum lucidum)	3	20	Refaldado	
9	5887	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	25	Refaldado	
10	5887		Tilo (Tilia sp.)	3	10	Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	2/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Alvarez Jonte Av.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5908		Pindó (Syagrus romanzoffiana)		6	30	Limpieza	
2	5910		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	130	Balanceo, Invasión, Refaldado	
3	5912		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		3	10	Refaldado	
4	5914		Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	ACLAREO	
5	5918		Pindó (Syagrus romanzoffiana)		11	45	Limpieza	
6	5929		Ligustro (Ligustrum lucidum)		7	30	Luminaria, Refaldado	
7	5945		Ligustro (Ligustrum lucidum)		4	20	Refaldado	
8	5951		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	90	Balanceo, Invasión, Refaldado	
9	5961		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	80	Refaldado	
10	5964		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	90	Invasión, Refaldado	
11	5977		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	70	Invasión, Refaldado	
12	5978		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	80	Invasión, Luminaria, Refaldado	
13	5989		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	80	Invasión, Luminaria	
14	5992		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	100	Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Alvarez Jonte Av.

FECHA	2/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6001		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	80	Acclareo, Luminaria, Refaldado	
2	6004		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	90	Balaceo, Invasión, Refaldado	
3	6008		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	100	Balaceo, Invasión, Refaldado	
4	6017		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	80	Balaceo, Invasión, Refaldado	
5	6030-6040		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	100	Balaceo, Invasión	
6	6048		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	90	Balaceo, Invasión, Refaldado	
7	6049-6055		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	90	Balaceo, Invasión, Refaldado	
8	6059-6061		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	70	Balaceo, Invasión, Refaldado	
9	6061		Falso Alcanforero (Cinnamomum glanduliferum)		9	30	Balaceo	
10	6066		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	90	Balaceo, Invasión, Refaldado	
11	6067		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	80	Balaceo, Invasión, Refaldado	
12	6071		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	70	Balaceo, Invasión, Refaldado	
13	6076		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	70	Invasión, Refaldado	
14	6091-6093		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	80	Balaceo, Invasión, Refaldado	
15	6098	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		13	50	Invasión, Refaldado	
16	6098		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	90	Balaceo, Invasión, Refaldado	
17	6099		Fresno (Fraxinus sp.)		10	35	Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Carvalho, Agustín del Rosario
CALLE	Gualeguaychu

FECHA 2/7/2026

DNI 31927988

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	1998		Fresno (Fraxinus sp.)	13	40	Aclareo		
2	1994		Ficus (Ficus benjamina)	12	40	Aclareo, Invasión		
3	1997	LA1	Duranta (Duranta erecta)	7	30	Aclareo		
4	1997	EX	Paraíso (Melia azeradach)	13	40	Aclareo		
5	1988		No Determinado	14	40	Aclareo		
6	1982		Fresno (Fraxinus sp.)	13	40	Aclareo, Invasión		
7	1991	EX	Tilo (Tilia sp.)	12	40	Aclareo, Invasión		
8	1991	LD1	Tilo (Tilia sp.)	12	40	Aclareo, Invasión		
9	1981		Lapacho (Tabebuia sp.)	8	40	Refaldado		
10	1974		Fresno (Fraxinus sp.)	18	60	Aclareo, Balanceo, Invasión		
11	1966		Paraíso (Melia azeradach)	14	50	Aclareo, Refaldado		
12	1966	LD1	Lapacho (Tabebuia sp.)	8	40	Aclareo, Refaldado		
13	1973-75		Arce (Acer sp.)	14	50	Aclareo		
14	1973-75	LD1	Árbol del cielo (Ailanto o Árbol de los dioses) (Ailanthus altissima)	12	40	Aclareo		
15	1961	LA2	Limpiatubos (Callistemon speciosus)	8	40	Aclareo		
16	1961	LA1	Lapacho (Tabebuia sp.)	12	40	Aclareo		
17	1961	EX	Lapacho (Tabebuia sp.)	8	40	Aclareo, Refaldado		
18	1960	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión		
19	1960		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	14	50	Aclareo, Invasión		
20	1975	EX	Lapacho (Tabebuia sp.)	4	25	Aclareo		
21	1957		Fresno (Fraxinus sp.)	13	40	Aclareo, Invasión		
22	1951		Ficus (Ficus benjamina)	19	50	Aclareo, Balanceo, Invasión		
23	1938		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	19	60	Aclareo, Balanceo, Invasión		
24	1933		Fresno (Fraxinus sp.)	19	60	Aclareo, Balanceo, Invasión		
25	1924		Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión		
26	1922		Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo		
27	1910		Palo borracho (Ceiba sp.)	14	50	Aclareo, Invasión		
28	1917		Tilo (Tilia sp.)	14	50	Aclareo		
29	1904		Ficus (Ficus benjamina)	14	50	Aclareo, Invasión		
30	1904	LD1	Ficus (Ficus benjamina)	17	50	Aclareo, Invasión		
31	1932		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	8	30	Aclareo		
32	1927	EX	Palma de california (Butia yatay)	10	30	Aclareo		
33	1975	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	10	30	Aclareo		
34	1907		Árbol del cielo (Ailanto o Árbol de los dioses) (Ailanthus altissima)	12	40	Aclareo		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	2/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	35467527
INSPECTOR	Bucat, Matias		
CALLE	Gonzalez, Joaquin V.		


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	93	LA1	Morera de papel (Moral de China) (Broussonetia papyrifera)	11	40	Invasión, Balanceo, Luminaria	
2	30		Árbol del cielo (Ailanto o Árbol de los dioses) (Ailanthus altissima)	8	20	Interferencia, Luminaria	
3	45		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	30	Refaldado, Invasión	
4	93		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	8	4	Formación	
5	86		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	7	16	Refaldado	
6	60		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	46	Balanceo, Invasión, Luminaria	
7	66		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	45	Interferencia, Invasión	
8	23		Ficus (Ficus benjamina)	10	35	Refaldado, Limpieza	
9	34		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	39	Invasión, Refaldado, Luminaria	
10	44		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	20	Balanceo	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Bucat, Matias
CALLE	Chivilcoy

FECHA	2/7/2026
DNI	35467527

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	715		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		5	8	Luminaria, Balanceo	
2	784	LD1	Ficus (Ficus benjamina)		7	40	Refaldado, Invasión	
3	786		Ficus (Ficus benjamina)		8	20	Interferencia	
4	781	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		12	35	Invasión, Balanceo	
5	794		Lapacho (Tabebuia sp.)		11	28	Interferencia	
6	794	LA1	Citricos (Citrus sp.)		5	20	Refaldado, Interferencia	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Bucat, Matias
CALLE	Chivilcoy

FECHA 2/7/2026

DNI 35467527

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	692	FLA1	Lapacho (Tabebuia sp.)		11	40	Invasión, Refaldado	
2	683	LA1	Lapacho (Tabebuia sp.)		3	8	Formación	
3	681		Lapacho (Tabebuia sp.)		9	35	Refaldado, Invasión, Interferencia	
4	645		Lapacho (Tabebuia sp.)		5	10	Formación	
5	639	LA1	Lapacho (Tabebuia sp.)		6	20	Balanceo, Refaldado	
6	636		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	20	Invasión, Refaldado	
7	615		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		12	30	Invasión	
8	610		Fresno (Fraxinus sp.)		10	30	Invasión, Balanceo	
9	625		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		2	15	Formación	
10	604	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Acilareo, Balanceo, Interferencia	
11	607	EX	Nispero japonés (Eryobotrya japonica)		8	20	Luminaria, Refaldado	
12	607	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Balanceo, Invasión	
13	639	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		8	30	Acilareo, Refaldado	
14	664	EX	Ficus (Ficus sp.)		10	45	Acilareo, Interferencia, Invasión	
15	692	EX	Palo borracho (Ceiba sp.)		9	40	Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	3/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Alvarez Jonte Av.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6170		Fresno (Fraxinus sp.)	6	25	Invasión, Refaldado	
2	6172		Ficus (Ficus benjamina)	4	20	Refaldado	
3	6177		Plátano (Platanus x acerifolia)	16	80	Balanceo, Invasión, Refaldado	
4	6180		Plátano (Platanus x acerifolia)	15	90	Invasión, Refaldado	
5	6140		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	70	Balanceo, Invasión	
6	6143	LD1	Paraíso (Melia azeradach)	9	30	Luminaria, Refaldado	
7	6144		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Balanceo, Invasión, Refaldado	
8	6154		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	120	Aclareo, Invasión, Refaldado	
9	6155		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	80	Aclareo, Invasión, Refaldado	
10	6162		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	110	Aclareo, Refaldado	
11	6167		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	60	Balanceo, Invasión, Refaldado	
12	6167	LA1	No Determinado	4	10	Refaldado	
13	6104		Plátano (Platanus x acerifolia)	9	60	Refaldado	
14	6111	LD1	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	5	10	Refaldado	
15	6111		Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Balanceo, Invasión, Refaldado	
16	6114		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	120	Balanceo, Invasión, Refaldado	
17	6117		Tilo (Tilia sp.)	8	25	Aclareo, Refaldado	
18	6123		Tilo (Tilia sp.)	9	30	Aclareo, Refaldado	
19	6126		Arce (Acer sp.)	4	15	Refaldado	
20	6132		Fresno (Fraxinus sp.)	5	25	Refaldado	
21	6138		Palto (Persea americana)	3	6	Refaldado	



COMUNA	10	FECHA	3/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	29949346
INSPECTOR	Kujarchuk, Verónica		
CALLE	Guauguaychu		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1888	LA5	Fresno (Fraxinus sp.)		10	35	Limpieza, Luminaria	
2	1888	LA4	Tilo (Tilia sp.)		10	40	Limpieza, Luminaria, Refaldado	
3	1888	LA3	Tilo (Tilia sp.)		10	40	Limpieza, Refaldado	
4	1888	LA2	Tilo (Tilia sp.)		10	40	Limpieza, Refaldado	
5	1888	LA1	Tilo (Tilia sp.)		10	40	Limpieza, Refaldado	
6	1888	FLA1	Paraíso (Melia azeradach)		10	35	Limpieza, Refaldado	
7	1888	FLA2	Paraíso (Melia azeradach)		10	50	Limpieza, Refaldado	
8	1888	LD1	Tilo (Tilia sp.)		12	45	Limpieza, Refaldado	
9	1888	LD2	Tilo (Tilia sp.)		12	45	Limpieza, Refaldado	
10	1888	LD3	Tilo (Tilia sp.)		8	35	Limpieza, Luminaria, Refaldado	
11	1888	EX	No Determinado		3	30	Limpieza, Refaldado	
12	1888	FLD1	Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)		5	20	Limpieza, Refaldado	
13	1888	FLD2	Aguaribay (Schinus areira)		14	70	Aclareo, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
14	1840	FTE	Tilo (Tilia sp.)		7	35	Limpieza, Refaldado	
15	1830		Paraíso (Melia azeradach)		12	50	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
16	1830	LD1	Ficus (Ficus sp.)		7	30	Limpieza, Refaldado	
17	1830	LD2	Ficus (Ficus sp.)		12	60	Limpieza, Refaldado	
18	1830	LD3	Paraíso (Melia azeradach)		12	70	Limpieza, Refaldado	
19	1830	LD4	Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Limpieza, Refaldado	
20	1840	FLD2	Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)		7	35	Limpieza, Refaldado	
21	1840	FLD3	Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)		7	35	Limpieza, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Kujarchuk, Verónica
CALLE	Gualeguaychu

FECHA 3/7/2026

DNI 29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1708		Paraíso (Melia azeradach)	12	80	Invasión, Limpieza	
2	1711		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	5	20	Limpieza, Refaldado	
3	1711	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Invasión, Limpieza, Luminaria	
4	1714		Ficus (Ficus sp.)	12	80	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
5	1717		Lapacho (Tabebuia sp.)	7	30	Limpieza, Refaldado	
6	1718		Lapacho (Tabebuia sp.)	7	30	Invasión, Limpieza, Refaldado	
7	1726	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	12	45	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
8	1726		Paraíso (Melia azeradach)	8	35	Invasión, Limpieza, Refaldado	
9	1735		Fresno (Fraxinus sp.)	14	60	Invasión, Limpieza, Refaldado	
10	1750		Fresno (Fraxinus sp.)	12	45	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
11	1754		Ligustro (Ligustrum lucidum)	5	25	Limpieza, Refaldado	
12	1762		Ficus (Ficus sp.)	12	90	Invasión, Limpieza, Refaldado	
13	1765		Fresno (Fraxinus sp.)	7	30	Limpieza, Refaldado	
14	1774		Tilo (Tilia sp.)	10	40	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
15	1781		Fresno (Fraxinus sp.)	10	40	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
16	1781	LA1	Aralia (Schefflera sp.)	5	30	Limpieza, Refaldado	
17	1786		Arce negundo (Acer negundo)	12	50	Invasión, Limpieza, Refaldado	
18	1787		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	7	30	Invasión, Limpieza, Refaldado	
19	1790	LA1	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	8	35	Invasión, Limpieza, Refaldado	
20	1765	LA1	Lapacho (Tabebuia sp.)	6	25	Limpieza, Refaldado	
21	1795		Fresno (Fraxinus sp.)	12	45	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
22	1799		Lapacho (Tabebuia sp.)	7	25	Limpieza, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	3/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	42399452
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila		
CALLE	Rafaela		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		El. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3901	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		10	35	Invasión, Refaldado	
2	3906	EX	Tilo (Tilia sp.)		14	40	Aclareo, Invasión	
3	3912	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Refaldado	
4	3907-15	EX	Tilo (Tilia sp.)		13	60	Invasión, Refaldado	
5	3914	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Aclareo, Balanceo	
6	3907-15	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		15	80	Balanceo, Invasión	
7	3922-24	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		15	65	Balanceo, Invasión, Refaldado	
8	3948	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		6	40	Refaldado	
9	3941	EX	Callistemon (Callistemon sp.)		6	40	Refaldado	
10	3951	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		12	50	Balanceo, Invasión	
11	3967-69	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		15	70	Balanceo, Interferencia, Refaldado	
12	3975	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		10	65	Aclareo, Balanceo, Invasión	
13	3968	EX	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		13	45	Balanceo, Invasión, Refaldado	
14	3978	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		13	45	Invasión, Refaldado	
15	3982	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		7	15	Refaldado	
16	3977-79	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		12	50	Invasión, Luminaria	
17	3985	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		7	35	Interferencia, Refaldado	
18	3992-94	LA1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		8	40	Invasión, Refaldado	
19	3992-94	LA2	Ficus (Ficus sp.)		14	85	Aclareo, Invasión	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Chivilcoy

FECHA	3/7/2026
DNI	42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	604	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Acclareo, Balanceo, Interferencia	
2	607	EX	Nispero japonés (Eryobotrya japonica)	8	20	Luminaria, Refaldado	
3	607	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Balanceo, Invasión	
4	639	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	30	Acclareo, Refaldado	
5	664	EX	Ficus (Ficus sp.)	10	45	Acclareo, Interferencia, Invasión	
6	692	EX	Palo borracho (Ceiba sp.)	9	40	Invasión, Refaldado	




COMUNA	10	FECHA	6/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Lascano		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6907		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	70	Interferencia, Invasión, Refaldado	
2	6917		Ligustro (Ligustrum lucidum)		6	20	Limpieza	
3	6918	LD3	Ficus (Ficus benjamina)		8	60	Interferencia, Invasión	
4	6918	LD2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	35	Interferencia, Invasión	
5	6918	LD1	Nispero japonés (Eryobotrya japonica)		4	30	Interferencia	
6	6918-6930		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		15	50	Interferencia, Invasión	
7	6925		Ligustro (Ligustrum lucidum)		6	25	Limpieza	
8	6930		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		2	3	Formación	
9	6951		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	70	Interferencia, Invasión, Refaldado	
10	6981		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	90	Interferencia, Invasión, Refaldado	
11	6990		Plátano (Platanus x acerifolia)		13	100	Interferencia, Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Lascano

FECHA	6/7/2026
DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6832-6836		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	30	Interferencia, Refaldado	
2	6841	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	30	Invasión, Refaldado	
3	6841		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	75	Interferencia, Invasión, Refaldado	
4	6852		Plátano (Platanus x acerifolia)	5	15	Formación	
5	6853		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	120	Interferencia, Invasión, Refaldado	
6	6861	LA1	Árbol del cielo (Ailanto o Árbol de los dioses) (Ailanthus altissima)	13	80	Interferencia, Invasión	
7	6866		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	3	8	Formación	
8	6886		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	7	45	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	6/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Lascano		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	6702		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	40	Interferencia	
2	6719	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	60	Balanceo, Interferencia, Invasión	
3	6719	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)	6	25	Interferencia, Invasión	
4	6737-6741		Plátano (Platanus x acerifolia)	6	15	Interferencia	
5	6748		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	65	Balanceo, Interferencia	
6	6754		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	4	15	Interferencia	
7	6758		Plátano (Platanus x acerifolia)	7	15	Refaldado	
8	6764-6766		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	70	Balanceo, Interferencia, Invasión	
9	6779	LD1	Tilo (Tilia viridis subsp. x mottlei)	6	15	Refaldado	
10	6779		Palto (Persea americana)	7	20	Interferencia, Refaldado	
11	6793		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	65	Interferencia, Invasión	
12	6796	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	35	Interferencia, Invasión	
13	6796	EX	Ficus (Ficus benjamina)	8	80	Interferencia, Invasión	
14	6796	LA1	Palto (Persea americana)	3	20	Limpeza	
15	6762		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	7	30	Invasión	
16	6772		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottlei)	12	50	Interferencia, Invasión	
17	6794		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	70	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Lascano

FECHA	7/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6993		Fresno (Fraxinus sp.)		15	70	Aclareo, Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	7/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Lascano		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6743		Tilo (Tilia sp.)	10	70	Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Lascano

FECHA	7/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA *Pablo Gómez*

PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	6607		Limpiatubos (Callistemon speciosus)		5	20	Refaldado	
2	6620	LD1	Palto (Persea americana)		10	30	Luminaria, Refaldado	
3	6620		Malus (Malus sp.)		5	30	Refaldado	
4	6625		Fresno (Fraxinus sp.)		6	35	Aclareo, Balanceo, Refaldado	
5	6636		Fresno (Fraxinus sp.)		12	50	Luminaria, Refaldado	
6	6642-6646		Tilo (Tilia sp.)		10	50	Invasión, Refaldado	
7	6625	LA1	Pino (Pinus elliottii)		12	40	Refaldado	
8	6656-6658		Fresno (Fraxinus sp.)		9	40	Balanceo, Invasión	
9	6671		Fresno (Fraxinus sp.)		12	70	Aclareo, Invasión	
10	6679		Tilo (Tilia sp.)		12	60	Refaldado	
11	6680	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		8	30	Balanceo, Invasión	
12	6685		No Determinado		4	15	Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	7/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Lascano		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	6595		Paraíso (Melia azeradach)		20	70	Refaldado		
2	6595	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		18	80	Refaldado		
3	6504		Guarán amarillo (Tecoma stans)		4	10	Refaldado		
4	6514		Fresno (Fraxinus sp.)		8	20	Balanceo		
5	6514	LA1	Rosa de China (Hibisco) (Hibiscus rosa-sinensis)		2	60	Refaldado		
6	6516		Ligustro (Ligustrum lucidum)		6	25	Refaldado		
7	6539	LD1	Ligustro (Ligustrum lucidum)		9	30	Invasión		
8	6539		Tilo (Tilia sp.)		5	25	Refaldado		
9	6548	LA1	No Determinado		8	70	Luminaria, Refaldado		
10	6554		Fresno (Fraxinus sp.)		7	25	Luminaria, Refaldado		
11	6562		Ligustro (Ligustrum lucidum)		5	25	Refaldado		
12	6579	LD2	Cheflera (Schefflera actinophylla)		6	80	Refaldado		
13	6579	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	60	Acilareo, Balanceo		
14	6591		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		7	35	Refaldado		
15	6591	LA1	Viburnum (Viburnum sp.)		2	70	Refaldado		



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica
CALLE	Magariños Cervantes, A.

FECHA 7/7/2026

DNI 29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3829		Ficus (Ficus benjamina)		14	90	Balanceo, Invasión, Limpieza, Luminaria	
2	3843		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	70	Invasión, Limpieza, Refaldado	
3	3859		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	80	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
4	3864		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	60	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
5	3870		Plátano (Platanus x acerifolia)		16	45	Invasión, Limpieza, Refaldado	
6	3875		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	70	Limpieza, Refaldado	
7	3885		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	60	Invasión, Limpieza, Refaldado	
8	3885	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)		18	60	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes
CALLE	Albariño

FECHA	7/7/2026
DNI	33453101

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2	LA1	Visco (Viscote, Arca) (Acacia visco)	9	28	Balanceo, Interferencia	
2	2	LA2	Visco (Viscote, Arca) (Acacia visco)	9	30	Limpieza	
3	2	LA5	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	45	Luminaria, Refaldado	
4	38		Ibirá pitá (Peltophorum dubium)	5	10	Formación	
5	98		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	45	Interferencia	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes
CALLE	Albariño
FECHA	7/7/2026
DNI	33453101

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	102		Plátano (Platanus x acerifolia)	14	62	Limpieza, Refaldado	
2	102	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	15	48	Interferencia	
3	150		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	64	Limpieza	
4	196	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	17	83	Interferencia, Refaldado	
5	196		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	73	Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	7/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Albariño		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	212	LD1	Ficus (Ficus benjamina)	11	60	Interferencia, Refaldado	
2	226		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	16	Interferencia	
3	238		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottlei)	9	34	Invasión, Luminaria	
4	244		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	7	17	Interferencia	
5	250		Plátano (Platanus x acerifolia)	22	95	Interferencia	
6	258	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	50	Refaldado	
7	266		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	77	Refaldado	
8	272		Plátano (Platanus x acerifolia)	14	54	Refaldado	
9	278		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	98	Refaldado	
10	248		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	45	Interferencia	
11	266	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	19	70	Interferencia	
12	296		Robinia (Robinia sp.)	6	30	Interferencia	




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Lascano

FECHA	8/7/2026
DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6518-6520		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	110	Balanceo, Interferencia, Invasión	
2	6539	LD2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	55	Balanceo, Interferencia, Invasión	
3	6590		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	70	Interferencia, Invasión	
4	6590	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	18	80	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	8/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Lascano		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6400		Sauce criollo (Salix humboldtiana)	15	60	Interferencia, Invasión	
2	6400	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	30	Interferencia, Invasión	
3	6400	LA2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	30	Invasión	
4	6400	FTE	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	5	15	Limpieza	
5	6400	FLA1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	5	15	Limpieza	
6	6400	FLA2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	13	65	Balanceo, Interferencia, Invasión	
7	6400	FLA3	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	14	65	Balanceo, Interferencia, Invasión	
8	6400	FLA4	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	25	Interferencia	
9	6400	FLA5	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	70	Interferencia	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Lascano

FECHA 8/7/2026

DNI 26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6303		Plátano (Platanus x acerifolia)		15	65	Interferencia, Invasión	
2	6310		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		4	10	Formación	
3	6317		Plátano (Platanus x acerifolia)		16	120	Interferencia, Invasión, Refaldado	
4	6325		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		6	30	Interferencia, Invasión	
5	6330		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		12	35	Invasión	
6	6335		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
7	6336		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
8	6347		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
9	6356		Plátano (Platanus x acerifolia)		13	60	Interferencia, Invasión	
10	6365	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Interferencia, Invasión, Refaldado	
11	6365		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	90	Interferencia, Invasión, Refaldado	
12	6370		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
13	6373		Plátano (Platanus x acerifolia)		10	70	Interferencia, Invasión, Refaldado	
14	6386		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
15	6387		Plátano (Platanus x acerifolia)		8	20	Interferencia	
16	6391		Plátano (Platanus x acerifolia)		14	70	Interferencia, Invasión, Refaldado	
17	6392		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario
CALLE	Magariños Cervantes, A.

FECHA	8/7/2026
DNI	31927988

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3864		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	90	Acclareo, Invasión, Refaldado	
2	3880		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	90	Acclareo, Invasión	
3	3880-82		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	90	Acclareo	
4	3892		Tilo (Tilia sp.)	12	40	Acclareo	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	8/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvalho, Agustín del Rosario		
CALLE	Magariños Cervantes, A.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3906		Fresno (Fraxinus sp.)	8	30	Aclareo	
2	3910		Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Aclareo	
3	3913	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	90	Invasión	
4	3916		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	90	Invasión	
5	3920		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	90	Invasión	
6	3934		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	90	Aclareo, Refaldado	
7	3935		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	90	Aclareo, Refaldado	
8	3947		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	90	Aclareo, Refaldado	
9	3951	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	19	90	Aclareo	
10	3953	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	19	90	Aclareo	
11	3982		Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Aclareo, Refaldado	
12	3985		Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Aclareo	
13	3992		Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Aclareo, Refaldado	
14	3997		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	90	Aclareo, Invasión	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Albariño

FECHA	8/7/2026
DNI	42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	304	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	15	96	Acclareo, Invasión, Refaldado	
2	322	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	17	77	Invasión	
3	324	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	15	75	Invasión	
4	328	EX	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	10	30	Luminaria, Refaldado	
5	336	EX	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	8	23	Acclareo, Interferencia	
6	346	EX	Tilo (Tilia sp.)	9	36	Acclareo, Invasión	
7	360	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	17	50	Invasión	
8	364	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	18	100	Invasión	
9	378	EX	Arce tridente (Acer buergerianum)	5	15	Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Albariño

FECHA	8/7/2026
DNI	42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	410	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	17	72	Refaldado	
2	410	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	17	57	Invasión, Refaldado	
3	426	LA1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	3	15	Aclareo	
4	432	EX	Arce tridente (Acer buergerianum)	4	18	Refaldado	
5	434-36	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	8	17	Invasión, Luminaria, Refaldado	
6	436-38	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	7	17	Refaldado	
7	458	EX	Palto (Persea americana)	9	27	Invasión, Refaldado, Luminaria	
8	476	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	17	56	Invasión, Refaldado	
9	484	EX	Arce (Acer sp.)	6	7	Refaldado	
10	418	EX	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	4	10	Formación	
11	488	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	15	57	Invasión, Refaldado	
12	498	FX	No Determinado	7	6	Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Albariño

FECHA	8/7/2026
DNI	42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	502	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	19	100	Refaldado	
2	526	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	14	58	Interferencia	
3	530	EX	Arce tridente (Acer buergerianum)	4	12	Refaldado	
4	536	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	14	82	Interferencia, Refaldado	
5	540	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	16	93	Interferencia	
6	548	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	14	92	Aclareo, Invasión	
7	570	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	16	83	Invasión, Refaldado	
8	570	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	16	80	Refaldado	
9	576	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	17	76	Refaldado	
10	586	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	15	84	Balanceo, Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Irigoyen

FECHA	13/7/2026
DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA: 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF.	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	79		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	35	Interferencia	
2	65	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	35	Interferencia	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	13/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Irigoyen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EL. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	498		Palo borracho (Ceiba sp.)	8	55	Limpieza	
2	498	LD2	Palo borracho (Ceiba sp.)	6	55	Limpieza	
3	498	LD3	Ginkgo (Ginkgo biloba)	9	20	Refaldado	
4	498	LD4	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	65	Limpieza	
5	483	FTE	Ginkgo (Ginkgo biloba)	9	20	Interferencia	
6	475	FLA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	11	65	Limpieza	
7	475	FTE	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	7	40	Limpieza	
8	475	FLD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	65	Limpieza	
9	469	FTE	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	45	Limpieza	
10	461	FTE	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	45	Limpieza	
11	461		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	95	Interferencia, Invasión, Refaldado	
12	445		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	11	35	Invasión	
13	445		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	11	35	Invasión	
14	445	FTE	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	70	Limpieza	
15	437		Plátano (Platanus x acerifolia)	16	65	Invasión	
16	437	FTE	Ginkgo (Ginkgo biloba)	9	20	Refaldado	
17	437	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	16	60	Interferencia, Invasión	
18	437	FLD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	11	55	Interferencia	
19	437	LD2	Plátano (Platanus x acerifolia)	16	65	Interferencia, Refaldado	
20	437	LD3	Plátano (Platanus x acerifolia)	17	70	Interferencia, Refaldado	
21	425		Plátano (Platanus x acerifolia)	16	75	Interferencia, Refaldado	
22	425	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	17	75	Interferencia, Refaldado	
23	417	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	13	35	Interferencia	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Irigoyen

FECHA	13/7/2026
DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	591	LD5	Plátano (Platanus x acerifolia)	16	80	Interferencia, Refaldado	
2	591	LD4	Plátano (Platanus x acerifolia)	16	60	Refaldado	
3	591	LD2	Plátano (Platanus x acerifolia)	18	50	Interferencia, Refaldado	
4	591	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	18	80	Interferencia, Refaldado	
5	591	FTE	Timbó (Oreja de negro) (Enterolobium contortisiliquum)	18	90	Limpieza	
6	593		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	16	80	Balanceo, Interferencia, Invasión	
7	593	FTE	Eucalipto (Eucalyptus sp.)	25	130	Limpieza	
8	595		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	30	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Irigoyen

FECHA	13/7/2026
DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	616		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		6	30	Interferencia, Invasión	
2	622		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		8	30	Interferencia, Invasión	
3	632	LD1	Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		10	30	Interferencia, Invasión	
4	642-644		Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa)		6	3	Formación	
5	654		Ficus (Ficus benjamina)		10	80	Balanceo, Interferencia, Invasión	
6	662		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	70	Balanceo, Interferencia, Invasión	
7	696	LD1	Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		10	50	Interferencia, Invasión	
8	696	FTE	Ficus (Ficus benjamina)		8	80	Balanceo, Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	13/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvalho, Agustín del Rosario		
CALLE	San Blas		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3888		Ficus (Ficus sp.)		14	50	Aclareo, Invasión	
2	3891		Tilo (Tilia sp.)		12	40	Aclareo, Invasión, Refaldado	
3	3898		Fresno (Fraxinus sp.)		14	50	Aclareo, Invasión	
4	3849		Ficus (Ficus benjamina)		12	40	Aclareo, Invasión	
5	3864-68		Fresno (Fraxinus sp.)		14	45	Aclareo	
6	3855-45		Fresno (Fraxinus sp.)		14	50	Aclareo, Invasión	
7	3861		Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Aclareo, Invasión	
8	3870		Tilo (Tilia sp.)		14	50	Aclareo, Invasión	
9	3878		Ceibo (Erythrina crista-galli)		8	40	Aclareo	
10	3881		Fresno (Fraxinus sp.)		19	60	Aclareo, Balanceo, Refaldado	
11	3887		Tilo (Tilia sp.)		14	50	Aclareo, Invasión	
12	3884		Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Aclareo	
13	3868	LD1	No Determinado		6	25	Aclareo	
14	3807	LD1	Tilo (Tilia sp.)		12	40	Aclareo, Refaldado	
15	3814	LD1	Tilo (Tilia sp.)		8	40	Aclareo	
16	3807		Tilo (Tilia sp.)		4	25	Formación	
17	3824		Tilo (Tilia sp.)		8	40	Aclareo	
18	3827		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		8	40	Aclareo, Refaldado	
19	3835		Tilo (Tilia sp.)		12	40	Aclareo, Invasión	
20	3840		Ficus (Ficus sp.)		18	40	Aclareo, Invasión	
21	3839		Fresno (Fraxinus sp.)		19	50	Aclareo	
22	3846		Tilo (Tilia sp.)		12	40	Aclareo	
23	3852-56		Nispero japonés (Eryobotrya japonica)		11	40	Aclareo	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	13/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Gualeguaychu		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	266	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	10	30	Acclareo, Invasión	
2	260	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	10	40	Acclareo, Invasión	
3	213	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	9	30	Balanceo, Invasión, Refaldado	
4	213	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)	8	20	Formación	
5	213	LA3	Fresno (Fraxinus sp.)	9	18	Formación	
6	213	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	10	35	Balanceo, Invasión	
7	248	EX	Ficus (Ficus benjamina)	9	40	Acclareo, Formación	
8	203	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Acclareo, Invasión	
9	203	LD2	Ficus (Ficus benjamina)	7	25	Formación, Invasión	
10	203	LD3	Fresno (Fraxinus sp.)	10	40	Interferencia, Invasión	
11	234	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	8	25	Balanceo, Invasión	
12	234	LD1	Paraiso (Melia azederach)	12	40	Balanceo	



COMUNA	10	FECHA	13/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Guauguaychu		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	140	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	8	20	Luminaria, Refaldado	
2	140	LD1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	5	45	Formación, Luminaria	
3	139	EX	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	9	35	Aclareo, Balanceo	
4	139	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	22	Interferencia, Invasión, Refaldado	
5	130	EX	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	6	10	Refaldado	
6	131	EX	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	8	20	Aclareo, Invasión, Refaldado	
7	122	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	9	40	Refaldado	
8	111	EX	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	9	20	Invasión, Refaldado	
9	183	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	10	40	Aclareo, Balanceo, Invasión	
10	167	FTE	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	7	25	Aclareo, Refaldado	
11	161	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)	9	30	Aclareo, Interferencia, Invasión	
12	161	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	9	23	Invasión, Refaldado	
13	161	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	10	30	Aclareo, Invasión	
14	156	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	10	20	Balanceo, Invasión, Luminaria	
15	154	EX	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	6	15	Aclareo, Formación	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes
CALLE	Gualeguaychu

FECHA	13/7/2026
DNI	33453101

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	70	EX	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)	3	10	Formación	
2	18	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)	11	28	Aclareo, Balanceo	
3	18	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)	10	30	Aclareo, Invasión	
4	5	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	11	20	Aclareo, Luminaria	




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Irigoyen

FECHA	14/7/2026
DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	625		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		12	80	Balanceo, Limpieza	
2	637		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		15	80	Balanceo, Interferencia, Invasión	
3	643		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	110	Interferencia, Invasión, Refaldado	
4	651		Plátano (Platanus x acerifolia)		20	90	Interferencia, Invasión, Refaldado	
5	679		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		15	60	Balanceo	
6	687		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	35	Invasión	
7	693		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		10	40	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	14/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesarelli, Gabriela		
CALLE	Irigoyen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EL. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	701		Ficus (Ficus benjamina)		4	50	Interferencia, Refaldado	
2	712		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		12	40	Interferencia, Invasión	
3	716		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		6	35	Aclareo, Interferencia	
4	728		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		5	25	Limpieza	
5	735		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		12	60	Interferencia, Invasión	
6	752		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		10	60	Interferencia, Invasión	
7	759		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	120	Interferencia, Invasión, Refaldado	
8	778		Ligustro (Ligustrum lucidum)		5	15	Limpieza	
9	779		Plátano (Platanus x acerifolia)		16	70	Interferencia, Invasión	
10	790		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		12	40	Limpieza	
11	790	LA1	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		8	25	Interferencia	
12	791		Plátano (Platanus x acerifolia)		16	80	Interferencia, Invasión	
13	786		Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa)		4	10	Formación	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	14/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesaneli, Gabriela		
CALLE	Irigoyen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	808	LD1	Tilo (Tilia viridis subsp. x mottlei)	9	35	Interferencia, Invasión	
2	810		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	45	Interferencia, Invasión	
3	817	LD1	Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)	3	20	Refaldado	
4	837		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	120	Interferencia, Invasión, Refaldado	
5	843		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
6	853		Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa)	2.5	3	Formación	
7	847		Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa)	3	6	Formación	
8	871		Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa)	3	10	Formación	
9	889	LD1	Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa)	3	6	Formación	
10	892-894		Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa)	3	6	Formación	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica
CALLE	San Blas

FECHA 14/7/2026

DNI 29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4014		Tilo (Tilia sp.)		3	5	Formación, Limpieza	
2	4007		Falso Alcanforero (Cinnamomum glanduliferum)		16	80	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
3	4019		Fresno (Fraxinus sp.)		12	50	Invasión, Limpieza, Refaldado	
4	4032		Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Invasión, Limpieza	
5	4034		Tilo (Tilia sp.)		8	35	Invasión, Limpieza, Refaldado	
6	4027-29		Ligustro (Ligustrum lucidum)		7	30	Invasión, Limpieza	
7	4037		Fresno (Fraxinus sp.)		12	45	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
8	4050		Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)		8	35	Limpieza, Refaldado	
9	4041		Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)		8	35	Invasión, Limpieza	
10	4053		Tilo (Tilia sp.)		5	10	Formación, Limpieza	
11	4061		Tilo (Tilia sp.)		10	45	Invasión, Limpieza, Refaldado	
12	4077		Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
13	4089		Fresno (Fraxinus sp.)		10	50	Invasión, Limpieza, Refaldado	
14	4084-86		Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Limpieza, Refaldado	
15	4084-86	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Invasión, Limpieza	
16	4094		Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Invasión, Limpieza, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica
CALLE	San Blas

FECHA	14/7/2026
DNI	29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4107		Tilo (Tilia sp.)	4	25	Formación, Limpieza	
2	4113-15		Paraíso (Melia azeradach)	10	50	Limpieza, Refaldado	
3	4133	LA1	Tilo (Tilia sp.)	10	40	Limpieza, Refaldado	
4	4155		Tilo (Tilia sp.)	8	35	Limpieza, Refaldado	
5	4183-85	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	12	50	Limpieza, Luminaria	
6	4180		Fresno (Fraxinus sp.)	10	45	Limpieza, Luminaria, Refaldado	
7	4190		Tilo (Tilia sp.)	8	35	Limpieza, Luminaria, Refaldado	
8	4107	FTE	Nispero japonés (Eryobotrya japonica)	8	35	Limpieza, Refaldado	
9	4133		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forficata)	9	40	Aclareo, Limpieza, Refaldado	
10	4171		Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)	10	35	Limpieza, Refaldado	
11	4156		Ligustro (Ligustrum lucidum)	6	40	Limpieza, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	14/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Bacacay		



La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	4132	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	30	Refaldado		
2	4111		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	30	Interferencia, Refaldado		
3	4121		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	28	Interferencia, Refaldado		
4	4121	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	14	18	Refaldado		
5	4138		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	40	Invasión, Refaldado		
6	4144		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	6	4	Formación		
7	4150		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)	10	38	Balanceo, Invasión		
8	4131	LD2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	13	35	Balanceo, Interferencia, Limpieza		
9	4131	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	20	Interferencia		
10	4131		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	42	Invasión		
11	4164		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	25	Interferencia, Luminaria		
12	4166		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	11	50	Interferencia		
13	4165		Callistemon (Callistemon sp.)	9	30	Invasión		
14	4179		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	14	75	Interferencia, Refaldado		
15	4180		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)	10	43	Interferencia		



COMUNA	10	FECHA	14/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Bacacay		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4202		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	28	Invasión, Luminaria, Refaldado	
2	4205		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	25	Invasión, Refaldado	
3	4202	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		8	23	Interferencia	
4	4215		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	32	Invasión, Refaldado	
5	4215	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	35	Invasión, Luminaria	
6	4224		Arce japoses (Acer palmatum)		8	15	Interferencia	
7	4233		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		8	38	Invasión	
8	4241	LD1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		6	18	Formación	
9	4241		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		7	22	Formación	
10	4234		Palo borracho rosado (Ceiba speciosa)		9	85	Interferencia, Refaldado	
11	4246		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	48	Invasión, Luminaria	
12	4261		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	28	Invasión, Refaldado	
13	4271		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		10	20	Interferencia	
14	4283		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		5	20	Formación, Interferencia	
15	4264		Limonero (Citrus limon)		3	15	Limpieza	
16	4272		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		8	15	Interferencia, Limpieza	
17	4272	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	30	Interferencia	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	15/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Irigoyen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA <i>Pablo Gómez</i>	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	795		Plátano (Platanus x acerifolia)	15	70	Invasión, Luminaria, Refaldado	



COMUNA	10	FECHA	15/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Lisboa		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	410	LA1	Ligustro (Ligustrum lucidum)		3	8	Luminaria	
2	417	LD1	Ibirá pitá (Peltophorum dubium)		2	5	Refaldado	
3	417		Fresno (Fraxinus sp.)		12	60	Invasión, Refaldado	
4	420		Fresno (Fraxinus sp.)		10	50	Invasión, Refaldado	
5	429		Fresno (Fraxinus sp.)		13	60	Balaneo, Invasión	
6	430		Fresno (Fraxinus sp.)		10	60	Invasión, Luminaria, Refaldado	
7	440		Fresno (Fraxinus sp.)		9	25	Invasión, Luminaria, Refaldado	
8	441		Fresno (Fraxinus sp.)		5	25	Refaldado	
9	450		Fresno (Fraxinus sp.)		8	50	Invasión, Luminaria	
10	455	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		13	60	Balaneo, Invasión, Refaldado	
11	461		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		8	20	Invasión, Refaldado	
12	462		Fresno (Fraxinus sp.)		15	90	Balaneo, Invasión, Refaldado	
13	470	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	70	Balaneo, Invasión	
14	470		Fresno (Fraxinus sp.)		9	15	Refaldado	
15	477		Fresno (Fraxinus sp.)		9	40	Balaneo, Invasión, Refaldado	
16	480		Fresno (Fraxinus sp.)		15	100	Balaneo, Invasión, Refaldado	
17	485		Fresno (Fraxinus sp.)		5	30	Invasión, Refaldado	
18	487	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)		9	60	Refaldado	
19	487	LA2	Plátano (Platanus x acerifolia)		9	60	Refaldado	
20	490	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		9	30	Balaneo, Refaldado	
21	490	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		14	70	Acilero, Balaneo, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	15/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Lisboa		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA <i>Pablo Gómez</i>	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	525		Paraíso (Melia azeradach)		10	40	Invasión	
2	533		Rosa de China (Hibisco) (Hibiscus rosa-sinensis)		2	15	Refaldado	
3	549		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		5	15	Refaldado	
4	549	LD1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		5	20	Refaldado	
5	553		Paraíso (Melia azeradach)		15	100	Aclareo, Invasión	
6	565		Fresno (Fraxinus sp.)		7	25	Aclareo	
7	565	LD1	No Determinado		3	20	Refaldado	
8	575		Fresno (Fraxinus sp.)		15	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
9	575	FTE	Paraíso (Melia azeradach)		10	60	Luminaria, Refaldado	
10	585		Paraíso (Melia azeradach)		8	90	Refaldado	
11	591	FTE	Ficus (Ficus benjamina)		15	90	Aclareo, Balanceo, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica
CALLE	San Blas

FECHA	15/7/2026
DNI	29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4235		Arce negundo (Acer negundo)	8	45	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
2	4232		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	12	80	Invasión, Limpieza, Luminaria	
3	4246		Fresno (Fraxinus sp.)	8	35	Limpieza, Refaldado	
4	4255		Ficus (Ficus benjamina)	12	80	Invasión, Limpieza, Luminaria	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica
CALLE	San Blas

FECHA	15/7/2026
DNI	29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4309		Paraíso (Melia azeradach)		4	25	Limpieza, Refaldado	
2	4318	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Invasión, Limpieza, Luminaria	
3	4311		Paraíso (Melia azeradach)		11	30	Invasión, Limpieza	
4	4321		Fresno (Fraxinus sp.)		16	50	Balaceo, Invasión, Limpieza, Luminaria	
5	4334		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		10	30	Invasión, Limpieza, Refaldado	
6	4327		Tilo (Tilia sp.)		3	25	Formación, Limpieza	
7	4331		Tilo (Tilia sp.)		3	25	Formación, Limpieza	
8	4346		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		11	30	Invasión, Limpieza, Refaldado	
9	4345		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		9	30	Limpieza, Refaldado	
10	4356	LD1	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		10	30	Limpieza, Refaldado	
11	4356	LA1	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		11	30	Interferencia, Limpieza, Refaldado	
12	4355		Ficus (Ficus benjamina)		16	80	Invasión, Limpieza, Refaldado	
13	4364		Tilo (Tilia sp.)		4	25	Formación, Limpieza	
14	4372		Tilo (Tilia sp.)		4	25	Formación, Limpieza	
15	4378		Tilo (Tilia sp.)		4	25	Formación, Limpieza	
16	4379		No Determinado		11	40	Interferencia, Limpieza	
17	4384		Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
18	4391		Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Invasión, Limpieza, Luminaria	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	15/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Bogota		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4143		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	7	15	Formación	
2	4121		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	11	30	Interferencia, Luminaria	
3	4115		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	13	50	Balanceo	
4	4111	LD2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	14	28	Interferencia	
5	4111	FLD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	15	38	Interferencia, Refaldado	
6	4199		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	11	48	Balanceo, Refaldado	
7	4181		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	40	Interferencia, Refaldado	
8	4184		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	20	Luminaria, Refaldado	
9	4150		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottlei)	8	20	Invasión, Luminaria	
10	4150	LA1	Ficus (Ficus benjamina)	11	50	Luminaria, Refaldado	
11	4111		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	11	25	Interferencia	
12	4167		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	3	5	Formación	
13	4175		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	11	50	Refaldado	



COMUNA	10	FECHA	15/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Bogota		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4290		Ficus (Ficus benjamina)		10	30	Invasión, Luminaria	
2	4286		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		10	48	Interferencia, Refaldado	
3	4282		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	30	Interferencia, Luminaria, Refaldado	
4	4293	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		11	48	Balaceo, Interferencia, Refaldado	
5	4293		Ficus (Ficus benjamina)		7	25	Interferencia	
6	4276		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	48	Invasión, Luminaria	
7	4279		Arce plateado (Arce blanco) (Acer saccharinum)		10	25	Formación, Invasión	
8	4261	LA1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		5	10	Formación	
9	4261		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		8	14	Formación	
10	4254		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	38	Interferencia, Refaldado	
11	4252		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	20	Luminaria, Refaldado	
12	4244		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		10	45	Invasión, Refaldado	
13	4229		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		4	10	Formación	
14	4228	LA1	Rosa de China (Hibisco) (Hibiscus rosa-sinensis)		2	12	Formación	
15	4228		No Determinado		3	10	Formación	
16	4219		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		3	5	Formación	
17	4219	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		11	28	Interferencia, Luminaria, Refaldado	



COMUNA	10	FECHA	16/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Lisboa		


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	455		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	60	Interferencia, Invasión	
2	459		Ficus (Ficus benjamina)	6	25	Balanceo, Interferencia, Invasión	




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Lisboa

FECHA	16/7/2026
DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	525	FTE	Gomero (Ficus elastica)		9	120	Balanceo, Interferencia, Invasión	
2	525	LD1	Tuja (Thuja sp.)		6	15	Refaldado	
3	525	FLD1	Paraíso (Melia azedarach)		6	80	Interferencia, Refaldado	
4	533	FTE	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		15	70	Balanceo, Interferencia, Invasión	
5	533	FLD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		13	40	Interferencia, Invasión	
6	541	FTE	Paraíso (Melia azedarach)		12	40	Interferencia, Invasión	
7	549	FTE	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		16	75	Balanceo, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	16/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Lascano		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EL. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF.	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6106		Viburnum (Viburnum sp.)	3	80	Interferencia	
2	6110	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Limpieza	
3	6116	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Limpieza	
4	6122-6126		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	60	Invasión	
5	6122	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	70	Limpieza	
6	6134	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Limpieza	
7	6140		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	20	Interferencia	
8	6140	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Limpieza	
9	6144	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	70	Limpieza	
10	6146		Ficus (Ficus benjamina)	3	8	Refaldado	
11	6146	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	70	Limpieza	
12	6152	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	70	Limpieza	
13	6156	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	60	Limpieza	
14	6160		Palto (Persea americana)	8	20	Refaldado	
15	6160	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Limpieza	
16	6170	FLD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	50	Limpieza	
17	6170		Ligustro (Ligustrum lucidum)	6	15	Limpieza	
18	6170	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	70	Limpieza	
19	6188	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	60	Limpieza	
20	6192	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	70	Limpieza	
21	6196		Ficus (Ficus benjamina)	5	20	Refaldado	
22	6196	LA1	No Determinado	6	10	Interferencia	
23	6196	LA2	Morus (Morus sp.)	8	40	Interferencia, Invasión	
24	6196	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Limpieza	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Carvalho, Agustín del Rosario
CALLE	Magariños Cervantes, A.

FECHA 16/7/2026

DNI 31927988

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4045	FLD2	Fresno (Fraxinus sp.)		14	50	Acclareo, Balanceo, Invasión	
2	4045	FLD1	Fresno (Fraxinus sp.)		8	40	Acclareo	
3	4045	FLA1	Fresno (Fraxinus sp.)		8	40	Acclareo	
4	4045	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		14	45	Acclareo, Invasión	
5	4045	FLA1	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		11	40	Acclareo	
6	4045	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)		6	30	Acclareo	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	16/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario		
CALLE	Magariños Cervantes, A.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4183		Arce (Acer sp.)	8	40	Acclareo, Invasión	
2	4156		Ficus (Ficus benjamina)	18	100	Invasión	
3	4155		Ficus (Ficus benjamina)	13	60	Acclareo, Invasión	



COMUNA	10	FECHA	16/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	42399452
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila		
CALLE	Chivilcoy		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	513	EX	Lapacho (Tabebuia sp.)	5	20	Interferencia, Luminaria	
2	516	EX	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	10	30	Interferencia, Invasión, Refaldado	
3	524	EX	Lapacho (Tabebuia sp.)	9	30	Balanceo, Interferencia, Invasión	
4	529	EX	Callistemon (Callistemon sp.)	4	30	Formación	
5	537	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	13	50	Interferencia, Invasión	
6	537	LD1	Aralia (Schefflera sp.)	4	20	Formación	
7	545	EX	Lapacho (Tabebuia sp.)	5	15	Refaldado	
8	553	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	14	60	Aclareo, Balanceo, Refaldado	
9	554-56	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo, Interferencia, Invasión	
10	561-63	EX	Tilo (Tilia sp.)	13	40	Invasión, Refaldado	
11	567-69-71	EX	Roble (Quercus sp.)	14	70	Aclareo, Luminaria, Refaldado	
12	580	EX	Palto (Persea americana)	8	25	Invasión, Refaldado	
13	585	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	12	45	Aclareo, Balanceo, Invasión	
14	593	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	9	30	Aclareo	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Chivilcoy

FECHA 16/7/2026

DNI 42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	406	LD1	Fresno	(Fraxinus sp.)	8	25	Interferencia, Invasión	
2	406	EX	Fresno	(Fraxinus sp.)	13	30	Interferencia, Invasión	
3	421	LD4	Lapacho	(Tabebuia sp.)	9	20	Luminaria, Refaldado	
4	421	LD3	Lapacho	(Tabebuia sp.)	10	25	Luminaria, Refaldado	
5	421	LD2	Fresno	(Fraxinus sp.)	10	25	Invasión	
6	421	LD1	Fresno	(Fraxinus sp.)	14	60	Refaldado, Interferencia, Aclareo	
7	421	LA2	Fresno	(Fraxinus sp.)	10	45	Interferencia, Refaldado	
8	452-54	EX	Ceibo	(Erythrina crista-galli)	8	35	Refaldado	
9	453	LD1	Fresno	(Fraxinus sp.)	13	25	Interferencia, Refaldado	
10	453	LD2	Fresno	(Fraxinus sp.)	13	25	Refaldado	
11	456-58-60	EX	Fresno	(Fraxinus sp.)	12	50	Aclareo, Invasión, Limpieza	
12	474	LD2	Fresno	(Fraxinus sp.)	9	25	Balanceo, Interferencia	
13	474	LD1	Fresno	(Fraxinus sp.)	13	60	Interferencia, Refaldado	
14	475-79	EX	Fresno	(Fraxinus sp.)	13	60	Balanceo, Invasión, Refaldado	
15	484-86	EX	Crespón	(Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	7	20	Invasión, Refaldado	
16	495	EX	Arce plateado	(Arce blanco) (Acer saccharinum)	8	20	Invasión, Refaldado	
17	496	EX	Rosa de China	(Hibisco) (Hibiscus rosa-sinensis)	2.5	50	Formación	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Lascano

FECHA	17/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA <i>Pablo Gómez</i>	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5908		Palo borracho (Ceiba sp.)		12	90		
2	5909		Fresno (Fraxinus sp.)		8	60		
3	5909	LA1	Morus (Morus sp.)		2	10		
4	5921		Fresno (Fraxinus sp.)		8	30		
5	5922		Tilo (Tilia sp.)		3	6		
6	5928		Fresno (Fraxinus sp.)		9	50		
7	5931		Fresno (Fraxinus sp.)		10	60		
8	5934		Ligustro (Ligustrum lucidum)		8	40		
9	5939	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		8	40		
10	5942-5944		Fresno (Fraxinus sp.)		10	60		
11	5945		Ficus (Ficus benjamina)		15	80		
12	5951		Fresno (Fraxinus sp.)		8	50		
13	5956		Ligustro (Ligustrum lucidum)		6	30		
14	5973		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		3	10		
15	5976		Ficus (Ficus benjamina)		15	150		
16	5981		Paraíso (Melia azederach)		12	70		
17	5985		Tilo (Tilia sp.)		5	8		
18	5988		Tilo (Tilia sp.)		9	40		
19	5991		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		6	20		
20	5996		Ciprés (Cupressus sempervirens)		10	40		
21	5996	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		15	90		
22	5999		Fresno (Fraxinus sp.)		9	45		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	17/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Diaz, Cesar, Gral.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4320	FTE	Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	5	30	Interferencia	
2	4334		Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	5	30	Interferencia	
3	4338		Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	7	30	Interferencia	
4	4333		Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	13	40	Interferencia, Luminaria	
5	4346		Fresno americano	(Fraxinus pennsylvanica)	12	40	Interferencia, Luminaria	
6	4352		Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	8	20	Interferencia	
7	4350		Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	8	30	Interferencia	
8	4364		Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	8	30	Interferencia	
9	4364	FTE	Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	12	50	Interferencia, Refaldado	
10	4378		Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	8	30	Interferencia	
11	4387		Tilo	(Tilia viridis subsp. x mottlei)	4	25	Interferencia	
12	4394		Paraíso	(Melia azederach)	10	30	Interferencia	



COMUNA	10	FECHA	17/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Diaz, Cesar, Gral.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4279		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	60	Interferencia, Refaldado	
2	4255-67		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	14	45	Invasión, Refaldado	
3	4233-45		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	6	20	Formación	
4	4208	LD1	Jazmín (Gardenia sp.)	10	35	Interferencia, Luminaria	
5	4208	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	7	30	Refaldado	
6	4222-24		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	15	45	Interferencia, Refaldado	
7	4228		Ficus (Ficus benjamina)	14	80	Invasión, Luminaria	
8	4238		Ficus (Ficus benjamina)	7	60	Interferencia	
9	4248		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	45	Interferencia, Luminaria	
10	4258-60		Paraíso (Melia azeradach)	12	60	Interferencia, Refaldado	
11	4286		Ficus (Ficus benjamina)	5	40	Balanceo, Luminaria	
12	4290	LA1	Tilo (Tilia sp.)	5	10	Formación	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes
CALLE	Diaz, Cesar, Gral.

FECHA 17/7/2026

DNI 33453101

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4179-87		Ficus (Ficus benjamina)		8	50	Interferencia, Refaldado	
2	4188		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		10	40	Refaldado	
3	4172-74		Almez (Almeco o Almecina) (Celtis australis)		10	40	Interferencia, Refaldado	
4	4170		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		12	50	Invasión, Refaldado	
5	4167		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	45	Interferencia, Limpieza, Refaldado	
6	4162-66		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		12	45	Interferencia, Invasión	
7	4144	LD1	Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		5	20	Interferencia	
8	4133-45		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		12	45	Interferencia, Refaldado	
9	4133-45	LD1	Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		4	10	Interferencia	
10	4112	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		10	40	Balanceo, Interferencia	
11	4116		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		13	45	Balanceo, Interferencia	
12	4112		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		11	30	Interferencia, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	17/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Lascano		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6090		Fresno (Fraxinus sp.)	6	25	Refaldado	
2	6092		Ficus (Ficus benjamina)	15	80	Aclareo, Invasión, Luminaria	
3	6099		Fresno (Fraxinus sp.)	6	25	Aclareo, Refaldado	
4	6010		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	4	15	Refaldado	
5	6011	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	9	60	Refaldado	
6	6023		Tilo (Tilia sp.)	6	50	Invasión, Refaldado	
7	6023	LA1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	6	30	Refaldado	
8	6026		Tilo (Tilia sp.)	5	15	Refaldado	
9	6031		Roble común (Quercus robur)	9	40	Invasión, Refaldado	
10	6039		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	7	80	Refaldado	
11	6060	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	9	30	Invasión, Refaldado	
12	6060-6068		Fresno (Fraxinus sp.)	13	40	Invasión, Refaldado	
13	6065		Tilo (Tilia sp.)	5	10	Refaldado	
14	6078		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	5	20	Refaldado	
15	6079		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	5	15	Refaldado	
16	6086		Fresno (Fraxinus sp.)	5	15	Refaldado	
17	6089		Fresno (Fraxinus sp.)	7	25	Refaldado	
18	6090	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	10	50	Balanceo, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Moliere

FECHA 20/7/2026

DNI 31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA *Pablo Gómez*

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1139		Plátano (Platanus x acerifolia)		15	90	Invasión, Refaldado	
2	1142		Plátano (Platanus x acerifolia)		17	90	Invasión, Refaldado	
3	1133		Fresno (Fraxinus sp.)		13	40	Limpieza, Refaldado	
4	1119	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Balanceo, Invasión	
5	1119		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Refaldado	
6	1116	LD1	Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)		7	20	Invasión, Refaldado	
7	1119	LD2	Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Refaldado	
8	1116-1118		Pindó (Syagrus romanzoffiana)		10	20	Limpieza	
9	1118	LA1	Pindó (Syagrus romanzoffiana)		10	20	Limpieza	
10	1186	LA1	No Determinado		4	20	Refaldado	
11	1191		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Invasión, Refaldado	
12	1189		Arce (Acer sp.)		5	20	Refaldado	
13	1177		Plátano (Platanus x acerifolia)		17	90	Balanceo, Invasión, Refaldado	
14	1168		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		5	20	Refaldado	
15	1161		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Invasión, Refaldado	
16	1153		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	ACLAREO, Refaldado	
17	1154		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		5	20	Refaldado	
18	1146		Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)		11	30	Invasión, Refaldado	
19	1145		Plátano (Platanus x acerifolia)		14	90	Refaldado	
20	1167		Pindó (Syagrus romanzoffiana)		12	20	Limpieza	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Molier

FECHA	20/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA *Pablo Gomez*

PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
	EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
	BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
	RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1098		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		9	30	Invasión, Refaldado	
2	1093		Plátano (Platanus x acerifolia)		17	90	Balanceo, Invasión	
3	1093	LD1	Arce (Acer sp.)		6	20	Refaldado	
4	1096		Palma de california (Butia yatay)		2	20	Refaldado	
5	1096	LA1	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		7	30	Invasión, Refaldado	
6	1084		Plátano (Platanus x acerifolia)		17	90	Invasión	
7	1085		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Invasión, Refaldado	
8	1082		Plátano (Platanus x acerifolia)		16	100	Invasión, Refaldado	
9	1061		Palma de california (Butia yatay)		18	80	Balanceo, Invasión	
10	1016		Plátano (Platanus x acerifolia)		5	30	Refaldado	
11	1068		Fresno (Fraxinus sp.)		6	30	Refaldado	
12	1047		Palma de california (Butia yatay)		2	20	Refaldado	
13	1046		Fresno (Fraxinus sp.)		7	30	Invasión, Refaldado	
14	1039		Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)		7	25	Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	20/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvalho, Agustín del Rosario		
CALLE	Magariños Cervantes, A.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4279		Ficus (Ficus benjamina)	18	50	Acilareo, Balanceo, Invasión	
2	4279	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	14	40	Acilareo, Invasión	
3	4280		Tuja (Thuja sp.)	12	40	Acilareo	
4	4290	LD1	Nispero japonés (Eryobotrya japonica)	10	40	Acilareo	
5	4290	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Acilareo, Invasión	
6	4255		Tilo (Tilia sp.)	11	40	Acilareo, Invasión	
7	4256		Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Acilareo	
8	4231		Fresno (Fraxinus sp.)	7	40	Acilareo	
9	4234		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Acilareo, Invasión	



COMUNA	10	FECHA	20/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvalho, Agustín del Rosario		
CALLE	Magariños Cervantes, A.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4388		Ligustro (Ligustrum lucidum)	8	40	Aclareo	
2	4387		Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión	
3	4358		Ficus (Ficus benjamina)	19	90	Aclareo, Balanceo, Invasión	
4	4371		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	16	50	Aclareo, Invasión	
5	4337		Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión	
6	4343		Fresno (Fraxinus sp.)	16	50	Aclareo, Invasión	
7	4337	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	18	50	Aclareo, Invasión	
8	4340		No Determinado	4	25	Refaldado	
9	4338	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	16	50	Aclareo, Invasión	
10	4329	EX	No Determinado	12	40	Aclareo	
11	4321	LD1	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	13	40	Aclareo, Invasión	
12	4312	EX	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	12	40	Aclareo, Invasión	
13	4309	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Aclareo	
14	4398	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	14	40	Aclareo, Invasión	
15	4305		Fresno (Fraxinus sp.)	14	45	Aclareo, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	20/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	42399452
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila		
CALLE	Avellaneda Av.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4402	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Interferencia, Refaldado	
2	4416	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)		9	20	Invasión, Luminaria, Refaldado	
3	4428	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)		10	22	Invasión, Refaldado	
4	4444	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Balanceo, Invasión, Luminaria	
5	4450	EX	No Determinado		7	25	Formación	
6	4462	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)		7	17	Acclareo	
7	4486	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)		7	22	Refaldado	
8	4492	EX	Arce (Acer sp.)		9	42	Formación, Interferencia, Refaldado	
9	4478	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)		13	55	Interferencia, Invasión, Refaldado	
10	4462	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Interferencia, Refaldado	
11	4450	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)		12	45	Refaldado	
12	4444	FTE	Ligustro (Ligustrum lucidum)		5	35	Formación	
13	4428	FLA1	Fresno (Fraxinus sp.)		17	50	Refaldado	
14	4428	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)		11	50	Interferencia, Invasión, Refaldado	
15	4418	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)		8	10	Refaldado	
16	4416	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)		9	32	Invasión, Refaldado	
17	4402	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)		10	55	Invasión, Refaldado	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Avellaneda Av.

FECHA	20/7/2026
DNI	42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA (INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	4510	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	11	100	Interferencia	
2	4518	EX	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	13	65	Interferencia, Invasión, Refaldado	
3	4528	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	15	110	Refaldado	
4	4574	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	9	80	Aclareo, Balanceo, Invasión	
5	4588	EX	Arce (Acer sp.)	10	55	Balanceo, Invasión	
6	4588	LA1	Ficus (Ficus benjamina)	8	40	Aclareo, Invasión, Refaldado	
7	4585	EX	Prunus (Prunus sp.)	5	27	Interferencia, Invasión, Refaldado	
8	4575	EX	Limpiatubos (Callistemon speciosus)	3	10	Refaldado	
9	4565	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	10	50	Aclareo, Invasión, Limpieza	
10	4545	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	7	10	Refaldado	
11	4533	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	9	17	Invasión, Refaldado	
12	4525	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	9	17	Invasión, Refaldado	
13	4515	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	11	33	Invasión, Luminaria, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	22/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Moliere		


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REP.	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1056		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	90	Invasión	
2	1041		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	90	Invasión	
3	1046	LD1	No Determinado	2	20	Interferencia	
4	1034		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	90	Invasión	
5	1037		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	13	40	Interferencia	
6	1030		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Invasión	
7	1024		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	90	Invasión	
8	1035		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	14	40	Invasión	
9	1014		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Invasión	
10	1013		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	90	Invasión	



COMUNA	10	FECHA	22/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Moliere		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	995		Arce (Acer sp.)		6	20	Interferencia	
2	985		Limónero (Citrus limon)		2	15	Interferencia	
3	980	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)		17	90	Interferencia, Invasión	
4	979		Plátano (Platanus x acerifolia)		17	90	Interferencia, Invasión	
5	980	EX	No Determinado		3	15	Refaldado	
6	971		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		4	20	Limpeza	
7	963		Plátano (Platanus x acerifolia)		16	90	Invasión	
8	957		Plátano (Platanus x acerifolia)		17	90	Interferencia, Invasión	
9	938		Plátano (Platanus x acerifolia)		17	100	Interferencia, Refaldado	
10	941		Plátano (Platanus x acerifolia)		17	80	Invasión	
11	933		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		11	40	Interferencia, Invasión	
12	923		Ligustro (Ligustrum lucidum)		7	30	Interferencia	
13	915		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Invasión	
14	924		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Interferencia, Invasión	
15	914		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Interferencia, Invasión	
16	905		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		7	25	Interferencia	
17	908		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Moliere

FECHA	22/7/2026
DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF.		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	895	EX	Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	7	30	Interferencia	
2	870		Ligustro (Ligustrum lucidum)	6	30	Interferencia	
3	865		Cheflera (Schefflera actinophylla)	5	30	Refaldado	
4	887	LD1	Ligustro (Ligustrum lucidum)	2	20	Limpeza	
5	859	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	20	Limpeza	
6	866	LA1	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	9	30	Limpeza	
7	866	LA1	Pindó (Syagrus romanzoffiana)	7	20	Limpeza	
8	834		Arce (Acer sp.)	4	20	Limpeza	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	22/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario		
CALLE	Paez		


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3288	LA1	Tilo (Tilia sp.)	8	40	Aclareo, Invasión	
2	3285		Ficus (Ficus benjamina)	11	90	Aclareo	
3	3203		Limpiatubos (Callistemon speciosus)	11	40	Aclareo, Invasión, Refaldado	
4	3212		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
5	3217		Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión	
6	3217	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	15	50	Aclareo, Invasión	
7	3234		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
8	3243		Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión	
9	3257		Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión	
10	3268		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
11	3276		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
12	3277		Plátano (Platanus x acerifolia)	19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Avellaneda Av.
FECHA	22/7/2026
DNI	42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4367-75	LA3	Ligustro (Ligustrum lucidum)		9	22	Aclareo, Invasión, Luminaria	
2	4367-75	LA2	Ficus variegado (Ficus benjamina variegata)		9	20	Aclareo, Invasión	
3	4367-75	LA1	Limónero (Citrus limon)		5	5	Interferencia	
4	4319	EX	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		10	37	Refaldado	
5	4313	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)		9	20	Balanceo, Invasión	
6	4308	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		12	37	Invasión, Refaldado	
7	4316	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		12	60	Interferencia, Invasión	
8	4324	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Invasión, Refaldado	
9	4334	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		12	42	Invasión	
10	4346	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		11	38	Invasión	
11	4366	EX	Guarán amarillo (Tecoma stans)		6	28	Formación	
12	4378	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		9	38	Aclareo, Invasión	
13	4380	LA1	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		4	15	Refaldado	
14	4380	EX	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		8	12	Refaldado	
15	4388	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	38	Aclareo, Invasión	
16	4388	EX	Tilo (Tilia sp.)		9	30	Aclareo, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Sarachaga


FECHA 22/7/2026

DNI 42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4269	EX	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	9	20	Aclareo, Invasión	
2	4269	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	9	38	Aclareo, Invasión, Refaldado	
3	4233	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	9	22	Interferencia, Invasión, Refaldado	
4	4262	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	7	23	Invasión	
5	4272	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	11	35	Aclareo, Invasión	
6	4278	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	8	22	Aclareo, Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	22/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	42399452
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila		
CALLE	Sarachaga		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4375	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		9	25	Invasión, Luminaria, Refaldado	
2	4365	EX	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		8	12	Invasión, Refaldado	
3	4363	EX	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		6	10	Refaldado	
4	4339	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		9	20	Aclareo, Refaldado	
5	4335	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		10	22	Interferencia, Invasión, Luminaria	
6	4329	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		11	31	Interferencia, Invasión, Luminaria	
7	4317	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		9	28	Interferencia, Invasión, Refaldado	
8	4308	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		12	65	Balanceo, Interferencia, Invasión	
9	4322	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		12	43	Aclareo, Invasión	
10	4340	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Aclareo, Balanceo, Invasión	
11	4350	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		10	44	Aclareo, Invasión, Refaldado	
12	4352	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		11	65	Aclareo, Balanceo, Invasión	
13	4380	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		9	28	Aclareo, Balanceo, Invasión	
14	4388	EX	Palmera china (Trachycarpus fortunei)		8	20	Refaldado	
15	4388	LA1	Ligustro (Ligustrum lucidum)		3	4	Formación	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	23/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Moliere		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	890		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	40	Invasión	
2	895	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	40	Invasión	
3	887		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	90	Invasión	
4	881		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	90	Interferencia, Invasión	
5	880		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	40	Invasión	
6	879		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	100	Interferencia, Invasión	
7	859		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	13	40	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	23/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Moliere		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	996	LA1	Ficus (Ficus benjamina)	12	70	Interferencia, Invasión	
2	996	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)	18	100	Interferencia, Invasión	
3	972		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	90	Interferencia, Invasión	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario
CALLE	Paez

FECHA 23/7/2026

DNI 31927988

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3301		Plátano (Platanus x acerifolia)		19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
2	3312		Citricos (Citrus sp.)		4	25	Refaldado	
3	3312	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)		19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
4	3324		Fresno (Fraxinus sp.)		15	50	Aclareo, Invasión	
5	3344		Plátano (Platanus x acerifolia)		19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
6	3345		Plátano (Platanus x acerifolia)		19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
7	3367		Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Aclareo, Invasión	
8	3396		Plátano (Platanus x acerifolia)		19	90	Aclareo, Invasión	
9	3396	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)		19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
10	3301	LD1	No Determinado		5	25	Refaldado	
11	3303		No Determinado		6	25	Aclareo	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	23/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	42399452
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila		
CALLE	Sarachaga		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4415	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	10	30	Acilareo, Balanceo, Invasión	
2	4433	EX	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	11	38	Acilareo, Invasión	
3	4443	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	10	31	Acilareo, Invasión	
4	4465	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	9	19	Interferencia, Invasión	
5	4475	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	9	20	Acilareo, Invasión, Luminaria	
6	4420	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	20	Invasión, Refaldado	
7	4420	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	20	Invasión, Refaldado	
8	4420	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)	9	20	Interferencia, Invasión	
9	4420	LA3	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	8	15	Invasión, Refaldado	
10	4420	LA4	Fresno (Fraxinus sp.)	8	20	Acilareo, Refaldado	
11	4468	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	9	25	Acilareo, Luminaria	
12	4475	FLA2	Fresno (Fraxinus sp.)	9	15	Interferencia	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Sarachaga

FECHA	23/7/2026
DNI	42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4502	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)		18	70	Aclareo, Invasión, Refaldado	
2	4502	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)		18	81	Aclareo, Invasión, Refaldado	
3	4509	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		11	60	Interferencia, Invasión	
4	4518	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)		15	91	Invasión	
5	4533	EX	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		5	4	Formación	
6	4535	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		9	20	Aclareo, Invasión, Luminaria	
7	4538	EX	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		10	38	Invasión	
8	4539	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)		2	3	Formación	
9	4546	EX	Tilo (Tilia sp.)		9	32	Aclareo, Invasión, Refaldado	
10	4558	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		9	45	Balanceo, Invasión, Refaldado	
11	4559	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)		5	3	Formación	
12	4560	EX	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		8	10	Refaldado	
13	4565	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		3	3	Formación	
14	4568	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		9	20	Invasión, Refaldado	
15	4570	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)		18	60	Invasión, Refaldado	
16	4570	LA2	Plátano (Platanus x acerifolia)		18	52	Invasión, Refaldado	
17	4573	EX	Ficus (Ficus benjamina)		15	45	Aclareo, Interferencia, Invasión	
18	4599	EX	Plátano (Platanus x acerifolia)		16	65	Invasión, Luminaria	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Moliere

FECHA 24/7/2026

DNI 31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

Pablo Gómez

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	688		Arce (Acer sp.)	9	30	Refaldado	
2	690		Ficus (Ficus benjamina)	8	30	Refaldado	
3	683		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Invasión, Refaldado	
4	676		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Aclareo, Refaldado	
5	671		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Invasión, Refaldado	
6	666		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Invasión, Refaldado	
7	667		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Invasión, Refaldado	
8	664		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Aclareo, Refaldado	
9	661		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Invasión, Refaldado	
10	640		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Balanceo, Invasión, Refaldado	
11	638		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Aclareo, Refaldado	
12	630		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Invasión, Refaldado	
13	629		Plátano (Platanus x acerifolia)	17	100	Invasión, Refaldado	
14	626		Plátano (Platanus x acerifolia)	10	30	Aclareo, Refaldado	
15	616	LD1	No Determinado	5	20	Refaldado	
16	616	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	2	15	Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	24/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Díaz, Cesar, Gral.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	<i>Pablo Gómez</i>	PRESTACIONES	L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC. EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN
-------	--------------------	--------------	--	---

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	5439		Tilo (Tilia sp.)	8	30	Aclareo, Refaldado	
2	5450		Tilo (Tilia sp.)	8	30	Refaldado	
3	5451	LD1	Tilo (Tilia sp.)	8	30	Aclareo, Refaldado	
4	5451	LA1	Tilo (Tilia sp.)	8	30	Invasión, Refaldado	
5	5454		Tilo (Tilia sp.)	8	30	Refaldado	
6	5456		Ficus (Ficus benjamina)	11	50	Invasión, Refaldado	
7	5465		Tilo (Tilia sp.)	9	30	Refaldado	
8	5477		Tilo (Tilia sp.)	9	30	Refaldado	
9	5477	LA1	Tilo (Tilia sp.)	9	30	Refaldado	
10	5410		Ficus (Ficus benjamina)	6	30	Limpieza	
11	5415		Ficus (Ficus benjamina)	6	30	Refaldado	
12	5420		Tilo (Tilia sp.)	4	25	Luminaria	
13	5427		Tilo (Tilia sp.)	4	25	Refaldado	
14	5428	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	6	30	Refaldado	
15	5428		Ligustro (Ligustrum lucidum)	8	30	Invasión	
16	5431		Ligustro (Ligustrum lucidum)	11	30	Limpieza	
17	5434		Paraíso (Melia azeradach)	16	60	Invasión, Refaldado	
18	5480		Tilo (Tilia sp.)	11	40	Refaldado	
19	5410		Ficus (Ficus benjamina)	6	30	Limpieza	
20	5415		Ficus (Ficus benjamina)	5	30	Refaldado	
21	5420		Tilo (Tilia sp.)	4	25	Luminaria	
22	5427		Tilo (Tilia sp.)	4	25	Refaldado	
23	5428	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	6	30	Refaldado	
24	5428		Ligustro (Ligustrum lucidum)	8	30	Invasión	
25	5431		Ligustro (Ligustrum lucidum)	11	30	Limpieza	
26	5434		Paraíso (Melia azeradach)	16	60	Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Díaz, Cesar, Gral.

FECHA	24/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5502		Paraíso (Melia azeradach)		10	40	Luminaria, Refaldado	
2	5504		Paraíso (Melia azeradach)		10	40	Refaldado	
3	5506		Paraíso (Melia azeradach)		10	40	Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica
CALLE	Moron

FECHA	24/7/2026
DNI	29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3501		Ligustro (Ligustrum lucidum)		8	40	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
2	3508		Fresno (Fraxinus sp.)		4	10	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
3	3538		Fresno (Fraxinus sp.)		10	35	Invasión, Limpieza, Luminaria	
4	3560		Fresno (Fraxinus sp.)		13	40	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
5	3575-77		Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Interferencia, Invasión, Limpieza, Refaldado	
6	3580-82	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)		4	8	Limpieza, Refaldado	
7	3584	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		12	45	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica
CALLE	Moron

FECHA	24/7/2026
DNI	29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3408		Fresno (Fraxinus sp.)		11	45	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
2	3467	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		13	50	Invasión, Limpieza	
3	3492-96		Fresno (Fraxinus sp.)		12	50	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
4	3498		Fresno (Fraxinus sp.)		12	30	Invasión, Limpieza, Luminaria	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica
CALLE	Moron

FECHA	24/7/2026
DNI	29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3322-28		Fresno (Fraxinus sp.)		12	30	Invasión, Limpieza, Refaldado	
2	3342-44		Fresno (Fraxinus sp.)		13	30	Balaceo, Invasión, Limpieza	
3	3347		Fresno (Fraxinus sp.)		6	20	Invasión, Limpieza, Refaldado	
4	3347	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		13	60	Invasión, Limpieza	
5	3354		Fresno (Fraxinus sp.)		10	30	Invasión, Limpieza, Refaldado	
6	3380		Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
7	3399		Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Interferencia, Invasión, Limpieza, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica
CALLE	Moron

FECHA 24/7/2026

DNI 29949346

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EL.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3211		Fresno (Fraxinus sp.)		8	20	Invasión, Limpieza, Refaldado	
2	3253-55		Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Balaceo, Invasión, Limpieza	
3	3274-76		Fresno (Fraxinus sp.)		40	10	Invasión, Limpieza, Luminaria	
4	3280-84		Fresno (Fraxinus sp.)		9	40	Balaceo, Invasión, Limpieza, Refaldado	
5	3286-88		Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	
6	3289		Fresno (Fraxinus sp.)		12	55	Invasión, Limpieza, Refaldado	
7	3292		Fresno (Fraxinus sp.)		9	45	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	24/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Sarachaga		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4687	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	30	8	Interferencia, Luminaria	
2	4687		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	15	40	Interferencia	
3	4677		Ligustro (Ligustrum lucidum)	2	3	Formación	
4	4665		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	5	4	Interferencia	
5	4653		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	55	Balanceo, Interferencia, Invasión	
6	4645		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	38	Interferencia, Luminaria	
7	4639		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	38	Interferencia, Refaldado	
8	4639	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	34	Interferencia, Refaldado	
9	4624		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	45	Refaldado	
10	4632		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	25	Interferencia, Refaldado	
11	4644		Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)	7	19	Interferencia, Refaldado	
12	4656		Pino (Pinus sp.)	6	25	Interferencia	
13	4668		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	58	Interferencia, Luminaria	
14	4682		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	23	Interferencia, Refaldado	
15	4686		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	55	Invasión, Luminaria, Refaldado	
16	4688	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	4	4	Formación	
17	4688	LA2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	60	Interferencia, Refaldado	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes
CALLE	Sarachaga

FECHA 24/7/2026

DNI 33453101

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4789	LA3	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		8	40	Refaldado	
2	4789	LA2	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		8	18	Formación	
3	4789	LA1	Sauce eléctrico (Salix x erythroflexuosa)		8	17	Interferencia	
4	4789		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		7	16	Acclareo, Refaldado	
5	4765		Pindó (Syagrus romanzoffiana)		9	23	Limpieza	
6	4757		Limonero (Citrus limon)		2	3	Limpieza	
7	4711		Ligustro (Ligustrum lucidum)		8	20	Interferencia	
8	4703		Ligustro (Ligustrum lucidum)		8	19	Interferencia	
9	4724		Plátano de Oriente (Plátano oriental) (Platanus orientalis)		13	62	Interferencia, Luminaria, Refaldado	
10	4736		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		9	20	Interferencia, Luminaria	
11	4770		Ligustro (Ligustrum lucidum)		8	20	Interferencia	
12	4790		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		9	60	Interferencia, Refaldado	
13	4796	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	20	Interferencia, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	24/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Sarachaga		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	4885		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	51	Interferencia, Refaldado	
2	4875		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	45	Interferencia	
3	4869		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	8	12	Interferencia	
4	4859		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	48	Interferencia, Luminaria, Refaldado	
5	4841	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	4	Refaldado	
6	4839		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	16	Interferencia, Refaldado	
7	4811		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	9	14	Luminaria	
8	4809		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	62	Interferencia, Refaldado	
9	4826		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	7	7	Refaldado	
10	4826	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	25	Interferencia	
11	4826	LA2	Ficus (Ficus benjamina)	3	15	Interferencia	
12	4854		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	18	Interferencia	
13	4860		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	4	Interferencia	
14	4860	LA1	Ligustro (Ligustrum lucidum)	9	32	Interferencia, Refaldado	
15	4870		Criptomeria (Cedro del Japón) (Cryptomeria japonica)	5	20	Interferencia	
16	4878		Ligustro (Ligustrum lucidum)	9	35	Invasión, Luminaria, Refaldado	
17	4884		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	58	Interferencia, Refaldado	
18	4890		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	31	Interferencia, Luminaria, Refaldado	
19	4890	LA1	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	10	30	Interferencia, Luminaria, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	27/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5880-5886		Ficus (Ficus benjamina)	12	110	Interferencia, Invasión, Refaldado	
2	5886	FTE	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	40	Interferencia, Invasión	
3	5886	FLD1	Palto (Persea americana)	5	25	Interferencia	
4	5886	FLD2	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	5	15	Interferencia	
5	5892		Ligustro (Ligustrum lucidum)	8	60	Invasión	
6	5892	LA1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	5	15	Limpieza	
7	5892	FLA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	50	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Santo Tome

FECHA	27/7/2026
DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF.	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5910		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	7	30	Interferencia, Invasión	
2	5920		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	35	Interferencia, Invasión	
3	5929		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	40	Interferencia, Invasión	
4	5946-5948		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)	7	35	Interferencia	
5	5994	LA1	Ficus (Ficus benjamina)	7	35	Invasión, Refaldado	
6	5995		Ficus (Ficus benjamina)	9	70	Interferencia, Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	27/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	6004		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	30	Interferencia, Invasión	
2	6007		Plátano (Platanus x acerifolia)	16	80	Interferencia, Invasión	
3	6010		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
4	6024		Plátano (Platanus x acerifolia)	16	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
5	6024	LA1	Plátano (Platanus x acerifolia)	16	60	Interferencia, Invasión, Refaldado	
6	6045		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	45	Interferencia, Invasión	
7	6059-6061		Nispero japonés (Eriobotrya japonica)	5	25	Interferencia	
8	6065		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	7	45	Interferencia, Invasión	
9	6066		Tilo (Tilia viridis subsp. x molkei)	11	40	Interferencia, Invasión	
10	6080		Santa rita (Bougainvillea sp.)	6	60	Interferencia, Invasión	
11	6046		Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa)	4	8	Formación	
12	6085	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	25	Interferencia, Invasión	
13	6086		Citricos (Citrus sp.)	3	15	Interferencia	
14	6094		Plátano (Platanus x acerifolia)	13	70	Interferencia, Invasión	
15	6099		Ficus (Ficus benjamina)	5	40	Interferencia	
16	6099	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	3	5	Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	27/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6119	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	25	Interferencia, Invasión	
2	6121		Plátano (Platanus x acerifolia)	8	45	Interferencia, Invasión, Refaldado	
3	6127-6129		Ligustro (Ligustrum lucidum)	8	60	Interferencia, Invasión	
4	6131		Arce (Acer sp.)	6	20	Interferencia	
5	6163		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	30	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	27/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4090		Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Acclareo	
2	4080		Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Acclareo	
3	4080	LD1	Tilo (Tilia sp.)		11	40	Acclareo	
4	4077		Fresno (Fraxinus sp.)		14	50	Acclareo, Invasión, Refaldado	
5	4060		Tilo (Tilia sp.)		8	40	Acclareo	
6	4063		Ligustro (Ligustrum lucidum)		10	50	Acclareo, Invasión	
7	4055		Fresno (Fraxinus sp.)		14	50	Acclareo, Invasión	
8	4051		Fresno (Fraxinus sp.)		19	50	Acclareo, Invasión, Refaldado	
9	4068		Tilo (Tilia sp.)		12	40	Invasión	
10	4015-25		Ginkgo (Ginkgo biloba)		10	40	Acclareo, Invasión, Refaldado	
11	4030		Paraíso (Melia azadirach)		16	50	Acclareo	
12	4010		Fresno (Fraxinus sp.)		19	60	Acclareo, Invasión	
13	4003		Tilo (Tilia sp.)		4	25	Formación	
14	4010	LD1	Ficus (Ficus benjamina)		14	50	Acclareo	



COMUNA	10	FECHA	27/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvalho, Agustín del Rosario		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3993	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		16	40	Aclareo, Invasión, Refaldado	
2	3993		Robinia (Robinia sp.)		7	30	Aclareo	
3	3989		Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Aclareo, Invasión	
4	3998		Fresno (Fraxinus sp.)		16	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
5	3996		Fresno (Fraxinus sp.)		14	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
6	3982		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		7	30	Aclareo	
7	3971		Fresno (Fraxinus sp.)		14	40	Aclareo, Invasión	
8	3960		Ficus (Ficus benjamina)		10	30	Aclareo	
9	3960	LD1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		7	30	Aclareo	
10	3951	LA1	Casuarina (Casuarina cunninghamiana)		19	60	Aclareo, Invasión	
11	3951		Ligustro (Ligustrum lucidum)		7	40	Aclareo, Invasión	
12	3945		Tilo (Tilia sp.)		3	25	Refaldado	
13	3923-25		Fresno (Fraxinus sp.)		14	50	Aclareo, Invasión	
14	3916-18		Fresno (Fraxinus sp.)		13	40	Aclareo, Invasión	
15	3909		Fresno (Fraxinus sp.)		11	40	Aclareo, Invasión	
16	3910		Fresno (Fraxinus sp.)		13	50	Aclareo, Invasión	
17	3946		Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Aclareo	
18	3939		Casuarina (Casuarina cunninghamiana)		12	40	Aclareo	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	27/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	42399452
INSPECTOR	Ortiz Rodríguez, Camila		
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.		


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4289	EX	Tipa blanca (Tipuana Tipu)	10	38	Aclareo, Interferencia, Invasión	
2	4275	EX	Tipa blanca (Tipuana Tipu)	9	23	Aclareo, Interferencia, Invasión	
3	4265	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	9	25	Interferencia	
4	4253	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	8	28	Aclareo, Interferencia	
5	4247	EX	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	8	22	Refaldado	
6	4247		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	8	18	Refaldado	
7	4247		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	9	22	Refaldado	
8	4227		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	3	2	Formación	
9	4227	LD1	Morera blanca (Morus alba)	8	22	Interferencia, Refaldado	
10	4227	LD2	No Determinado	2	10	Refaldado	
11	4227	LD3	Dracaena (Dracaena sp.)	2	3	Formación	
12	4227	LD4	Morera blanca (Morus alba)	9	38	Aclareo, Interferencia, Refaldado	
13	4210		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	9	18	Interferencia, Refaldado	
14	4216		Ceibo (Erythrina crista-galli)	3	19	Aclareo	
15	4236		Limpiatubos (Callistemon speciosus)	5	40	Refaldado	
16	4242		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	9	27	Aclareo, Interferencia, Refaldado	
17	4262		No Determinado	9	28	Aclareo, Refaldado	
18	4282		Fresno (Fraxinus sp.)	8	22	Interferencia, Refaldado	



COMUNA	10	FECHA	27/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	42399452
INSPECTOR	Ortiz Rodríguez, Camila		
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.		


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4393		Fresno (Fraxinus sp.)		9	70	Interferencia, Luminaria	
2	4383		Tilo (Tilia sp.)		9	65	Aclareo, Interferencia, Refaldado	
3	4369		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		9	42	Aclareo, Luminaria	
4	4339		Ligustro (Ligustrum lucidum)		9	25	Aclareo, Invasión	
5	4333		Ficus (Ficus benjamina)		9	42	Aclareo, Interferencia	
6	4325		Fresno (Fraxinus sp.)		10	47	Balanceo	
7	4302		Palmera china (Trachycarpus fortunei)		2	32	Refaldado	
8	4312		Pindó (Syagrus romanzoffiana)		9	26	Refaldado	
9	4320		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		2	20	Interferencia, Refaldado	
10	4334		Paraíso (Melia azeradach)		12	73	Aclareo, Refaldado	
11	4340		Paraíso (Melia azeradach)		13	70	Interferencia	
12	4340	LA1	Pindó (Syagrus romanzoffiana)		4	10	Refaldado	
13	4358		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		9	31	Aclareo, Invasión	
14	4380		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		8	22	Aclareo, Invasión	
15	4390		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		9	23	Aclareo, Invasión	
16	4398		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		10	23	Aclareo, Invasión, Luminaria	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Santo Tome

FECHA	28/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA *Pablo Gómez*

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5925		Fresno (Fraxinus sp.)		18	100	Acilareo, Invasión, Refaldado	
2	5980		Plátano (Platanus x acerifolia)		18	100	Acilareo, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Santo Tome

FECHA	28/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA <i>Pablo Gomez</i>	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6330-6340		Fresno (Fraxinus sp.)	6	50	Refaldado	
2	6339		Fresno (Fraxinus sp.)	9	35	Acclareo, Refaldado	
3	6339	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	7	25	Refaldado	
4	6380		Ficus (Ficus benjamina)	6	60	Balanceo, Invasión	



COMUNA	10	FECHA	28/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	29949346
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica		
CALLE	Chivilcoy		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	2109		Lapacho (Tabebuia sp.)		5	25	Limpieza, Luminaria		
2	2110		Fresno (Fraxinus sp.)		12	50	Interferencia, Invasión, Limpieza, Refaldado		
3	2116		Fresno (Fraxinus sp.)		12	50	Interferencia, Invasión, Limpieza, Refaldado		
4	2117		Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Invasión, Limpieza		
5	2120		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		7	30	Limpieza, Refaldado		
6	2121		Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Limpieza, Luminaria		
7	2128		Lapacho (Tabebuia sp.)		8	35	Invasión, Limpieza, Refaldado		
8	2134		Fresno (Fraxinus sp.)		12	45	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado		
9	2139		Tilo (Tilia sp.)		12	45	Invasión, Limpieza		
10	2142		Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado		
11	2160f		Fresno (Fraxinus sp.)		10	50	Invasión, Limpieza, Refaldado		
12	2172		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		7	20	Invasión, Limpieza, Refaldado		
13	2175	LD1	Citricos (Citrus sp.)		6	30	Limpieza, Refaldado		
14	2175		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		7	35	Invasión, Limpieza		
15	2181		Lapacho (Tabebuia sp.)		8	35	Invasión, Limpieza		
16	2182		Fresno (Fraxinus sp.)		12	50	Interferencia, Invasión, Limpieza, Refaldado		
17	2187		Lapacho (Tabebuia sp.)		7	20	Invasión, Limpieza		
18	2188		Rosa de Siria (Hibiscus syriacus)		6	35	Limpieza, Refaldado		
19	2188	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	40	Invasión, Limpieza		
20	2193		Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Invasión, Limpieza, Luminaria		
21	2193	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		12	45	Invasión, Limpieza, Refaldado		
22	2123		Fresno (Fraxinus sp.)		12	45	Invasión, Limpieza, Luminaria		
23	2148		Tilo (Tilia sp.)		12	45	Balanceo, Invasión, Limpieza, Refaldado		
24	2159		Arce plateado (Arce blanco) (Acer saccharinum)		7	30	Limpieza, Refaldado		
25	2176		Fresno (Fraxinus sp.)		12	45	Invasión, Limpieza		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	28/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	29949346
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica		
CALLE	Chivilcoy		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	2271	FTE	Ligustro (Ligustrum lucidum)	12	50	Invasión, Limpieza, Refaldado		
2	2244		Fresno (Fraxinus sp.)	12	50	Limpieza, Refaldado		
3	2261		No Determinado	4	15	Limpieza, Refaldado		
4	2296		Fresno (Fraxinus sp.)	12	60	Invasión, Limpieza, Luminaria		
5	2272-76		Ficus (Ficus sp.)	14	50	Balanceo, Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado		
6	2262		Ligustro (Ligustrum lucidum)	8	35	Invasión, Limpieza		
7	2254		Arce negundo (Acer negundo)	10	40	Invasión, Limpieza, Refaldado		
8	2254	LA1	Arce negundo (Acer negundo)	10	40	Invasión, Limpieza, Luminaria, Refaldado		
9	2212-14		Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Balanceo, Invasión, Limpieza		
10	2212-14	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	12	40	Invasión, Limpieza, Luminaria		
11	2287	LA1	Lapacho (Tabebuia sp.)	5	15	Limpieza, Refaldado		
12	2287	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)	12	50	Invasión, Limpieza, Refaldado		
13	2285	LD1	No Determinado	5	20	Limpieza, Refaldado		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	28/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4499	LA2	Tipa blanca (Tipuana Tipu)		8	27	Invasión, Luminaria	
2	4499	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	28	Luminaria	
3	4499		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	48	Interferencia	
4	4465		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	43	Interferencia	
5	4435		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		5	5	Luminaria	
6	4427		No Determinado		2	15	Formación	
7	4415		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		7	5	Formación	
8	4430		Ligustro (Ligustrum lucidum)		3	5	Limpieza	
9	4434		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	52	Aclareo, Interferencia, Refaldado	
10	4466		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		5	5	Interferencia	
11	4468		No Determinado		3	10	Refaldado	
12	4474		Palto (Persea americana)		9	20	Refaldado	
13	4482		Ficus (Ficus benjamina)		10	38	Interferencia	
14	4494		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		11	35	Invasión	
15	4468	LA1	Guayabo (Psidium guajava)		3	10	Formación	



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA 28/7/2026

DNI 33453101

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4505		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	33	Interferencia, Refaldado	
2	4511		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		10	43	Interferencia, Luminaria, Refaldado	
3	4518		Paraíso (Melia azedarach)		10	83	Interferencia, Luminaria, Refaldado	
4	4524	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	30	Interferencia	
5	4524		Ficus (Ficus benjamina)		10	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
6	4525		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		9	35	Interferencia, Luminaria	
7	4558	LA1	Laurel de jardín (Laurel de flor) (Nerium oleander)		7	15	Interferencia	
8	4562		Prunus (Prunus sp.)		5	65	Balanceo, Refaldado	
9	4569		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		9	30	Interferencia, Refaldado	
10	4572		Palo borracho rosado (Ceiba speciosa)		11	58	Interferencia, Refaldado	
11	4574		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		5	16	Interferencia, Luminaria	
12	4575		Arce plateado (Arce blanco) (Acer saccharinum)		5	7	Interferencia, Refaldado	
13	4580		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		7	19	Interferencia	
14	4580	LA1	Ficus (Ficus benjamina)		12	75	Invasión, Refaldado	
15	4583		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		3	4	Refaldado	
16	4589		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		3	5	Formación	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	28/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4601		Paraíso (Melia azeradach)	9	68	Invasión, Luminaria, Refaldado	
2	4602		Ficus (Ficus benjamina)	5	25	Interferencia	
3	4615		Nispero japonés (Eryobotrya japonica)	8	23	Refaldado	
4	4621		Ficus (Ficus benjamina)	9	45	Interferencia, Luminaria, Refaldado	
5	4624		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	48	Limpieza	
6	4635		Arce tridente (Acer buergerianum)	3	5	Formación	
7	4660		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)	5	6	Interferencia	
8	4674		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	45	Interferencia, Luminaria, Refaldado	
9	4689		Tipa blanca (Tipuana Tipu)	9	30	Refaldado	
10	4690		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)	4	5	Formación	
11	4695		Limonero (Citrus limon)	3	10	Refaldado	




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Santo Tome

FECHA	29/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6164		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	3	10	Refaldado	
2	6181		Fresno (Fraxinus sp.)	9	40	Invasión, Refaldado	
3	6188	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	12	70	Luminaria, Refaldado	
4	6195		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	70	Invasión, Refaldado	
5	6199		Acacia (Acacia sp.)	5	25	Refaldado	
6	6118	LD1	Plátano (Platanus x acerifolia)	12	50	Balanceo, Invasión	
7	6134		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	7	20	Invasión, Refaldado	
8	6156		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	80	Invasión, Luminaria, Refaldado	
9	6157		Fresno (Fraxinus sp.)	18	90	Invasión, Refaldado	
10	6118		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	90	Aclareo, Balanceo, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel
CALLE	Santo Tome

FECHA	29/7/2026
DNI	31982783

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	6205		Ligustro (Ligustrum lucidum)	7	80	Refaldado		
2	6233		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	90	Aclareo, Refaldado		
3	6238		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	110	Aclareo, Refaldado		
4	6241		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	75	Invasión, Refaldado		
5	6246-6248		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	80	Aclareo		
6	6253		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	80	Aclareo, Refaldado		
7	6284	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	25	Refaldado		
8	6289-6293		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	8	20	Refaldado		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	29/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6402		Fresno (Fraxinus sp.)	8	30	Balanceo, Invasión, Refaldado	
2	6415		Fresno (Fraxinus sp.)	6	20	Luminaria, Refaldado	
3	6418		Fresno (Fraxinus sp.)	10	30	Balanceo, Invasión, Refaldado	
4	6416	LD1	Palmera enana (Phoenix roebelenii)	1	20	Refaldado	
5	6416	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	30	Balanceo, Invasión, Refaldado	
6	6427		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	6	30	Limpeza	
7	6430		Plátano (Platanus x acerifolia)	12	30	Balanceo, Invasión, Refaldado	
8	6442		Fresno (Fraxinus sp.)	12	30	Balanceo, Invasión, Refaldado	
9	6447	LD1	Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	5	20		
10	6458		Limpiatubos (Callistemon speciosus)	6	30	Acclareo, Refaldado	
11	6485		No Determinado	2	5	Refaldado	
12	6490		Plátano (Platanus x acerifolia)	12	40	Invasión, Luminaria, Refaldado	
13	6498		Fresno (Fraxinus sp.)	12	20	Balanceo, Invasión, Refaldado	
14	6499		Fresno (Fraxinus sp.)	6	20	Acclareo	




COMUNA	10	FECHA	29/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6505	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	4	20	Refaldado	
2	6506		Nogal europeo (Nogal común) (Juglans regia)	7	20	Balanceo, Invasión, Refaldado	
3	6506	LD1	Ligustro (Ligustrum lucidum)	4	30	Refaldado	
4	6538		Fresno (Fraxinus sp.)	4	20	Refaldado	
5	6538	LD1	No Determinado	2	2	Refaldado	
6	6558		Fresno (Fraxinus sp.)	12	30	Invasión, Refaldado	
7	6535		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	4	20	Refaldado	
8	6550		Fresno (Fraxinus sp.)	8	30	Invasión, Refaldado	
9	6567		Tilo (Tilia sp.)	10	30	Aclareo, Invasión, Refaldado	
10	6577		No Determinado	2	2	Refaldado	
11	6582		No Determinado	4	20	Refaldado	
12	6590		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	8	20	Refaldado	
13	6590	LA1	Ficus (Ficus benjamina)	2	20	Refaldado	
14	6590	LA2	No Determinado	1	2	Refaldado	
15	6587		Fresno (Fraxinus sp.)	6	30	Invasión, Refaldado	
16	6584		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	6	20	Luminaria, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	29/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvalho, Agustín del Rosario		
CALLE	Chivilcoy		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2058-60		Fresno (Fraxinus sp.)		19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
2	2068		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		4	25	Formación	
3	2080		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		7	30	Aclareo	
4	2075		Arce (Acer sp.)		10	40	Aclareo	
5	2081		Ficus (Ficus benjamina)		16	60	Aclareo, Invasión, Refaldado	
6	2097		Rosa de China (Hibisco) (Hibiscus rosa-sinensis)		4	25	Aclareo	
7	2085		Lapacho (Tabebuia sp.)		7	30	Aclareo, Invasión, Refaldado	
8	2088-90		Fresno (Fraxinus sp.)		12	40	Aclareo	
9	2086		Lapacho (Tabebuia sp.)		8	30	Aclareo	
10	2034	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)		19	60	Aclareo, Invasión	
11	2045-49		Lapacho (Tabebuia sp.)		7	40	Aclareo	
12	2048-50	LD1	Pindó (Syagrus romanzoffiana)		14	50	Aclareo	
13	2048-50	EX	Pindó (Syagrus romanzoffiana)		14	40	Aclareo	
14	2054		Fresno (Fraxinus sp.)		16	40	Aclareo, Invasión, Refaldado	
15	2055		Lapacho (Tabebuia sp.)		7	40	Aclareo	
16	2010	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		19	90	Aclareo, Invasión, Refaldado	
17	2010	EX	Ficus (Ficus benjamina)		11	60	Aclareo, Refaldado	
18	2010	LA1	Ficus (Ficus benjamina)		11	40	Aclareo, Invasión	
19	2022		Pindó (Syagrus romanzoffiana)		13	50	Aclareo	
20	2026		Fresno (Fraxinus sp.)		14	60	Aclareo, Invasión, Refaldado	
21	2031		Pindó (Syagrus romanzoffiana)		13	50	Aclareo	
22	2037		Lapacho (Tabebuia sp.)		7	40	Aclareo, Invasión	
23	2039		Fresno (Fraxinus sp.)		16	60	Aclareo, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	29/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvalho, Agustín del Rosario		
CALLE	Chivilcoy		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1911	EX	Fresno (Fraxinus sp.)	18	60	Aclareo, Invasión, Refaldado	
2	1911	LA1	Nispero japonés (Eriobotrya japonica)	7	30	Aclareo	
3	1910	LD1	Lapacho (Tabebuia sp.)	14	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
4	1910		Lapacho (Tabebuia sp.)	14	50	Aclareo	
5	1910	EX	Lapacho (Tabebuia sp.)	14	50	Aclareo	
6	1919	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	19	70	Aclareo, Invasión	
7	1919	LA2	Lapacho (Tabebuia sp.)	11	30	Aclareo	
8	1919	LA3	Lapacho (Tabebuia sp.)	14	50	Aclareo, Invasión	
9	1910	LA1	Lapacho (Tabebuia sp.)	6	30	Aclareo	
10	1991		Fresno (Fraxinus sp.)	14	40	Aclareo, Invasión	
11	1997	LA1	Ficus (Ficus benjamina)	17	60	Aclareo, Invasión, Refaldado	
12	1997	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	16	60	Aclareo, Invasión, Refaldado	
13	1950	LD1	Lapacho (Tabebuia sp.)	11	40	Aclareo	
14	1950	LA1	Lapacho (Tabebuia sp.)	11	40	Aclareo	
15	1950	LA2	Lapacho (Tabebuia sp.)	11	40	Aclareo, Invasión	
16	1950	LA3	Ficus (Ficus benjamina)	11	40	Aclareo	
17	1950	LA4	Lapacho (Tabebuia sp.)	7	40	Aclareo	
18	1950	LA5	Lapacho (Tabebuia sp.)	11	40	Aclareo	
19	1985	LD1	No Determinado	8	40	Aclareo	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	29/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	33453101
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes		
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4706		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		10	40	Invasión, Luminaria, Refaldado	
2	4711		Arce tridente (Acer buergerianum)		3	10	Refaldado	
3	4711	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	40	Refaldado	
4	4712		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		6	5	Refaldado	
5	4716		Plátano (Platanus x acerifolia)		17	110	Interferencia, Luminaria, Refaldado	
6	4724		Ficus (Ficus benjamina)		6	20	Refaldado	
7	4733		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		10	35	Interferencia, Invasión, Luminaria	
8	4737		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	40	Interferencia, Invasión, Luminaria	
9	4754		Arce negundo (Acer negundo)		7	20	Luminaria, Refaldado	
10	4756		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		6	3	Refaldado	
11	4760		Ligustro (Ligustrum lucidum)		8	21	Interferencia, Refaldado	
12	4767		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	40	Interferencia, Refaldado	
13	4769		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)		9	40	Interferencia, Refaldado	
14	4779		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottkei)		9	60	Limpeza	
15	4782		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		10	42	Interferencia, Refaldado	
16	4797		Pindó (Syagrus romanzoffiana)		9	30	Limpeza	
17	4799	LD1	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		3	8	Formación	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Paco, Laura Rosa Lourdes
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA	29/7/2026
DNI	33453101

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)		
1	4805		Arce tridente (Acer buergerianum)	2	7	Refaldado	
2	4823		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	40	Interferencia	
3	4824	LD1	Roble palustre (Quercus palustris)	11	53	Limpieza	
4	4826		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	65	Interferencia, Invasión, Refaldado	
5	4832		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	27	Invasión, Refaldado	
6	4834		Paraíso (Melia azedarach)	10	48	Invasión	
7	4837		Ligustro (Ligustrum lucidum)	9	35	Refaldado	
8	4840		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	48	Invasión, Luminaria, Refaldado	
9	4844		Plátano (Platanus x acerifolia)	15	115	Refaldado	
10	4845		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	40	Interferencia	
11	4850		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	7	18	Limpieza	
12	4851		Ligustro (Ligustrum lucidum)	10	38	Refaldado	
13	4857		Ligustro (Ligustrum lucidum)	9	35	Refaldado	
14	4859		Ligustro (Ligustrum lucidum)	9	30	Interferencia	
15	4865		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	2	3	Formación	
16	4883		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	9	30	Interferencia	
17	4895		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	40	Interferencia, Refaldado	
18	4860		Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) (Brachychiton populneus)	2	3	Refaldado	
19	4876		Palo borracho (Ceiba sp.)	1	2	Limpieza	
20	4858	LA2	Fenix (Phoenix sp.)	2	20	Limpieza	
21	4858	LA3	Fenix (Phoenix sp.)	2	20	Limpieza	
22	4899		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	10	45	Refaldado	
23	4899	LD1	Nispero japonés (Eryobotrya japonica)	5	10	Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	30/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6206		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	70	Interferencia, Invasión, Refaldado	
2	6210		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
3	6220		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	65	Interferencia, Invasión	
4	6255		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	80	Interferencia, Invasión, Refaldado	
5	6272		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	90	Interferencia, Invasión, Refaldado	
6	6284		Plátano (Platanus x acerifolia)	18	70	Interferencia, Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela
CALLE	Santo Tome

FECHA	30/7/2026
DNI	26542615

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6519		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	40	Balanceo, Interferencia, Invasión	
2	6583		Plátano (Platanus x acerifolia)	14	40	Interferencia, Invasión, Refaldado	
3	6582		Ficus (Ficus benjamina)	12	30	Interferencia, Invasión	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	30/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6611		Paraíso (Melia azeradach)	6	30	Balaneo, Interferencia, Invasión	
2	6630		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottlei)	8	30	Interferencia, Invasión, Refaldado	
3	6630	LD1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	20	Invasión	
4	6641		Pata de vaca (Pezúña de vaca) (Bauhinia forticata)	4	5	Refaldado	
5	6645		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	12	30	Balaneo, Interferencia, Invasión	
6	6640		Acacia (Acacia sp.)	12	40	Balaneo, Interferencia, Invasión	
7	6640	LA1	Acacia (Acacia sp.)	5	20	Balaneo, Invasión	
8	6651		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	7	30	Balaneo, Interferencia, Invasión	
9	6683		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	8	20	Balaneo, Interferencia, Invasión	
10	6682		Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	12	20	Balaneo, Interferencia, Invasión	
11	6687		Ficus (Ficus benjamina)	12	30	Balaneo, Interferencia, Invasión	
12	6691	LA1	Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)	6	20	Balaneo, Interferencia, Invasión	
13	6692		Tilo (Tilia viridis subsp. x mottlei)	12	30	Interferencia, Invasión	
14	6692	LD1	No Determinado	4	5	Interferencia	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	30/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF.	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6717	FTE	No Determinado	4	20	Interferencia	
2	6743		Pindó (Syagrus romanzoffiana)	6	20	Limpeza	
3	6743	FTE	Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forficata)	3	5	Formación	
4	6722	FTE	Visco (Viscote, Arca) (Acacia visco)	8	30	Interferencia, Limpeza	
5	6730	FTE	Acacia (Acacia sp.)	8	25	Aclareo, Balanceo	
6	6734	FTE	Visco (Viscote, Arca) (Acacia visco)	8	25	Aclareo, Interferencia	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS




COMUNA	10	FECHA	30/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	26542615
INSPECTOR	Cesanelli, Gabriela		
CALLE	Santo Tome		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6756		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	4	20	Interferencia, Limpieza	
2	6756	LD1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	4	20	Limpieza	
3	6761		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	4	20	Limpieza	
4	6767		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	6	20	Acilareo, Interferencia	
5	6767	LA1	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	6	20	Acilareo, Interferencia	
6	6767	LA2	Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	8	20	Acilareo, Interferencia	
7	6797		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	3	20	Limpieza	
8	6796		Plindó (Syagrus romanzoffiana)	7	30	Limpieza	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	30/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31927988
INSPECTOR	Carvalho, Agustín del Rosario		
CALLE	Chivilcoy		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	1825	LA1	Ficus (Ficus benjamina)	11	40	Aclareo, Invasión		
2	1811	LA1	Acacia (Acacia sp.)	11	50	Aclareo, Invasión		
3	1811	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	9	30	Aclareo		
4	1873		Lapacho (Tabebuia sp.)	12	40	Aclareo, Invasión		
5	1861		Lapacho (Tabebuia sp.)	7	40	Aclareo		
6	1857	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	19	60	Aclareo		
7	1841		Arce (Acer sp.)	7	40	Aclareo, Invasión		
8	1845		Lapacho (Tabebuia sp.)	7	30	Aclareo, Invasión		
9	1831-35		Fresno (Fraxinus sp.)	19	50	Aclareo, Invasión, Refaldado		
10	1825		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo, Invasión		
11	1889		Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo, Invasión		
12	1889	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	15	50	Aclareo, Invasión		
13	1883		Paraíso (Melia azeradach)	14	50	Aclareo, Invasión, Refaldado		
14	1883	FTE	Fresno (Fraxinus sp.)	19	70	Aclareo, Invasión, Refaldado		
15	1877-79		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)	12	40	Aclareo, Invasión, Refaldado		
16	1873	FLA1	Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo		
17	1873	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	16	50	Aclareo, Invasión		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Carvallo, Agustín del Rosario
CALLE	Chivilcoy

FECHA 30/7/2026

DNI 31927988

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1783	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	8	40	Aclareo	
2	1783	LA2	Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
3	1796		Fresno (Fraxinus sp.)	18	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
4	1792		Nispero japonés (Eryobotrya japonica)	7	40	Aclareo, Invasión	
5	1781-83	LA1	Arce (Acer sp.)	11	40	Aclareo, Invasión	
6	1781-83	LD1	Arce (Acer sp.)	11	40	Aclareo, Invasión	
7	1773-75		Granado (Punica granatum)	11	30	Aclareo, Invasión, Refaldado	
8	1765		Fresno (Fraxinus sp.)	18	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
9	1764		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	12	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
10	1764	LD1	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	7	40	Aclareo, Invasión	
11	1759		Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión	
12	1751		Fresno (Fraxinus sp.)	14	50	Aclareo, Invasión	
13	1751	LD1	Palto (Persea americana)	14	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
14	1737-39		Arce (Acer sp.)	11	50	Aclareo, Invasión	
15	1746		Lapacho (Tabebuia sp.)	4	30	Aclareo	
16	1746	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo, Invasión	
17	1735		Fresno (Fraxinus sp.)	18	60	Aclareo, Invasión, Refaldado	
18	1730		Lapacho (Tabebuia sp.)	15	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
19	1721-23		Lapacho (Tabebuia sp.)	15	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
20	1716		Fresno (Fraxinus sp.)	11	50	Aclareo, Invasión	
21	1711	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)	13	50	Aclareo	
22	1711	LD1	Tilo (Tilia sp.)	15	50	Aclareo, Invasión, Refaldado	
23	1710		Sófora japónica (Styphnolobium japonicum)	18	60	Aclareo, Invasión, Refaldado	
24	1707		Fresno (Fraxinus sp.)	7	40	Aclareo	
25	1710	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)	11	40	Aclareo	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila
CALLE	Aranguren, Juan F., Dr.

FECHA 30/7/2026

DNI 42399452

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4902		Ficus (Ficus benjamina)		9	80	Aclareo, Balanceo	
2	4905		No Determinado		3	5	Interferencia	
3	4925		Ficus (Ficus sp.)		11	95	Aclareo, Balanceo, Invasión	
4	4925	LD1	Ficus (Ficus sp.)		10	33	Aclareo, Invasión	
5	4934		Fresno (Fraxinus sp.)		9	38	Aclareo, Interferencia, Invasión	
6	4939		Fresno (Fraxinus sp.)		8	25	Refaldado	
7	4943		Fresno (Fraxinus sp.)		8	22	Aclareo, Refaldado	
8	4948		Tilo (Tilia sp.)		7	19	Aclareo, Interferencia	
9	4952		Ficus (Ficus sp.)		9	40	Aclareo, Refaldado	
10	4953		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		10	25	Aclareo, Interferencia, Invasión	
11	4963		Crespón (Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)		8	30	Invasión, Refaldado	
12	4967		Tilo (Tilia sp.)		11	52	Aclareo, Interferencia, Luminaria	
13	4969		Tilo (Tilia sp.)		11	71	Aclareo, Interferencia, Refaldado	
14	4976		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		6	22	Aclareo, Refaldado	
15	4987		Tipa blanca (Tipuana Tipu)		9	16	Aclareo, Refaldado	
16	4993		Tilo (Tilia sp.)		10	40	Interferencia, Refaldado	
17	4995		Limonero (Citrus limon)		2	10	Formación	
18	4982	LA1	Fresno (Fraxinus sp.)		4	4	Formación	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	30/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	42399452
INSPECTOR	Ortiz Rodriguez, Camila		
CALLE	Sarachaga		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4993		Fresno (Fraxinus sp.)		9	20	Aclareo, Interferencia, Invasión	
2	4987		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		10	23	Invasión	
3	4971		No Determinado		5	45	Aclareo	
4	4959	LA1	Ligustro (Ligustrum lucidum)		10	30	Balanceo, Invasión	
5	4955		Fresno (Fresno común) (Fraxinus excelsior)		9	20	Invasión, Refaldado	
6	4945		Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Interferencia, Refaldado	
7	4935		Fresno (Fraxinus sp.)		10	62	Invasión, Refaldado	
8	4927		Fresno (Fraxinus sp.)		9	20	Invasión, Refaldado	
9	4919		Ficus (Ficus sp.)		14	63	Aclareo, Balanceo	
10	4911		Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)		12	35	Aclareo	
11	4907		Fresno (Fraxinus sp.)		11	54	Balanceo, Interferencia	
12	4907	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		10	45	Aclareo, Luminaria, Refaldado	
13	4906	LD2	Fresno (Fraxinus sp.)		10	55	Invasión, Refaldado	
14	4906	EX	Fresno (Fraxinus sp.)		8	28	Invasión, Luminaria, Refaldado	
15	4922	LD1	Fresno (Fraxinus sp.)		11	62	Balanceo, Invasión, Refaldado	
16	4924		Fresno (Fraxinus sp.)		12	70	Balanceo, Interferencia, Refaldado	
17	4928		Ficus (Ficus sp.)		8	30	Aclareo, Invasión, Refaldado	
18	4930		Ligustro (Ligustrum lucidum)		9	22	Aclareo, Invasión	
19	4938		Fresno (Fraxinus sp.)		8	58	Aclareo, Balanceo, Invasión	
20	4946		Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		9	20	Luminaria, Refaldado	
21	4956	LD1	Ligustro (Ligustrum lucidum)		9	21	Aclareo, Balanceo	
22	4956	EX	Ligustro (Ligustrum lucidum)		8	22	Aclareo	
23	4960		Fresno (Fraxinus sp.)		2	3	Formación	
24	4966		Ligustro (Ligustrum lucidum)		7	20	Aclareo, Refaldado	
25	4986		Tilo (Tilia sp.)		12	40	Balanceo, Invasión, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	10	FECHA	31/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	31982783
INSPECTOR	Gómez, Pablo Ezequiel		
CALLE	Lascano		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
 * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
 * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO	ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	6286	LA1	Ligustro (Ligustrum lucidum)	7	60	Luminaria, Refaldado	
2	6286		Limonero (Citrus limon)	3	15	Refaldado	
3	6204		Plátano (Platanus x acerifolia)	3	8	Refaldado	
4	6212	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	85	Invasión	
5	6224		Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Refaldado	
6	6224	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Invasión	
7	6230		Fresno (Fraxinus sp.)	15	50	Invasión	
8	6230	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	12	70	Aclareo, Refaldado	
9	6240		Tilo (Tilia sp.)	12	45	Invasión, Refaldado	
10	6240	FTE	Plátano (Platanus x acerifolia)	20	80	Invasión, Refaldado	



COMUNA	10	FECHA	31/7/2026
EMPRESA	Parquizar II - Manteletric	DNI	29949346
INSPECTOR	Kujaruchuk, Verónica		
CALLE	Diaz, Cesar, Gral.		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, los señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC.	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE COMUN - CIENTÍFICO		ALTURA (m)	D.A.P. (cm)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3990	LA2	Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	7	10	Limpieza, Refaldado	
2	3990	LA1	Tilo	(Tilia sp.)	10	45	Invasión, Limpieza, Luminaria	
3	3997		Nerium	(Nerium sp.)	5	35	Limpieza, Refaldado	
4	3991-93		Crespón	(Árbol de Júpiter) (Lagerstroemia indica)	5	20	Invasión, Limpieza, Refaldado	
5	3980		Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	10	40	Invasión, Limpieza, Refaldado	
6	3987		Tilo	(Tilia sp.)	4	15	Limpieza, Refaldado	
7	3976		Jacarandá	(Jacarandá mimosifolia)	10	35	Limpieza, Refaldado	
8	3971		Fresno	(Fraxinus sp.)	10	35	Invasión, Limpieza, Refaldado	
9	3966		Paraíso	(Melia azeradach)	12	60	Invasión, Limpieza, Luminaria	
10	3961		Fresno	(Fraxinus sp.)	14	60	Invasión, Limpieza	
11	3950	LD1	Fresno	(Fraxinus sp.)	7	35	Limpieza, Refaldado	
12	3933		Tilo	(Tilia sp.)	14	45	Limpieza, Luminaria, Refaldado	
13	3927	FTE	Paraíso	(Melia azeradach)	14	50	Limpieza, Luminaria, Refaldado	
14	3913		Guarán amarillo	(Tecoma stans)	6	35	Invasión, Limpieza	
15	3913	FTE	Paraíso	(Melia azeradach)	14	40	Limpieza, Luminaria, Refaldado	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: POCO-C10-2026-07

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 134 pagina/s.