




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Zabala
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	90	CHAPA	2431 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Cabildo Av.
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	3031 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Martinez, Enrique, Gral.	
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	2360	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Olazabal		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		45	CHAPA	3267	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Juramento
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	3436 REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	19	UBICACIÓN	CALLE	Juramento
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	50	CHAPA	3444 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión sobre chapa 3436 y despejar el espacio sobre el ficus lindero
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Olazabal		
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)		50	CHAPA	1939	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión a chapa 1951
---------------	--------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	18	UBICACIÓN	CALLE	Ugarte, Manuel		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		60	CHAPA	1919	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Balanceo + quitar rama apoyada en luminaria y despunte de rama mas grande tambien apoyada en luminaria
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Persea americana	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Roosevelt Franklin D.	
	NOMBRE COMÚN	Palto		D.A.P. (cm)		CHAPA	1962	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + retiro de frutos
---------------	--------------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Conde
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	1689 REF LA2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			

OBSERVACIONES	Limpieza + despeje de poste luminaria
---------------	---------------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Newbery, Jorge			
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		60	CHAPA	2439	REF	LD1

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	18	UBICACIÓN	CALLE	Pino, Virrey Del	
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		CHAPA	3599	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO			TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Larralde, Crisologo Av.
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		CHAPA	2812 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Maure
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	2439 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Cuba
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	50	CHAPA	4312 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	
			TRATAMIENTO FITOSANITARIO			

OBSERVACIONES	limpieza de ramas secas
---------------	-------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Cuba
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	4307 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO					ELIMINAR INTERFERENCIAS				X
	ADECUACIÓN AL SITIO					REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO			TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO		
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO					

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + limpieza de ramas secas + refaldado
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	O'higgins
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	2218 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia viridis subsp. x moltkei	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Sucre, Antonio Jose De, Mcal.		
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido		D.A.P. (cm)		60	CHAPA	2070	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + limpieza de tocones
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	5	UBICACIÓN	CALLE	Cabildo Av.		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		20	CHAPA	1891	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
				OTRO		

OBSERVACIONES	despeje luminaria + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Cabildo Av.		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	1891	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	despeje luminaria
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Styphnolobium japonicum	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Plaza, Victorino De La, Dr.		
	NOMBRE COMÚN	Sofoja japónica		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	1579	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + despeje luminaria + Limpieza
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Cramer
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	3013 REF /3015/3017

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión leve + despeje luminaria leve
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	11	UBICACIÓN	CALLE	Delgado
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	791 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + Balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Barilari, Atilio S., Alte.	
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		CHAPA	1480	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + aclareo
---------------	-----------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Azurduy Juana		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	2611	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Amenabar
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	3408 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	O'higgins
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	4275 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión leve
---------------	------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Monroe
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	1411 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		x
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Despeje de semáforo
---------------	---------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Azurduy Juana		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	2273	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + limpieza
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Azurduy Juana		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		60	CHAPA	2271	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Olleros
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	50	CHAPA	2931 REF LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	20	UBICACIÓN	CALLE	11 De Septiembre De 1888
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		CHAPA	2234 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			X		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
			TERCIADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	O'higgins
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		CHAPA	3824 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Martinez, Enrique, Gral.		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		120	CHAPA	1130	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES	Aclareo + balanceo + eliminar invasión
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Handroanthus sp.	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Cramer
	NOMBRE COMÚN	Lapacho		D.A.P. (cm)	25	CHAPA	2594 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Refaldado + Despejar reflector
---------------	--------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Rio Piedras		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	1740	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindogui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Maure
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		CHAPA	2979 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión leve
---------------	------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Ugarte, Manuel		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		60	CHAPA	1511	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + despejar luminaria
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Nerium oleander	ALTURA (m)	5	UBICACIÓN	CALLE	Vidal
	NOMBRE COMÚN	Laurel de jardín - Laurel de flor		D.A.P. (cm)	80	CHAPA	2777 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO			TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Refaldado
---------------	-----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Vidal
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	2786 REF LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Vidal
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	25	CHAPA	2786 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia viridis subsp. x moltkei	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Larralde, Crisologo Av.		
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	2510	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	ACLAREO	TERCIADO	TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA	REFALDADO	OTRO	

OBSERVACIONES	Refaldado
---------------	-----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Larralde, Crisologo Av.		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	2510	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Cramer
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	3309 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Melia azedarach	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Cramer
	NOMBRE COMÚN	Paraíso		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	2955 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Hiedra	ALTURA (m)	5	UBICACIÓN	CALLE	Vidal
	NOMBRE COMÚN	hiedra		D.A.P. (cm)	11	CHAPA	2925 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Corte al ras
---------------	--------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Vidal
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	50	CHAPA	2905 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia x moltkei	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Arcos		
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	1514	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindogui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Del Libertador Av.
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	7921 REF LA3

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			X		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			OTRO

OBSERVACIONES	Despejar cartel
---------------	-----------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Arguindegui, Milagros
DNI	40.226.806

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Del Libertador Av.
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	7921 REF LA2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Despejar cartel
---------------	-----------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Zabala
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	50	CHAPA	2985 REF LD1

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Zapiola
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	80	CHAPA	2875 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Quesada		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	2448	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
			OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Azurduy Juana			
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano	D.A.P. (cm)	90		CHAPA	2281	REF	F	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	11	UBICACIÓN	CALLE	Azurduy Juana		
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)		60	CHAPA	2259	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Vuelta De Obligado
	NOMBRE COMÚN	Ficus		90		CHAPA	3399 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			X		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS					CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Martinez, Enrique, Gral.		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		50	CHAPA	1278 LA	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	X

TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Balanceo
---------------	----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	18	UBICACIÓN	CALLE	3 De Febrero
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	1430 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			X		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
			TERCIADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	17	UBICACIÓN	CALLE	Miñones		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		CHAPA	1959	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	
			TRATAMIENTO FITOSANITARIO			

OBSERVACIONES

Eliminar invasión + balanceo + limpieza de rama quebrada



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tipuana tipu	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Naon, Romulo		
	NOMBRE COMÚN	Tipa blanca		D.A.P. (cm)		CHAPA	2031	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN			ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA			REFALDADO	X	OTRO		

OBSERVACIONES

Eliminar invasión + balanceo + refaldado



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	De Los Incas Av.	
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		CHAPA	3122	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			X		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS					CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
			TERCIADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES

Eliminar invasión + balanceo + limpieza de ramas secas



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		45	CHAPA	2348	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			X		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS					CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			OTRO

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Forest Av.		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		60	CHAPA	1277	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			X		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS					CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
					OTRO	
						TRATAMIENTO FITOSANITARIO

OBSERVACIONES

Eliminar invasión + despeje de luminaria + balanceo



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Populus nigra	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Matienzo, Benjamin, Teniente		
	NOMBRE COMÚN	Álamo negro		D.A.P. (cm)		CHAPA	3124	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			OTRO

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	26	UBICACIÓN	CALLE	3 De Febrero		
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		60	CHAPA	1469	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
TRATAMIENTO FITOSANITARIO						

OBSERVACIONES

limpieza de ramas y tocones secos + eliminar invasión leve



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	26	UBICACIÓN	CALLE	3 De Febrero		
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		50	CHAPA	1469	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

limpieza de ramas y tocones secos + eliminar invasión leve



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tipuana tipu	ALTURA (m)	20	UBICACIÓN	CALLE	Elcano
	NOMBRE COMÚN	Tipa blanca		90		CHAPA	3490 REF esq. Olaguer y Feliu

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Acer ginnala	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Olague Y Feliu, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Arce del amor		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	3485	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Saenz Valiente, Juan Pablo		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá	D.A.P. (cm)	40		CHAPA	1183	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES	limpieza
---------------	----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Cramer		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	2348	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Despejar luminaria



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	4	UBICACIÓN	CALLE	Cramer		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		10	CHAPA	2348	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		

OBSERVACIONES

Refaldado + Estructura



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	4	UBICACIÓN	CALLE	Cramer
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	10	CHAPA	2348 REF LD2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Refaldado + Estructura



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Schinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Cramer
	NOMBRE COMÚN	Schinus		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	2348 REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X	OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES	Refaldado + limpieza
---------------	----------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Cramer		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		25	CHAPA	2348	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		

OBSERVACIONES

Refaldado + balanceo



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia viridis subsp. x moltkei	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Roosevelt Franklin D.		
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido	D.A.P. (cm)	40		CHAPA	2874	REF	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Refaldado



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Liquidambar styraciflua	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Roosevelt Franklin D.		
	NOMBRE COMÚN	Liquidambar		D.A.P. (cm)		20	CHAPA	2865	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Refaldado



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Roosevelt Franklin D.		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	2877	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Balanceo



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	3 De Febrero		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	2980	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia viridis subsp. x moltkei	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	3 De Febrero		
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido	D.A.P. (cm)	70		CHAPA	2972	REF	F

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Arredondo, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	2412	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES	Aclareo
---------------	---------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Monroe		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		120	CHAPA	3670	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Balanceo + Refaldado



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Bavio, Ernesto A.		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		70	CHAPA	2992	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Aclareo + eliminar invasión + despejar luminaria



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Monroe
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	50	CHAPA	1050 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES

Eliminar invasión sobre chapas 1050 y 1044 + despejar luminaria



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Quesada		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	1822	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Eliminar invasión + Refaldado



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	O'higgins
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	3148 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	OTRO	TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO				

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Quesada		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	1752	REF


RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Arribeños
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	2155 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Ciudad De La Paz		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		20	CHAPA	2378	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	OTRO	TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO				

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Ciudad De La Paz		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		100	CHAPA	2378	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Quesada		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		85	CHAPA	1610	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Arredondo, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	2412	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Aclareo



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Arredondo, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	2412	REF


RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	X		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Aclareo + poda de rama por hongos



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Arredondo, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	2412	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Aclareo



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Mendoza
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	1802 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	11 De Septiembre De 1888
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		CHAPA	2198 REF LA1

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	25	UBICACIÓN	CALLE	11 De Septiembre De 1888
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)	100	CHAPA	2196 REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			X		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Vachellia caven	ALTURA (m)	3	UBICACIÓN	CALLE	Quesada			
	NOMBRE COMÚN	Espinillo - Aromo		D.A.P. (cm)		10	CHAPA	3010	REF	LD2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia viridis subsp. x moltkei	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Quesada		
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	3018	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Quesada
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	1690 REF LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Quesada		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	1690	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia viridis subsp. x moltkei	ALTURA (m)	4	UBICACIÓN	CALLE	Ibera
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido		D.A.P. (cm)	8	CHAPA	2365 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Limpieza
---------------	----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Ibera
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)	50	CHAPA	2361 REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			

OBSERVACIONES	Reducir rama quebrada apoyada sobre cables
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior f. aurea	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Blanco Encalada
	NOMBRE COMÚN	Fresno dorado		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	1710 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelétric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Nuñez
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	2172 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Despejar terraza
---------------	------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Grecia
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	50	CHAPA	3427 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Melia azedarach	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Zapiola
	NOMBRE COMÚN	Paraíso		D.A.P. (cm)		CHAPA	1070 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Refaldado
---------------	-----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Carya illinoensis	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	La Pampa		
	NOMBRE COMÚN	Pecán		D.A.P. (cm)		50	CHAPA	923	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + limpieza de tocón + despeje de cableado
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	18	UBICACIÓN	CALLE	Arribeños
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	70	CHAPA	2766 REF


RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES

Eliminar invasión de propiedad en chapas 2760 y 2766 + limpieza de ramas secas



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Liquidambar styraciflua	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Arribeños
	NOMBRE COMÚN	Liquidambar		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	3530 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	21	UBICACIÓN	CALLE	Martinez, Enrique, Gral.	
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		CHAPA	2102	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	X	CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	reducir ramas que golpean el edificio
---------------	---------------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Acer ginnala	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Guayra
	NOMBRE COMÚN	Arce del amor		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	1855 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Antonella Abril Guasco
DNI	43.245.125

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Peltophorum dubium	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Forest Av.
	NOMBRE COMÚN	Ibirá pitá		D.A.P. (cm)	70	CHAPA	1671 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	x	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	x	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	x	CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Ricchieri, Pablo, Tte. Gral.		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		CHAPA	2726	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS				
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Limpieza
---------------	----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Vilela
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)	120	CHAPA	2174 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Hernandez, Jose		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		80	CHAPA	2706	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	X	CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tipuana tipu	ALTURA (m)	22	UBICACIÓN	CALLE	Arribeños
	NOMBRE COMÚN	Tipa blanca		D.A.P. (cm)	80	CHAPA	1520 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
			TERCIADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES	Reduccion de ramas próximas a la propiedad
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Syagrus romanzoffiana	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Quesada			
	NOMBRE COMÚN	Palmera pindó		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	2441	REF	LD1

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Limpieza + eliminar invasión
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Syagrus romanzoffiana	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey			
	NOMBRE COMÚN	Palmera pindó		D.A.P. (cm)		22	CHAPA	3047	REF	E

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES	Limpieza
---------------	----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Melian Av.
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	110	CHAPA	2470 REF la 1

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Limpieza de ramas + quitar tocon seco + eliminar invasión leve
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Melian Av.
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	2470 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
				OTRO		

OBSERVACIONES	eliminar invasión + refaldado + despejar ramas en luminaria
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus excelsior f. aurea	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Blanco Encalada
	NOMBRE COMÚN	Fresno dorado		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	1716 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO					ELIMINAR INTERFERENCIAS				
	ADECUACIÓN AL SITIO					REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN			ACLAREO		TERCIADO			TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA			REFALDADO		OTRO				

OBSERVACIONES	eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Agote Pedro		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	1383	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Sucre, Antonio Jose De, Mcal.		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		50	CHAPA	1330	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Despeje de cartel de tránsito + limpieza de rama + eliminar invasión
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Sucre, Antonio Jose De, Mcal.		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		50	CHAPA	1367	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Despeje de cartel de tránsito + limpieza de rama + eliminar invasión
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Vilela
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	1930 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Despeje de luminaria alta
---------------	---------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia viridis subsp. x moltkei	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Vilela
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	1965 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Despeje de luminaria alta y baja
---------------	----------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia viridis subsp. x moltkei	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Roosevelt Franklin D.		
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido	D.A.P. (cm)	25		CHAPA	1560	REF	


RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO		
	LIMPIEZA		REFALDADO				
			TERCIADO				
			OTRO				

OBSERVACIONES

Eliminar invasión en luminaria



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Ciudad De La Paz		
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano	D.A.P. (cm)	40		CHAPA	1638	REF	/54

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO		
	LIMPIEZA		REFALDADO				
			TERCIADO				
			OTRO				

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Laurus sp.	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Laurel		D.A.P. (cm)		10	CHAPA	3455	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Balanceo



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	25	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey	
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		CHAPA	3415	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Eliminar invasión + refaldado



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Grecia
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	4275 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Reducción de rama que invade propiedad
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Solier, Daniel De, Alte.
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	70	CHAPA	1005 REF F

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Bavio, Ernesto A.		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		70	CHAPA	3048	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelétric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	O'higgins
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	3120 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	O'higgins
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	3130 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		x
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Campos Salles
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	1918 REF LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Handroanthus sp.	ALTURA (m)	2	UBICACIÓN	CALLE	Zapiola
	NOMBRE COMÚN	Lapacho		D.A.P. (cm)	6	CHAPA	1082 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES	Limpieza
---------------	----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Ibera
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	2166 REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Quesada		
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	3062	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Vilela
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)	129	CHAPA	2145 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Martinez, Enrique, Gral.		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	205	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	11	UBICACIÓN	CALLE	Ibera
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	45	CHAPA	2689 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + despejar luminaria + balanceo
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Enterolobium contortisiliquum	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Grecia
	NOMBRE COMÚN	Timbó		D.A.P. (cm)	80	CHAPA	4281 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Pico
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	2245 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	30	UBICACIÓN	CALLE	Ugarte, Manuel
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		CHAPA	1576 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión que ingresa a obra
---------------	--------------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Melia azedarach	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Plaza, Victorino De La, Dr.
	NOMBRE COMÚN	Paraíso		D.A.P. (cm)		CHAPA	1621 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES	Eliminar invasion + limpieza + quitar rama desgarrada
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Syagrus romanzoffiana	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Cespedes
	NOMBRE COMÚN	Palmera pindó		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	2998 REF Esq. Zapiola

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasion de hojas en cableado
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Handroanthus sp.	ALTURA (m)	4	UBICACIÓN	CALLE	Zapiola
	NOMBRE COMÚN	Lapacho		D.A.P. (cm)	10	CHAPA	1075 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	x	REFALDADO		OTRO	
TRATAMIENTO FITOSANITARIO						

OBSERVACIONES	Rama quebrada
---------------	---------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Agüero, Carla
DNI	38.941.261

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Perez, Gregoria	
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	90	CHAPA	3371	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + limpieza de ramas secas
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	5	UBICACIÓN	CALLE	O'higgins
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	4090 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		

OBSERVACIONES	Retiro de rama quebrada + refaldado
---------------	-------------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	11	UBICACIÓN	CALLE	O'higgins
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	35	CHAPA	4095 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión sobre tejas
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tipuana tipu	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	3 De Febrero
	NOMBRE COMÚN	Tipa blanca		D.A.P. (cm)	70	CHAPA	4723 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	3 De Febrero
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	4730 REF / 32

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + limpieza de ramas secas
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Juramento
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	50	CHAPA	993 REF F LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + despunte de rama apoyada sobre luminaria + levantar la copa sobre la calle
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Liquidambar styraciflua	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Jaramillo
	NOMBRE COMÚN	Liquidambar		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	1684 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	11 De Septiembre De 1888
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	2960 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Dragones
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	2481 REF /83

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	X	TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Aclareo + balanceo + eliminar invasión
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Mendoza
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	65	CHAPA	1183 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES	Balanceo + limpieza y corrección de desgarros
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	18	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey	
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		CHAPA	3426	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	
				TRATAMIENTO FITOSANITARIO		

OBSERVACIONES	Limpieza
---------------	----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	18	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		90	CHAPA	3434	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	19	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		90	CHAPA	3440	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + balanceo + refaldado
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	18	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey	
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		CHAPA	3464	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tipuana tipu	ALTURA (m)	24	UBICACIÓN	CALLE	Pino, Virrey Del		
	NOMBRE COMÚN	Tipa blanca		D.A.P. (cm)	75	CHAPA	2325	REF	LA1

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + limpieza de ramas secas
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	20	UBICACIÓN	CALLE	Conde
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)	70	CHAPA	1006 REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	26	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		50	CHAPA	1706	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
				OTRO		

OBSERVACIONES	
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)



ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Arribeños
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	2516 REF F

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	despeje de semáforo
---------------	---------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Juramento
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	10	CHAPA	1733 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO			TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Refaldado para despeje de semáforo bajo
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Juramento		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	1733	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Despejar cartel de tránsito + luminaria
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tipuana tipu	ALTURA (m)	25	UBICACIÓN	CALLE	Conesa		
	NOMBRE COMÚN	Tipa blanca		D.A.P. (cm)		70	CHAPA	1990	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Phoenix canariensis	ALTURA (m)	1	UBICACIÓN	CALLE	Vidal
	NOMBRE COMÚN	Palmera fénix - Palmera canaria		D.A.P. (cm)	10	CHAPA	3137 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Corte al ras
---------------	--------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Vidal
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	90	CHAPA	3137 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Pino, Virrey Del
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)	80	CHAPA	3514 REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Pino, Virrey Del
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)	80	CHAPA	3514 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Quercus sp.	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Pino, Virrey Del		
	NOMBRE COMÚN	Roble		D.A.P. (cm)		70	CHAPA	3375	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + limpieza
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Liquidambar styraciflua	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Pino, Virrey Del		
	NOMBRE COMÚN	Liquidambar		D.A.P. (cm)		45	CHAPA	3381	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Liquidambar styraciflua	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Pino, Virrey Del		
	NOMBRE COMÚN	Liquidambar		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	3381	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	22	UBICACIÓN	CALLE	Tamborini, Jose Pascual		
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		70	CHAPA	2647	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Cazadores
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	1917 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Rivadavia Martin, Comodoro		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	1801	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13




Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Nuñez
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	1738 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Cabildo Av.
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	3699 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión en luminaria + refaldado + reducción de ramas dañadas
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Betbeder, Onofre, Alte.	
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		CHAPA	1249	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Betbeder, Onofre, Alte.	
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		CHAPA	1237	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + balanceo
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Plaza, Victorino De La, Dr.
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	1163 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + limpieza
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Melia azedarach	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Martinez, Enrique, Gral.	
	NOMBRE COMÚN	Paraíso		D.A.P. (cm)	70	CHAPA	520	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Martinez, Enrique, Gral.	
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	110	CHAPA	2105	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO			TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Juramento
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	3579 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Migueletes
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	10	CHAPA	1714 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	X	ACLAREO			TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO	



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Liquidambar styraciflua	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Migueletes
	NOMBRE COMÚN	Liquidambar		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	1704 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
			OTRO			

OBSERVACIONES	refaldado
---------------	-----------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Alvarez Thomas Av.
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	70	CHAPA	745 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		60	CHAPA	3050	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión en luminaria + limpieza
---------------	---



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia viridis subsp. x moltkei	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	3050	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		70	CHAPA	3050	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Acer sp.	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Aviles, Virrey
	NOMBRE COMÚN	Arce		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	3250 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Melia azedarach	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Aguilar
	NOMBRE COMÚN	Paraíso		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	2886 REF la 3

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Melia azedarach	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Aguilar
	NOMBRE COMÚN	Paraíso		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	2886 REF la 2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Aguilar
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	2886 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	25	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		100	CHAPA	3411	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES

Eliminar invasión de chapa 3411



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	25	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey	
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		CHAPA	3411	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Liquidambar styraciflua	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Delgado
	NOMBRE COMÚN	Liquidambar		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	699 REF Esq. Teodoro Garcia

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO		
	LIMPIEZA		REFALDADO				
			TERCIADO				
			OTRO				

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Cramer
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)	70	CHAPA	552 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Conesa		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		45	CHAPA	629	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Cramer		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	24	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Cramer		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	24	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS				
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	20	UBICACIÓN	CALLE	Zapiola
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	1907 REF E

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	22	UBICACIÓN	CALLE	Mendoza
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)	80	CHAPA	3419 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	22	UBICACIÓN	CALLE	Mendoza
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)	80	CHAPA	3409 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Grecia
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	4246 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eiminar invasión + refaldado
---------------	------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	3 De Febrero
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	2257 REF LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eiminar invasión
---------------	------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	3 De Febrero
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	2257 REF LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eiminar invasión
---------------	------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Artilleros		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		90	CHAPA	1987	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eiminar invasión
---------------	------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Ugarte, Manuel		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		25	CHAPA	1771	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Limpeza de ramas secas + despeje luminaria
---------------	--



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Barilari, Atilio S., Alte.	
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	45	CHAPA	1422	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			X
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO			TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia viridis subsp. x moltkei	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Echeverría
	NOMBRE COMÚN	Tilo híbrido		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	3415 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Sucre, Antonio Jose De, Mcal.	
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	60	CHAPA	3460	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Liquidambar styraciflua	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Zapiola
	NOMBRE COMÚN	Liquidambar		D.A.P. (cm)	30	CHAPA	748 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Despeje de luminaria
---------------	----------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Lacroze, Federico Av.	
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	3207	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Despeje de semáforo
---------------	---------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Maure
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	25	CHAPA	3183 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Arredondo, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		35	CHAPA	2477	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Zapiola
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	481 REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Conesa		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		50	CHAPA	1145	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X		
			OTRO			

OBSERVACIONES	Eliminar invasión + refaldado
---------------	-------------------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Loreto, Virrey		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	2458	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Delgado
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	40	CHAPA	699 REF LD2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
			TERCIADO			
			OTRO			

OBSERVACIONES

Eliminar invasión



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantellectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Veronica Quagliarella Mansilla
DNI	37.671.376

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	11	UBICACIÓN	CALLE	Nuñez		
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)		100	CHAPA	2053	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN			ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA	X		REFALDADO		OTRO		

OBSERVACIONES

Eliminar invasión + limpieza + balanceo



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	13	FECHA	JULIO
EMPRESA	Parquizar II - Mantelectric		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Mariano García Pruiti
DNI	35.431.192

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Freire, Ramon, Cap. Gral.	
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		CHAPA	336	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				OTRO		

OBSERVACIONES	Eliminar invasión
---------------	-------------------



IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-36508185-GCABA-COMUNA13

Buenos Aires, Miércoles 12 de Agosto de 2026

Referencia: S/ INFORMES PUNTUALES - JULIO 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 225 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.12 15:21:17 -03:00

LUCIANA GARCIA
Auxiliar administrativo
JUNTA COMUNAL 13
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.08.12 15:21:44 -03:00