

 Planilla de Poda por Corredores	COMUNA	8											
	EMPRESA	MIICA						FECHA	01/07/2026				
	INSPECTOR	Eugenia Villafañe						DNI	36905700				
	CALLE	SARAZA											
La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:		* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas											
Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.													
FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC					E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN				
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS					A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA				
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO					RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES				
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS					RT	RESTAURACION				
CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCION (TIPO DE PODA)							
Saraza	5209	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	27	8	RF-L							
Saraza	5208	LA1	Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI							
Saraza	5220	Exacta	Ligustrum lucidum	35	8	RF- EI							
Saraza	5237	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	65	10	RF-EI							
Saraza	5237	LD	Acer negundo	30	8	RF-EI							
Saraza	5238	Exacta	Ligustrum lucidum	5	5	RF							
Saraza	5238	LD	Ligustrum lucidum	5	4	RF							
Saraza	5249	Exacta	Salix sp.	22	4	RF							
Saraza	5275	Exacta	Lagerstroemia indica	20	7	RF							
Saraza	5275	LA1	Lagerstroemia indica	18	6	RF							
Saraza	5280	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	34	8	RF-L							
Saraza	5280	LD	Ligustrum lucidum	6	3	PF							
Saraza	5287	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	45	10	RF-L-EI							

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Saraza	5306	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	28	9	RF-EI
Saraza	5310	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF-EI-L
Saraza	5321	Ex	Fraxinus pennsylvanica	22	8	RF-EI
Saraza	5325	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	15	8	RF-EI-L
Saraza	5335	Exacta	Tilia x moltkey	36	10	RF-EI
Saraza	5335	LA	Tilia x moltkey	42	10	RF-EI
Saraza	5352	LD	Syagrus romanzoffiana	30	8	L
Saraza	5358	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	18	8	RF-EI
Saraza	5358	LD	Fraxinus pennsylvanica	37	9	RF-EI
Saraza	5370	Ex	Ligustrum lucidum	18	5	RF
Saraza	5369	Exacta	Ficus benjamina	30	7	RF-EI
Saraza	5383	Exacta	Ficus benjamina	43	9	RF-EI-L
Saraza	5388	Exacta	Lagerstroemia indica	10	3	EI
Saraza	5388	LA	Tilia x moltkey	37	7	RF-EI
Saraza	5388	LD	Lagerstroemia indica	10	3	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Saraza	5402	Exacta	Tilia x moltkei	35	9	RF
Saraza	5406	Exacta	Tilia x moltkei	40	9	RF
Saraza	5406	LD	Tilia x moltkei	35	9	RF
Saraza	5410	LA1	Fraxinus pennsylvanica	23	8	RF-EI
Saraza	5410	LA2	Fraxinus pennsylvanica	42	9	RF-EI
Saraza	5419	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	90	12	RF-EI-L
Saraza	5433	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	40	11	RF-EI
Saraza	5433	LA	Ligustrum lucidum	25	8	RF-L
Saraza	5488	LA1	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-EI-L
Saraza	5489	LA1	Fraxinus pennsylvanica	20	8	BC
Saraza	5489	LA2	Fraxinus pennsylvanica	22	9	RF-EI
Saraza	5489	LA3	Fraxinus pennsylvanica	22	8	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Saraza	5516	LA	Fraxinus pennsylvanica	42	13	EI RF
Saraza	5501	LA6	Fraxinus pennsylvanica	45	10	EI
Saraza	5501	LA4	Fraxinus pennsylvanica	34	9	EI
Saraza	5501	LA2	Ficus benjamina	45	9	EI-RF
Saraza	5501	LA5	Fraxinus pennsylvanica	40	10	EI
Saraza	5536	Ex	Ligustrum lucidum	3	3	FORM
Saraza	5540	Ex	Tilia x moltkei	45	9	RF-EI
Saraza	5550	Ex	Acacia visco	20	7	RF-EI
Saraza	5551	LA1	Lagerstroemia indica	10	5	RF
Saraza	5551	LA6	Fraxinus pennsylvanica	45	9	L
Saraza	5551	LA7	Fraxinus pennsylvanica	35	9	L
Saraza	5551	LA8	Fraxinus pennsylvanica	20	8	EI
Saraza	5551	LA3	Fraxinus pennsylvanica	23	7	EI
Saraza	5551	LA4	Ligustrum lucidum	22	8	EI
Saraza	5551	LA5	Lagerstroemia indica	8	3	FORM
Saraza	5566	Ex	Fraxinus pennsylvanica	32	9	RF-EI
Saraza	5576	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF-EI
Saraza	5584	LD	Citrus limon	8	4	L
Saraza	5586	LA1	Lagerstroemia indica	16	6	RF-L
Saraza	5586	LA2	Lagerstroemia indica	20	6	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Saraza	5611	LA	Fraxinus pennsylvanica	37	9	RF
Saraza	5616	EX	Fraxinus pennsylvanica	45	12	RF-EI
Saraza	5624	LD	Fraxinus pennsylvanica	35	9	RF-EI
Saraza	5631	Ex	Fraxinus pennsylvanica	40	11	BC
Saraza	5632	LA	Fraxinus pennsylvanica	60	12	RF-EI
Saraza	5640	Ex	Fraxinus pennsylvanica	36	9	RF
Saraza	5640	LA	Fraxinus pennsylvanica	38	11	RF-EI
Saraza	5650	LA	Fraxinus pennsylvanica	32	9	RF

FOTO CORREDOR ANTES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Saraza	5720	LA1	Ligustrum lucidum	16	5	RF
Saraza	5720	EX	Ligustrum lucidum	24	5	RF
Saraza	5723	LD3	Ligustrum lucidum	22	5	RF
Saraza	5733	Ex	Ligustrum lucidum	10	5	EI
Saraza	5780	LA1	Fraxinus pennsylvanica	37	9	RF-EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Saraza	5801	EX	Ligustrum lucidum	25	4	L
Saraza	5801	LA2	Ligustrum lucidum	35	5	L
Saraza	5808	EX	Ligustrum lucidum	17	7	RF-L
Saraza	5808	LD1	Fraxinus pennsylvanica	32	9	RF-EI
Saraza	5808	LD2	Fraxinus pennsylvanica	35	8	RF-EI
Saraza	5823	EX	Cupressus sp	20	3	RF
Saraza	5823	LA1	Ligustrum lucidum	32	9	EI-L
Saraza	5833	Ex	Fraxinus pennsylvanica	29	9	RF-EI
Saraza	5839	Ex	Fraxinus pennsylvanica	38	7	L
Saraza	5846	Ex	Ligustrum lucidum	27	7	RF-L
Saraza	5849	Ex	Fraxinus pennsylvanica	30	7	EI-RF
Saraza	5859	Ex	Ligustrum lucidum	12	6	RF
Saraza	5867	LA	Ligustrum lucidum	26	7	EI
Saraza	5887	Ex	Ligustrum lucidum	10	3	L-RF
Saraza	5896	Ex	Persea americana	15	5	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Julio Bogado
CALLE	SARAZA

FECHA	02/07/2026
-------	------------

DNI	27592814
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)					
CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)
Saraza	5902	LA1	Fraxinus pennsylvanica	36	10
Saraza	5902	LA2	Fraxinus pennsylvanica	28	10
Saraza	5902	LA4	Fraxinus pennsylvanica	28	8
Saraza	5902	LA7	Fraxinus pennsylvanica	60	10
Saraza	5902	LA8	Fraxinus pennsylvanica	45	9
Saraza	5902	LA9	Fraxinus pennsylvanica	50	12
Saraza	5902	LA10	Fraxinus pennsylvanica	50	10
Saraza	5902	LA13	Fraxinus pennsylvanica	35	11
Saraza	5991	Ex	Ligustrum lucidum	7	3
Saraza	5971	Ex	Ligustrum lucidum	25	5
Saraza	5923	Ex	Ligustrum lucidum	28	6
Saraza	5943	Ex	Fraxinus pennsylvanica	42	10
Saraza	5943	LA1	Ligustrum lucidum	24	7
Saraza	5943	LD1	Ligustrum lucidum	15	7
Saraza	5957	Ex	Fraxinus pennsylvanica	42	11
Saraza	5993	Ex	Fraxinus pennsylvanica	58	12

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Saraza	6001	LA3	Fraxinus pennsylvanica	100	13	RF-L-EI
Saraza	6077	Fte	Fraxinus pennsylvanica	40	11	RF-L
Saraza	6077	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	12	RF-EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Saraza	6001	LA3	Fraxinus pennsylvanica	100	13	RF-L-EI
Saraza	6077	Fte	Fraxinus pennsylvanica	40	11	RF-L
Saraza	6077	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	12	RF-EI
Saraza	6179	LA1	Brachichiton populneus	37	9	RF-EI
Saraza	6179	LA2	Jacaranda mimosifolia	35	10	RF-L
Saraza	6179	LA3	Ficus benjamina	40	5	RF
Saraza	6179	LA4	jacaranda mimosifolia	42	13	RF-EI-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Julio Bogado
CALLE	PEDERNERA

FECHA	02/07/2026
DNI	27592814

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO)						
CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
Pedernera	2714	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	8	L
Pedernera	2721	LD1	Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Pedernera	2722	LA	Fraxinus pennsylvanica	25	9	EI
Pedernera	2728	LA	Callistemon sp.	20	4	L
Pedernera	2731	EX	Fraxinus pennsylvanica	90	13	RF L EI BC
Pedernera	2734	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	6	EI
Pedernera	2737	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	8	EI
Pedernera	2740	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	9	L
Pedernera	2745	EX	Fraxinus pennsylvanica	37	8	RF EI
Pedernera	2752	EX	Persea americana	35	8	BC
Pedernera	2752	LA	Melia azedarach	25	6	L
Pedernera	2774	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF
Pedernera	2781	EX	Fraxinus pennsylvanica	45	7	RF EI
Pedernera	2789	EX	Fraxinus pennsylvanica	47	10	EI RF
Pedernera	2796	EX	Fraxinus pennsylvanica	60	11	L
Pedernera	2796	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Pedernera	2806	EX	Tilia x moltkei	20	6	L
Pedernera	2815	EX	Fraxinus pennsylvanica	37	6	EI
Pedernera	2831	EX	Fraxinus pennsylvanica	33	5	L
Pedernera	2842	LA2	Fraxinus pennsylvanica	33	8	RF-EI
Pedernera	2847	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
Pedernera	2861	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	8	RF
Pedernera	2861	LA	Bougainvillea spectabilis	60	8	RF-EI-BC
Pedernera	2878	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	9	BC
Pedernera	2889	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	8	L
Pedernera	2891	LD1	Persea americana	8	6	L
Pedernera	2895	EX	Fraxinus pennsylvanica	37	8	L
Pedernera	2896	EX	Fraxinus pennsylvanica	60	14	BC

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Pedernera	2906	EX	Ligustrum lucidum	20	5	BC
Pedernera	2906	LA	Liquidambar styraciflua	10	4	PF
Pedernera	2911	LD1	Liquidambar styraciflua	15	7	RF
Pedernera	2925	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	9	L RF
Pedernera	2928	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	5	L
Pedernera	2940	EX	Eriobotrya japonica	15	5	RF
Pedernera	2950	EX	Persea americana	15	5	PF
Pedernera	2951	LD	Liquidambar styraciflua	5	2	PF
Pedernera	2965	EX	Liquidambar styraciflua	12	6	RF
Pedernera	2969	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	7	L EI
Pedernera	2981	EX	Fraxinus pennsylvanica	70	11	EI
Pedernera	2984	EX	Ficus benjamina	20	3	L
Pedernera	2984	LA	Ficus benjamina	15	3	RF
Pedernera	2989	EX	Acacia sp.	15	5	RF
Pedernera	2992	EX	Ficus benjamina	25	8	EI
Pedernera	2999	EX	Citrus sp.	12	4	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Pedernera	3002	EX	Ficus benjamina	50	10	EI
Pedernera	3019	EX	Liquidambar styraciflua	20	8	RF
Pedernera	3020	EX	Ficus benjamina	40	10	EI
Pedernera	3020	LA	Fraxinus pennsylvanica	15	4	RF
Pedernera	3028	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Pedernera	3030	LA	Persea americana	4	4	L
Pedernera	3033	EX	Fraxinus pennsylvanica	70	7	EI
Pedernera	3036	EX	Ligustrum lucidum	15	4	RF
Pedernera	3041	EX	Fraxinus pennsylvanica	70	6	RF
Pedernera	3044	EX	Ligustrum lucidum	25	5	RF
Pedernera	3059	EX	Fraxinus pennsylvanica	37	5	RF
Pedernera	3060	LA	Persea americana	15	5	RF
Pedernera	3063	EX	Persea americana	10	6	RF
Pedernera	3063	LA	Persea americana	10	6	BC
Pedernera	3064	LA	Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Pedernera	3071	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	12	EI
Pedernera	3086	LA	Persea americana	60	9	EI
Pedernera	3087	EX	Citrus limon	10	3	RF
Pedernera	3089	EX	Citrus limon	60	7	RF
Pedernera	3094	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	5	L
Pedernera	3090	EX	Persea americana	40	9	EI
Pedernera	3090	LA	Persea americana	25	8	EI
Pedernera	3095	EX	Fraxinus pennsylvanica	70	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Eugenia Villafañe
CALLE	PEDERNERA

FECHA	03/07/2026
DNI	36905700

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
Pedernera	3225	LD	Fraxinus pennsylvanica	43	8	EI
Pedernera	3225	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	6	EI
Pedernera	3238	LD	Fraxinus pennsylvanica	47	9	RF L
Pedernera	3248	EX	Lagerstroemia indica	27	5	L
Pedernera	3253	EX	Tilia x moltkei	50	8	EI
Pedernera	3260	EX	Fraxinus pennsylvanica	37	7	RF
Pedernera	3270	EX	Ficus benjamina	47	7	RF
Pedernera	3275	LA	Fraxinus pennsylvanica	25	8	RF
Pedernera	3282	EX	Olea Europea	12	3	PF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Pedernera	3323	EX	Fraxinus pennsylvanica	37	7	BC
Pedernera	3337	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	7	RF
Pedernera	3342	LD1	Jacaranda mimosifolia	35	7	BC
Pedernera	3342	LD3	Jacaranda mimosifolia	6	3	PF
Pedernera	3368	EX	Fraxinus pennsylvanica	56	10	EI RF
Pedernera	3378	EX	Fraxinus pennsylvanica	45	7	L
Pedernera	3381	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF EI
Pedernera	3397	EX	Liquidambar styraciflua	13	6	RF PF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Pedernera	3405	LD2	Fraxinus pennsylvanica	17	5	Descopado
Pedernera	3405	LA3	Acacia sp.	37	7	L BC
Pedernera	3405	LA4	Fraxinus pennsylvanica	50	9	EI
Pedernera	3428	LD	Fraxinus pennsylvanica	45	6	L
Pedernera	3488		Fraxinus pennsylvanica	60	12	EI RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Pedernera	3510	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	6	RF
Pedernera	3516	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	6	BC
Pedernera	3516	LD	Fraxinus pennsylvanica	50	9	EI
Pedernera	3520	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	6	RF
Pedernera	3532	EX	Quercus sp.	10	4	RF
Pedernera	3556	EX	Fraxinus pennsylvanica	10	5	RF
Pedernera	3574	EX	Acer saccharinum	7	5	PF
Pedernera	3581	LA	Jacaranda mimosifolia	6	4	PF
Pedernera	3589	EX	Citrus limon	17	4	RF
Pedernera	3596	LA	Liquidambar styraciflua	25	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Pedernera	3611	EX	Eriobotrya japonica	25	5	RF L
Pedernera	3614	EX	Fraxinus excelsior	40	6	RF L
Pedernera	3625	EX	Ficus benjamina	35	6	RF
Pedernera	3646	LD	Lagerstroemia indica	33	5	L RF
Pedernera	3650	LA1	Fraxinus pennsylvanica	25	8	RF
Pedernera	3650	LA2	Lagerstroemia indica	35	7	RF
Pedernera	3672	EX	Ligustrum lucidum	30	5	EI RF
Pedernera	3691	LA1	Fraxinus pennsylvanica	67	10	EI BC
Pedernera	3691	LA2	Jacaranda mimosifolia	6	3	PF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Pedernera	3701	LA1	Fraxinus pennsylvanica	40	7	EI
Pedernera	3718	LD	Acacia blanca	60	8	EI
Pedernera	3725	LA	Platanus acerifolia	70	13	EI
Pedernera	3736	EX	Platanus acerifolia	70	12	EI
Pedernera	3742	LA	Platanus acerifolia	37	7	EI
Pedernera	3742	EX	Platanus acerifolia	35	7	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Noelia Merino
CALLE	CORRALES

FECHA	06/07/2026
DNI	33942811

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

		INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)				
CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
Corrales	3401	LA 18	Fraxinus pennsylvanica	10	8	RF-L
Corrales	3401	LA 17	Jacaranda mimosifolia	15	6	RF-L
Corrales	3401	LA 16	Largestroemia indica	10	6	RF-L
Corrales	3401	LA 15	Fraxinus pennsylvanica	30	10	RF-L
Corrales	3401	LA 14	Fraxinus pennsylvanica	15	7	RF-L
Corrales	3401	LA 13	Fraxinus pennsylvanica	30	12	RF-L
Corrales	3401	LA 12	Fraxinus pennsylvanica	10	6	RF-L
Corrales	3401	LA 11	Fraxinus pennsylvanica	25	10	RF-L
Corrales	3401	LA 10	Fraxinus pennsylvanica	20	9	RF-L
Corrales	3401	LA 9	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-L
Corrales	3401	LA 8	Fraxinus pennsylvanica	25	9	RF-L
Corrales	3401	LA 7	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-L
Corrales	3401	LA 6	Fraxinus pennsylvanica	20	10	RF-L
Corrales	3401	LA 5	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF-L
Corrales	3401	LA 4	Fraxinus pennsylvanica	10	7	RF-L
Corrales	3401	LA 3	Fraxinus pennsylvanica	10	6	RF-L
Corrales	3401	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	10	7	RF-L
Corrales	3401	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	15	7	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	3391	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	9	RF-L
Corrales	3388	EX	Tilia x moltkey	30	9	RF
Corrales	3388	LA	Tilia x moltkey	30	11	RF
Corrales	3380	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	11	RF-EI
Corrales	3378	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-EI
Corrales	3378	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	11	RF-EI
Corrales	3365	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF-L-EI
Corrales	3358	EX	Jacaranda mimosifolia	25	7	L-RF
Corrales	3358	LA1	Tilia x moltkey	25	7	RF-EI
Corrales	3340	EX	Fraxinus pennsylvanica	33	8	RF-L
Corrales	3326	EX	Fraxinus pennsylvanica	22	8	RF-L
Corrales	3326	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF-L
Corrales	3325	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	10	RF-EI-L
Corrales	3318	EX	Fraxinus pennsylvanica	43	10	L-EI
Corrales	3315	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	9	L-EI
Corrales	3315	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	8	L-EI
Corrales	3310	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	10	L-RF-EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	
CALLE	CORRALES

FECHA	06/07/2026
DNI	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	3298	LD	Fraxinus pennsylvanica	50	13	RF-EI-L
Corrales	3298	EX	Brachychiton populneus	25	4	RF
Corrales	3293	LA	Fraxinus pennsylvanica	35	10	L-EI
Corrales	3293	LD	Liquidambar styraciflua	27	9	L-EI
Corrales	3287	EX	Jacaranda mimosifolia	14	5	L
Corrales	3286	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	12	L-RF-EI
Corrales	3280	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L-RF-EI
Corrales	3277	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-EI
Corrales	3271	EX	Brachychiton populneus	15	6	BC
Corrales	3271	LD	Ficus benjamina	35	9	RF-EI-L
Corrales	3268	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	12	L-EI
Corrales	3265	EX	Ficus benjamina	20	9	RF-EI-L
Corrales	3278	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	25	9	RF-EI-L
Corrales	3243	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	9	L-RF
Corrales	3243	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	12	RF-EI
Corrales	3227	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF-EI
Corrales	3212	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-EI
Corrales	3212	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	20	6	RF
Corrales	3212	EX	Fraxinus pennsylvanica	15	6	RF
Corrales	3211	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF-EI-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	3190	LA	Tilia x moltkey	22	6	RF
Corrales	3188	LD	Tilia x moltkey	25	7	RF
Corrales	3185	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-L
Corrales	3183	EX	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF.L
Corrales	3179	EX	Tilia x moltkey	30	7	RF
Corrales	3167	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF-EI-L
Corrales	3155	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	9	RF-EI-L
Corrales	3141	EX	Fraxinus pennsylvanica	28	9	RF-EI-L
Corrales	3137	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF
Corrales	3114	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	34	9	L-RF
Corrales	3114	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L-RF
Corrales	3114	EX	Largestroemia indica	20	6	L-RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	3092	EX	Ficus benjamina	25	6	RF
Corrales	3081	EX	Tilia x moltkey	16	6	FORM
Corrales	3075	EX	Tilia x moltkey	10	5	FORM
Corrales	3049	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	7	RF-L
Corrales	3039	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF-EI
Corrales	3015	LA	Fraxinus pennsylvanica	35	8	L
Corrales	3015	EX	Fraxinus pennsylvanica	27	7	L
Corrales	3011	EX	Callistemon sp.	28	7	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Eugenia Villafañe
CALLE	José I. Rucci

FECHA	07/07/2026
DNI	36905700

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	
		E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN	
		A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA	
		RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES	
		RT	RESTAURACION	

			INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)			
CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
José I. Rucci	3502	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	6	EI
José I. Rucci	3503	EX	Ficus benjamina	20	5	RF
José I. Rucci	3503	LA 2	Ficus benjamina	20	4	L
José I. Rucci	3503	LA 3	Citrus limon	10	3	L
José I. Rucci	3515	EX	Ulmus pumila	30	6	L
José I. Rucci	3515	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
José I. Rucci	3515	LA 3	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
José I. Rucci	3515	LA 4	Fraxinus pennsylvanica	25	7	L
José I. Rucci	3536	LA	Fraxinus pennsylvanica	60	13	BC
José I. Rucci	3536	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	12	BC
José I. Rucci	3550	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	4	L
José I. Rucci	3550	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	4	L
José I. Rucci	3580	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	13	BC

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
José I. Rucci	3626	LA	Ficus benjamina	20	5	L
José I. Rucci	3626	EX	Morus alba	35	5	L
José I. Rucci	3636	EX	Photinia fraseri	15	6	PF
José I. Rucci	3650	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	9	EI
José I. Rucci	3670	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	8	BC
José I. Rucci	3673	EX	Tilia x moltkei	30	6	RF
José I. Rucci	3684	LD1	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF
José I. Rucci	3688	LA	Fraxinus pennsylvanica	35	6	L
José I. Rucci	3688	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
José I. Rucci	3691	EX	Fraxinus pennsylvanica	8	3	PF
José I. Rucci	3694	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	3708	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Rucci	3708	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
Rucci	3708	LD 1	Eriobotrya japonica	20	7	L
Rucci	3708	LD 2	Persea americana	25	7	L
Rucci	3718	EX	Fraxinus pennsylvanica	45	13	BC
Rucci	3727	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	25	12	L
Rucci	3727	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
Rucci	3727	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	11	EI
Rucci	3751	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Rucci	3751	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Rucci	3760	EX	Robinia pseudoacacia	25	4	L
Rucci	3760	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	40	9	BC
Rucci	3770	LA	Robinia pseudoacacia	15	5	RF
Rucci	3771	EX	Ligustrum lucidum	25	5	L
Rucci	3774	LA	Fraxinus pennsylvanica	15	4	L
Rucci	3774	EX	Fraxinus pennsylvanica	10	3	PF
Rucci	3781	LD	Lagerstroemia indica	25	4	L
Rucci	3781	LA	Ficus benamina	25	4	L
Rucci	3795	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	4	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	3806	LA	Tilia x moltkei	30	8	EI
Rucci	3806	LD 1	Tilia x moltkei	40	9	EI
Rucci	3808	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Rucci	3811	EX	Tilia x moltkei	30	9	EI
Rucci	3811	LA	Fraxinus pennsylvanica	50	13	EI
Rucci	3815	EX	Peltophorum dubium	80	15	BC
Rucci	3834	EX	Ficus benjamina	35	6	EI
Rucci	3864	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
Rucci	3875	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Rucci	3875	LA	Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Rucci	3880	EX	Ligustrum lucidum	10	3	L
Rucci	3892	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	10	L
Rucci	3892	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	10	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
José I. Rucci	3902	LA	Ligustrum lucidum	15	4	L
José I. Rucci	3902		Fraxinus pennsylvanica	35	7	L
José I. Rucci	3916		Ligustrum lucidum	10	3	L
José I. Rucci	3922		Persea americana	20	9	L
José I. Rucci	3935		Fraxinus pennsylvanica	15	5	L
José I. Rucci	3941		Fraxinus pennsylvanica	38	9	BC
José I. Rucci	3955	LA	Fraxinus pennsylvanica	35	8	
José I. Rucci	3961	LD 3	Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
José I. Rucci	3961	LD 2	arbusto	10	3	RF
José I. Rucci	3961	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	15	6	L
José I. Rucci	3968	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
José I. Rucci	3969	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
José I. Rucci	3971		Fraxinus pennsylvanica	35	9	RF
José I. Rucci	3974	LA	Ligustrum lucidum	20	4	L
José I. Rucci	3981	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	10	BC
José I. Rucci	3981	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	20	8	L
José I. Rucci	3981	LA 3	Fraxinus pennsylvanica	10	5	L
José I. Rucci	3981	LA 4	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
José I. Rucci	3982		Fraxinus pennsylvanica	35	8	L
José I. Rucci	3985		Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
José I. Rucci	3986		Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
José I. Rucci	3989		Fraxinus pennsylvanica	20	5	EI
José I. Rucci	3990		Tilia x moltkei	40	9	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	4010	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	8	L
Rucci	4010	LD	Cipres sp.	40	10	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	4109	EX	Ligustrum lucidum	15	3	L
Rucci	4112	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF
Rucci	4115	EX	Ligustrum lucidum	10	3	L
Rucci	4116	EX	Styphnolobium japonicum	40	9	L
Rucci	4120	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	4	L
Rucci	4161	EX	.Acer negundo	20	6	L
Rucci	4169	EX	Blepharocalix salicifolius	25	7	RF
Rucci	4180	LD 2	.Acer negundo	40	6	L
Rucci	4180	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	10	6	L
Rucci	4180	EX	Syagrus romanzoffiana	25	8	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	4202	LA 1	Peltophorum dubium	20	7	RF
Rucci	4202	LA 2	Phoenix Canariensis	30	3	L
Rucci	4202	LA3	Acer Buergerianum	5	3	PF
Rucci	4202	LA 4	Jacaranda mimosifolia	5	3	PF
Rucci	4202	LA 5	Jacaranda mimosifolia	5	3	PF
Rucci	4202	LA 6	Melia azedarach	50	13	L
Rucci	4202	LA 8	Ligustrum lucidum	30	8	L
Rucci	4299	LD 1	Ligustrum lucidum	35	7	L
Rucci	4299	LD 3	Ligustrum lucidum	20	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



Inicio
Rucci 4200

FOTO CORREDOR DESPUES



Final
Rucci 4. 200

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	4301	EX	Melia azedarach	95	13	L
Rucci	4317	EX	Handroanthus impetiginosus	15	7	L
Rucci	4318	LD 2	Jacaranda mimosifolia	8	3	PF
Rucci	4325	EX	Melia azedarach	60	13	L
Rucci	4336	EX	Fraxinus pennsylvanica	45	14	BC
Rucci	4352	EX	Ligustrum lucidum	15	4	RF
Rucci	4358	EX	Tilia x moltkei	30	12	RF
Rucci	4363	EX	Ficus benamina	15	5	L
Rucci	4369	EX	Ligustrum lucidum	50	8	BC
Rucci	4372	EX	Fraxinus pennsylvanica	10	5	L
Rucci	4372	LA	Fraxinus pennsylvanica	40	12	L
Rucci	4375	EX	Ligustrum lucidum	20	4	L
Rucci	4389	EX	Jacaranda mimosifolia	5	3	PF
Rucci	4397	LD	Ficus benamina	40	12	L
Rucci	4398	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Rucci	4398	LA	Fraxinus pennsylvanica	25	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Noelia Merino
CALLE	BALBASTRO

FECHA	13/07/2026
DNI	33942811

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO						DE PODA)
CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	
BALBASTRO	5075		Fraxinus pennsylvanica	42	9	RF-EI-L
BALBASTRO	5072		Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI
BALBASTRO	5094		Citrus sp.	30	7	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BALBASTRO	5103		Fraxinus pennsylvanica	7	3	FORMACION
BALBASTRO	5110		Fraxinus pennsylvanica	50	9	EI
BALBASTRO	5115		Fraxinus pennsylvanica	50	11	RF-EI-L
BALBASTRO	5126		Lagestroemia indica	20	6	RF
BALBASTRO	5140	LA1	Lagestroemia indica	20	7	EI
BALBASTRO	5170		Tilia moltkey	52	10	RF-EI
BALBASTRO	5172		Tilia moltkey	45	10	RF-EI
BALBASTRO	5173	EX	Lagestroemia indica	15	5	RF
BALBASTRO	5173	LD1	Lagestroemia indica	10	4	RF
BALBASTRO	5178		Fraxinus pennsylvanica	32	9	RF-EI
BALBASTRO	5181		Fraxinus pennsylvanica	46	9	RF-EI
BALBASTRO	5188		Ficus benamina	35	9	RF-EI-L
BALBASTRO	5190		Hibiscus sp	15	4	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BALBASTRO	5216		Ficus benamina	6	3	RF
BALBASTRO	5220		Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF-EI
BALBASTRO	5237		Ficus benamina	45	9	EI
BALBASTRO	5251		Ligustrum lucidum	15	6	RF-L
BALBASTRO	5274		Ligustrum lucidum	25	8	RF-L-BC
BALBASTRO	5275		Fraxinus pennsylvanica	35	9	RF-EI
BALBASTRO	5284	LA1	Fraxinus pennsylvanica	20	6	EI
BALBASTRO	5284	LA2	Fraxinus pennsylvanica	20	6	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BALBASTRO	5301		Fraxinus pennsylvanica	32	7	RF-L
BALBASTRO	5301	LA1	Fraxinus pennsylvanica	41	9	RF-EI
BALBASTRO	5301	LA2	Fraxinus pennsylvanica	43	9	RF-EI
BALBASTRO	5306		Ficus variegado	14	3	RF
BALBASTRO	5321		Fraxinus pennsylvanica	45	9	RF-EI
BALBASTRO	5342		Fraxinus pennsylvanica	45	11	RF-EI-L
BALBASTRO	5358		Fraxinus pennsylvanica	42	9	L-EI
BALBASTRO	5358	LA	Fraxinus pennsylvanica	33	9	RF-EI
BALBASTRO	5359		Ligustrum lucidum	53	9	EI
BALBASTRO	5363		Lagestroemia indica	2	6	RF
BALBASTRO	5384		Fraxinus pennsylvanica	47	10	RF-EI
BALBASTRO	5384	LA	Fraxinus pennsylvanica	35	8	RF-EI
BALBASTRO	5387		Ligustrum lucidum	55	8	RF-L
BALBASTRO	5394		Fraxinus pennsylvanica	27	7	RF-L
BALBASTRO	5394	LA	Fraxinus pennsylvanica	36	9	RF-EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BALBASTRO	5410		Lagestroemia indica	20	6	RF
BALBASTRO	5410	LD	Lagestroemia indica	20	5	RF
BALBASTRO	5419		Ligustrum lucidum	15	5	RF
BALBASTRO	5427		Ligustrum lucidum	20	6	EI
BALBASTRO	5422		Tilia moltkey	36	9	RF-EI
BALBASTRO	5422	LD	Tilia moltkey	37	9	RF-EI
BALBASTRO	5430		Tilia moltkey	48	9	RF-EI
BALBASTRO	5433		Fraxinus pennsylvanica	45	9	RF-EI
BALBASTRO	5438		Tilia moltkey	45	10	RF-EI
BALBASTRO	5445		Fraxinus pennsylvanica	35	9	RF-EI
BALBASTRO	5445	LD1	Fraxinus pennsylvanica	31	10	RF-EI
BALBASTRO	5445	LD2	Fraxinus pennsylvanica	32	9	RF-EI
BALBASTRO	5445	LD3	Fraxinus pennsylvanica	33	9	RF-EI
BALBASTRO	5445	LA1	Fraxinus pennsylvanica	38	7	RF-EI
BALBASTRO	5445	LA3	Fraxinus pennsylvanica	42	8	RF-EI
BALBASTRO	5445	LA4	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF-EI
BALBASTRO	5470		Lagestroemia indica	25	7	EI
BALBASTRO	5486		Lagestroemia indica	26	7	L-RF
BALBASTRO	5486	LD1	Lagestroemia indica	25	7	L-RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BALBASTRO	5507	LD	Fraxinus pennsylvanica	42	9	RF-EI
BALBASTRO	5517	EX	Fraxinus pennsylvanica	33	8	RF-EI
BALBASTRO	5525	EX	Fraxinus pennsylvanica	33	9	RF-EI
BALBASTRO	5525	LA	Fraxinus pennsylvanica	58	9	RF-EI
BALBASTRO	5540	EX	Fraxinus pennsylvanica	32	8	RF-EI
BALBASTRO	5540	LD1	Fraxinus pennsylvanica	35	8	RF-EI
BALBASTRO	5545	FTE	Fraxinus pennsylvanica	35	8	RF-EI
BALBASTRO	5549		Fraxinus pennsylvanica	73	7	RF-EI
BALBASTRO	5550	LA4	Fraxinus pennsylvanica	33	9	RF-EI
BALBASTRO	5550	LA5	Fraxinus pennsylvanica	50	8	EI
BALBASTRO	5550	LA6	Fraxinus pennsylvanica	50	8	L
BALBASTRO	5565	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	11	RF-EI
BALBASTRO	5567	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	11	RF-EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BALBASTRO	5616	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF-EI
BALBASTRO	5620	EX	Fraxinus pennsylvanica	36	9	RF-EI
BALBASTRO	5620	LA4	Fraxinus pennsylvanica	58	9	RF-EI
BALBASTRO	5620	LA1	Fraxinus pennsylvanica	55	9	RF-EI
BALBASTRO	5620	LA2	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-EI
BALBASTRO	5620	LA3	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-EI
BALBASTRO	5623	LD2	Fraxinus pennsylvanica	46	7	RF-EI
BALBASTRO	5623	LD1	Fraxinus pennsylvanica	65	9	RF-EI
BALBASTRO	5675	LA2	Melia azedarach	30	8	L-RF
BALBASTRO	5675	LA4	Fraxinus pennsylvanica	41	9	RF-EI
BALBASTRO	5675	LA1	Fraxinus pennsylvanica	26	9	RF-EI
BALBASTRO	5680	EX	Fraxinus pennsylvanica	33	6	RF
BALBASTRO	5690	EX	Fraxinus pennsylvanica	33	8	RF-EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BALBASTRO	5709	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	11	RF-EI
BALBASTRO	5712	EX	Ficus benjamina	26	8	RF-L-EI
BALBASTRO	5712	LD1	ACER BURGERIANUM	16	7	RF
BALBASTRO	5712	LD2	Citrus limon	30	6	RF
BALBASTRO	5727	EX	Fraxinus pennsylvanica	42	9	RF-EI
BALBASTRO	5728	EX	Ligustrum lucidum	7	3	RF-L
BALBASTRO	5737	LD	Fraxinus pennsylvanica	41	9	RF-EI
BALBASTRO	5739	LA1	Lagestroemia indica	12	6	RF-L
BALBASTRO	5739	EX	Lagestroemia indica	20	7	RF-L
BALBASTRO	5745	EX	Leucaena leucocephala	7	7	RF-EI
BALBASTRO	5792	LA2	Tilia moltkey	32	9	EI
BALBASTRO	5792	LA3	Ficus benjamina	30	8	RF-EI
BALBASTRO	5793	EX	Fraxinus pennsylvanica	66	10	RF-EI
BALBASTRO	5793	LA1	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF-EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BALBASTRO	5809	LD	Fraxinus pennsylvanica	68	11	RF-EI
BALBASTRO	5820	EX	Liquidambar styraciflua	33	9	RF-L
BALBASTRO	5820	LD1	Liquidambar styraciflua	32	9	RF-L
BALBASTRO	5820	LD2	Liquidambar styraciflua	27	9	RF-L
BALBASTRO	5829	EX	Jacaranda mimosifolia	15	8	RF-L
BALBASTRO	5839	EX	Lagestroemia indica	28	7	RF-EI
BALBASTRO	5839	LA	Ficus benjamina	40	6	RF-EI
BALBASTRO	5846	LD1	Fraxinus pennsylvanica	10	5	RF-EI
BALBASTRO	5846	LA1	Tilia moltkey	20	7	RF
BALBASTRO	5846	LA2	Tilia moltkey	25	7	RF
BALBASTRO	5846	EX	Fraxinus pennsylvanica	10	6	RF-EI
BALBASTRO	5858	LA1	Ligustrum lucidum	30	6	RF-L
BALBASTRO	5866	EX	Ligustrum lucidum	20	4	RF-L
BALBASTRO	5866	LA1	Ligustrum lucidum	35	5	RF-L
BALBASTRO	5870	EX	Persea americana	20	8	RF-EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Damian Ricardo Dorosz
CALLE	BALBASTRO

FECHA	14/07/2026
DNI	30915964

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
BALBASTRO	5902	EX	Populus deltoides	25	7	L-EI
BALBASTRO	5902	LA1	Fraxinus pennsylvanica	50	10	RF-EI
BALBASTRO	5902	LA2	Fraxinus pennsylvanica	40	11	RF-EI
BALBASTRO	5923	LD1	Fraxinus pennsylvanica	45	11	RF-EI
BALBASTRO	5923	EX	Fraxinus pennsylvanica	45	13	RF-EI
BALBASTRO	5927	EX	Fraxinus pennsylvanica	32	9	RF-EI
BALBASTRO	5931	LA	Syagrus romanzoffiana	25	7	L
BALBASTRO	5935	EX	Lagestroemia indica	25	6	RF-L
BALBASTRO	5947	EX	Persea americana	42	10	RF-EI-BC
BALBASTRO	5958	LA2	Fraxinus pennsylvanica	45	9	RF-EI
BALBASTRO	5958	LA3	Fraxinus pennsylvanica	30	7	RF-EI
BALBASTRO	5979	EX	Fraxinus pennsylvanica	60	15	RF-EI
BALBASTRO	5982	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	9	RF-EI
BALBASTRO	5984	EX	Fraxinus pennsylvanica	32	7	RF-EI
BALBASTRO	5988	LA	Ligustrum lucidum	27	7	RF-L
BALBASTRO	5988	EX	Ligustrum lucidum	30	7	RF-EI
BALBASTRO	5996	EX	Ligustrum lucidum	30	6	RF
BALBASTRO	5996	LA	Ligustrum lucidum	20	7	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BALBASTRO	6053	EX	Fraxinus pennsylvanica	45	12	RF-EI
BALBASTRO	6068	EX	Fraxinus pennsylvanica	46	10	RF-EI
BALBASTRO	6086	EX	Fraxinus pennsylvanica	55	10	RF-EI
BALBASTRO	6086	LA1	Fraxinus pennsylvanica	35	10	RF-EI
BALBASTRO	6086	LA2	Fraxinus pennsylvanica	46	10	RF-EI
BALBASTRO	6089	LA1	Ligustrum lucidum	20	6	RF-L
BALBASTRO	6089	LA2	Ligustrum lucidum	20	7	RF
BALBASTRO	6089	LD1	Ligustrum lucidum	20	6	RF-L
BALBASTRO	6093	EX	Fraxinus pennsylvanica	33	9	RF-EI
BALBASTRO	6093	LD1	Fraxinus pennsylvanica	40	11	RF-EI
BALBASTRO	6093	LA1	Fraxinus pennsylvanica	33	10	RF-EI
BALBASTRO	6096	EX	Ligustrum lucidum	45	7	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BALBASTRO	6106	EX	Ligustrum lucidum	8	4	FORM
BALBASTRO	6119	LD	Fraxinus pennsylvanica	56	10	RF-EI
BALBASTRO	6120	EX	Fraxinus pennsylvanica	57	10	RF-EI
BALBASTRO	6130	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	7	RF-EI
BALBASTRO	6130	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF-EI
BALBASTRO	6149	EX	Ligustrum lucidum	50	7	RF-L
BALBASTRO	6144	EX	Persea americana	7	3	RF
BALBASTRO	6146	LA	Fraxinus pennsylvanica	45	8	RF-L-EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Damian Ricardo Dorosz
CALLE	MONTREAL

FECHA	14/07/2026
DNI	30915964

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
MONTREAL	4910	EX	Melia azedarach	15	4	EI
MONTREAL	4918	EX	Ligustrum lucidum	30	5	RF / EI
MONTREAL	4935	EX	Jacaranda mimosifolia	15	4	RF
MONTREAL	4928	EX	Ligustrum lucidum	20	4	EI
MONTREAL	4931	EX	Ligustrum lucidum	8	3	RF
MONTREAL	4940	EX	Lagerstroemia indica	15	5	RF
MONTREAL	4942	EX	Jacaranda mimosifolia	40	10	BC
MONTREAL	4973	EX	Fraxinus pennsylvanica	15	4	RF
MONTREAL	4986	LD1	Ligustrum lucidum	20	4	RF
MONTREAL	4986	EX	Lagerstroemia indica	15	4	RF
MONTREAL	4983	EX	Ligustrum lucidum	20	4	EI
MONTREAL	4983	LA1	Ligustrum lucidum	20	4	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
MONTREAL	5048	EX	Tilia x moltkei	20	5	RF
MONTREAL	5009	EX	Ligustrum lucidum	50	5	RF
MONTREAL	5032	EX	Ligustrum lucidum	30	8	RF
MONTREAL	5047	EX	Ligustrum lucidum	30	8	RF
MONTREAL	5050	EX	Ligustrum lucidum	10	4	RF
MONTREAL	5050	LA1	Fraxinus pennsylvanica	40	10	EI
MONTREAL	5053	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	11	EI
MONTREAL	5066	EX	Ligustrum lucidum	20	5	EI
MONTREAL	5070	EX	Fraxinus pennsylvanica	10	5	RF

FOTO CORREDOR ANTES



Inicio
Montreal 5000

FOTO CORREDOR DESPUES



Final
montreal 5000

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
MONTREAL	5124	LD1	Ficus benamina	50	8	RF / EI
MONTREAL	5140	EX	Lagerstroemia indica	15	5	RF
MONTREAL	5139	EX	Ficus benamina	40	8	EI
MONTREAL	5164	EX	Photinia prionophylla	15	5	EI
MONTREAL	5166	EX	Photinia prionophylla	15	5	EI
MONTREAL	5174	EX	Ligustrum lucidum	20	5	RF
MONTREAL	5153	EX	Ligustrum lucidum	20	4	RF
MONTREAL	5171	EX	Ligustrum lucidum	30	6	RF
MONTREAL	5186	EX	Ligustrum lucidum	35	9	EI
MONTREAL	5192	EX	Nispero	20	8	EI
MONTREAL	5183	EX	Ligustrum lucidum	15	3	RF
MONTREAL	5192	LA2	Ligustrum lucidum	30	8	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
MONTREAL	5213	EX	Ligustrum lucidum	20	5	RF
MONTREAL	5215	EX	Ligustrum lucidum	30	5	RF
MONTREAL	5213	FRENTE	Citrus limon	15	4	RF
MONTREAL	5224	EX	Fraxinus pennsylvanica	7	4	FORM
MONTREAL	5254	EX	Ligustrum lucidum	40	6	RF
MONTREAL	5272	EX	Platanus x acerifolia	50	9	EI
MONTREAL	5272	LA1	Platanus x acerifolia	50	10	EI
MONTREAL	5288	EX	Jacaranda mimosifolia	40	12	EI
MONTREAL	5288	FRENTE	Ligustrum lucidum	30	8	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
MONTREAL	5312	EX	Ligustrum lucidum	30	8	RF / EI
MONTREAL	5318	EX	Ligustrum lucidum	20	5	RF
MONTREAL	5340	LA	Ficus benjamina	25	6	RF
MONTREAL	5356	EX	Ligustrum lucidum	30	5	EI
MONTREAL	5356	LA1	Ligustrum lucidum	30	5	EI
MONTREAL	5368	EX	Lagerstroemia indica	15	5	RF
MONTREAL	5368	LA1	Lagerstroemia indica	15	5	RF
MONTREAL	5370	EX	Lagerstroemia indica	15	5	EI
MONTREAL	5370	LA1	Lagerstroemia indica	15	5	EI
MONTREAL	5379	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	9	EI
MONTREAL	5392	EX	Tilia x moltkei	30	6	EI
MONTREAL	5396	EX	Tilia x moltkei	40	7	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



BA

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Julio Bogado
CALLE	OLIDEN

FECHA	15/07/2026
DNI	27592814

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO						DE PODA)
CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	
OLIDEN	4631	EX	Ligustrum lucidum	30	9	L
OLIDEN	4631	LD1	Ficus benjamina	30	9	L
OLIDEN	4630	EX	Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
OLIDEN	4626	EX	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
OLIDEN	4614	EXA	Tilia x moltkey	20	6	RF EI
OLIDEN	4605	EX	Lagerstroemia indica	35	6	L
OLIDEN	4605	LA	Callistemon	20	6	L
OLIDEN	4604	EX	Tilia x moltkey	8	5	PF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
OLIDEN	4593	LA	Syagrus romanzoffiana	28	9	L
OLIDEN	4593	EX	Syagrus romanzoffiana	33	9	L
OLIDEN	4590	EXA	Tilia x moltkey	7	5	L
OLIDEN	4590	LA1	Tilia x moltkey	28	8	RF
OLIDEN	4587	EX	Lagestroemia indica	30	4	L
OLIDEN	4575	EX	Ligustrum lucidum	22	6	L
OLIDEN	4566	LA	Tilia x moltkey	8	4	L
OLIDEN	4562	EX	Syagrus romanzoffiana	40	9	L
OLIDEN	4557	EX	Ligustrum lucidum	26	6	L
OLIDEN	4552	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF
OLIDEN	4551	EX	Tilia x moltkei	37	6	L
OLIDEN	4522	EX	Ligustrum lucidum	30	7	L
OLIDEN	4517	EXA	Syagrus romanzoffiana	40	7	L
OLIDEN	4514	EX	Fraxinus pennsylvanica	20	6	RF
OLIDEN	4509	EX	Syagrus romanzoffiana	40	9	L
OLIDEN	4509	LA1	Syagrus romanzoffiana	30	9	L
OLIDEN	4509	LA2	Syagrus romanzoffiana	30	7	L
OLIDEN	4506	EXA	Morus alba	22	6	EI RF
OLIDEN	4506	LA1	Acer negundo	10	3	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
OLIDEN	4493	EXA	Tilia x moltkey	10	6	L
OLIDEN	4493	LD	Tilia x moltkey	12	6	L
OLIDEN	4489	/90	Ligustrum lucidum	15	5	L
OLIDEN	4481	EX	Tilia x moltkei	6	4	L
OLIDEN	4474	EX	Tilia x moltkei	10	6	PF
OLIDEN	4470	LD	Ligustrum lucidum	5	4	L
OLIDEN	4452	EX	Tilia x moltkey	8	4	PF
OLIDEN	4447	LA	Ligustrum lucidum	25	8	L
OLIDEN	4440	LA	Tilia x moltkey	66	10	RF EI
OLIDEN	4431	EXA	Fraxinus pennsylvanica	35	8	L EI
OLIDEN	4431	LA	Ligustrum lucidum	25	5	RF
OLIDEN	4425	LD	Ficus benjamina	82	12	RF
OLIDEN	4424	EX	Callistemon	20	5	L
OLIDEN	4419	EXA	Tilia x moltkey	30	9	RF EI
OLIDEN	4419	LA1	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
OLIDEN	4419	LA2	Tilia x moltkey	24	9	RF
OLIDEN	4415	EXA	Fraxinus pennsylvanica	18	8	EI
OLIDEN	4412	EXA	Handroanthus impetiginosus	56	9	EI BC
OLIDEN	4402	EX	Fraxinus pennsylvanica	32	5	BC RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
OLIDEN	4395	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	7	EI
OLIDEN	4376	EX	Tilia x moltkey	40	12	RF EI
OLIDEN	4375	EX	Tilia x moltkei	9	6	RF
OLIDEN	4370	EX	Ligustrum lucidum f aurea	35	9	RF
OLIDEN	4355	/57	Persea americana	35	8	RF EI
OLIDEN	4347	EX	Callistemon	8	4	L
OLIDEN	4346	EX	Lagerstroemia indica	32	6	L- EI- R
OLIDEN	4341	EX	Fraxinus pennsylvanica	60	12	EI
OLIDEN	4338	EX	Lagerstroemia indica	27	6	RF
OLIDEN	4334	EX	Syagrus romanzoffiana	30	8	L
OLIDEN	4333	EX	Callistemon	20	6	L
OLIDEN	4332	EX	Syagrus romanzoffiana	37	7	L
OLIDEN	4329	EX	Callistemon	20	7	L
OLIDEN	4328	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	13	RF EI
OLIDEN	4321	LD	Tilia x moltkei	4	4	PF
OLIDEN	4308	EX	Prunus cerasifera	12	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
OLIDEN	4293		Tilia x moltkei	10	6	RF
OLIDEN	4279		Tilia x moltkei	7	5	RF
OLIDEN	4250		Fraxinus pennsylvanica	60	10	RF
OLIDEN	4231		Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
OLIDEN	4211	LD	Fraxinus pennsylvanica	48	9	L RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
OLIDEN	4198	EXA	Fraxinus pennsylvanica	13	7	PF
OLIDEN	4189		Tilia x moltkei	7	6	PF
OLIDEN	4186		Acacia visco	30	8	EI RF
OLIDEN	4185		Tilia x moltkey	10	6	PF
OLIDEN	4177		Tilia x moltkey	9	6	RF
OLIDEN	4171	EXA	Tilia x moltkey	50	11	EI RF
OLIDEN	4160		Ficus benjamina	40	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
OLIDEN	4076	LA2	Tilia x moltkey	30	10	EI
OLIDEN	4076	LA1	Melia azedarach	70	10	RF EI BC
OLIDEN	4076		Tilia x moltkei	10	6	PF
OLIDEN	4073	EXA	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF EI
OLIDEN	4070		Tilia x moltkei	4	3	PF
OLIDEN	4066	EXA	Melia azedarach	77	11	EI BC ER
OLIDEN	4053	LD	Tilia x moltkei	10	6	PF
OLIDEN	4015	EXA	Fraxinus pennsylvanica	30	11	BC
OLIDEN	4015	LA	Fraxinus pennsylvanica	23	9	EI RF
OLIDEN	4010	/12	Tilia x moltkei	6	5	PF
OLIDEN	4005	EXA	Fraxinus pennsylvanica	30	5	L
OLIDEN	4005	LD1	Fraxinus pennsylvanica	25	6	EI L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
OLIDEN	3988	EXA	Melia azedarach	70	10	RF EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Natalia Peralta
CALLE	OLIDEN

FECHA	16/07/2026
DNI	33545339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
OLIDEN	3836	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	9	L RF BC
OLIDEN	3836	FTE LA2	Fraxinus pennsylvanica	50	12	EI
OLIDEN	3828	EXA	Lagestroemia indica	12	5	L
OLIDEN	3826	FTE	Fraxinus pennsylvanica	30	11	RF BC
OLIDEN	3826	EX	Lagerstroemia indica	15	5	L
OLIDEN	3816	FTE LD2	Ficus benjamina	37	9	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
OLIDEN	3769	EXA	Ligustrum lucidum x aureo	15	4	EI
OLIDEN	3732	EXA	Ligustrum lucidum	15	5	L
OLIDEN	3720	EXA	Fraxinus pennsylvanica	37	8	RF EI
OLIDEN	3708	FTE	Fraxinus pennsylvanica	20	6	BC

FOTO CORREDOR ANTES



Inicio
Oliden 3700

FOTO CORREDOR DESPUES



Final
Oliden 3700

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
OLIDEN	3695	EX	Acer buergerianum	15	6	L EI
OLIDEN	3688	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	12	EI RF
OLIDEN	3688	LA	Fraxinus pennsylvanica	50	10	EI
OLIDEN	3658	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	9	EI
OLIDEN	3650	EX	Fraxinus pennsylvanica	47	9	EI
OLIDEN	3648	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	10	EI RF
OLIDEN	3644	EX	Fraxinus excelsior	25	5	L
OLIDEN	3636	EX	Tilia x moltkey	40	9	EI
OLIDEN	3633	EX	Ligustrum lucidum	30	6	L RF
OLIDEN	3630	EX	Tilia x moltkey	37	8	EI
OLIDEN	3620	EX	Tilia x moltkey	40	8	RF EI
OLIDEN	3620	LA	Tilia x moltkey	30	8	RF EI
OLIDEN	3607	EX	Ligustrum lucidum	30	6	L
OLIDEN	3607	LA	Ligustrum lucidum	27	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
OLIDEN	3585	FTE	Fraxinus pennsylvanica	37	10	BC
OLIDEN	3585	FTE LA	Robinia pseudocacia	30	5	L
OLIDEN	3585	EXA	Persea americana	30	8	RF
OLIDEN	3537	LD	Fraxinus pennsylvanica	34	9	EI
OLIDEN	3537	LD3	Robinia pseudocacia	27	6	L
OLIDEN	3537	LD2	Fraxinus pennsylvanica	17	5	L
OLIDEN	3537	LA	Ligustrum lucidum	5	3	RF
OLIDEN	3530	EXA	Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
OLIDEN	3530	LA1	Morus alba	12	7	L
OLIDEN	3530	LD3	Fraxinus pennsylvanica	25	8	BC
OLIDEN	3530	LD4	Fraxinus pennsylvanica	25	8	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	NOELIA MERINO
CALLE	BASUALDO

FECHA	15/07/2026
DNI	33942811

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
BASUALDO	3285	LA1	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF BC
BASUALDO	3285	LA2	Tilia moltkey	36	10	RF EI L
BASUALDO	3278	LD	Ligustrum lucidum	7	3	RF
BASUALDO	3272	EX	Cupressus sp.	36	8	RF
BASUALDO	3271	EX	Fraxinus pennsylvanica	15	6	L RF
BASUALDO	3265	EX	Ligustrum lucidum	40	7	RF
BASUALDO	3257	EX	Nerium oleander	35	7	RF L
BASUALDO	3249	EX	Tilia moltkey	52	11	RF EI
BASUALDO	3240	LA	Fraxinus pennsylvanica	40	8	RF EI BC
BASUALDO	3234	LD	Tilia moltkey	10	6	L
BASUALDO	3234	EX	Ficus benjamina	60	8	L
BASUALDO	3233	EX	Ficus benjamina	42	8	RF EI BC
BASUALDO	3214	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	11	RF EI
BASUALDO	3208	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BASUALDO	3193	LD1	Hibiscus sp	60	4	RF
BASUALDO	3186	EX	Fraxinus pennsylvanica	36	10	EI
BASUALDO	3186	LD1	Fraxinus pennsylvanica	20	10	L
BASUALDO	3186	LD2	Fraxinus pennsylvanica	37	10	L
BASUALDO	3186	LD3	Fraxinus pennsylvanica	38	7	RF
BASUALDO	3175	EX	Fraxinus pennsylvanica	28	7	RF
BASUALDO	3164	EX	Ficus benjamina	80	10	RF BC L
BASUALDO	3153	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
BASUALDO	3149	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	10	EI RF
BASUALDO	3143	FTE	Jacaranda mimosifolia	40	9	EI
BASUALDO	3143	EX	Ligustrum lucidum	20	5	RF
BASUALDO	3129	EX	Tilia moltkey	25	8	RF
BASUALDO	3128	EX	Lagerstroemia indica	15	5	RF
BASUALDO	3111	EX	Ligustrum lucidum	30	7	L
BASUALDO	3107	EX	Ligustrum lucidum	5	2	Rf
BASUALDO	3105	EX	Ligustrum lucidum	20	5	EI

FOTO CORREDOR ANTES



Basualdo 3100. inicio

FOTO CORREDOR DESPUES



Basualdo 3100. fin

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BASUALDO	2875	EX	Fraxinus pennsylvanica	60	11	EI
BASUALDO	2875	LD1	Fraxinus pennsylvanica	50	10	RF EI
BASUALDO	2875	LA1	Fraxinus pennsylvanica	32	9	RF
BASUALDO	2875	LA2	Fraxinus pennsylvanica	37	10	RF L
BASUALDO	2850	LD5	Fraxinus pennsylvanica	49	10	BC L
BASUALDO	2850	LD4	Fraxinus pennsylvanica	25	7	BC L
BASUALDO	2850	LD3	Fraxinus pennsylvanica	27	8	L
BASUALDO	2850	LD2	Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
BASUALDO	2850	Ex	Populus alba	10	3	EI BC
BASUALDO	2833	EX	Fraxinus pennsylvanica	45	8	EI BC
BASUALDO	2821	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	11	EI BC

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BASUALDO	2792	EX	Lagerstroemia indica	5	3	L
BASUALDO	2791	EX	Ligustrum lucidum	20	6	L
BASUALDO	2791	LA1	Ligustrum lucidum	15	4	Rf
BASUALDO	2790	EX	Lagerstroemia indica	15	5	L
BASUALDO	2778	2782	Ligustrum lucidum	25	7	L
BASUALDO	2773	LA	Fraxinus pennsylvanica	48	11	EI L
BASUALDO	2773	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	11	EI BC
BASUALDO	2765	EX	Robinia pseudoacacia	30	5	L
BASUALDO	2764	EX	Ligustrum lucidum	22	7	L
BASUALDO	2760	EX	Fraxinus pennsylvanica	26	6	RF L
BASUALDO	2749	EX	Ficus benamina	30	9	EI
BASUALDO	2748	EX	Ficus benamina	30	8	RF EI
BASUALDO	2744	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	9	EI
BASUALDO	2743	EX	Fraxinus pennsylvanica	47	9	EI BC
BASUALDO	2737	EX	Fraxinus pennsylvanica	37	9	L BC EI
BASUALDO	2720	LD1	Fraxinus pennsylvanica	25	7	L RF
BASUALDO	2720	LD2	Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF
BASUALDO	2720	EX	Fraxinus pennsylvanica	28	6	RF
BASUALDO	2711	LD1	Ligustrum lucidum	15	4	Rf

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BASUALDO	2696	EX	Robinia pseudoacacia	16	7	EI
BASUALDO	2693	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	12	EI RF
BASUALDO	2692	EX	Tilia moltkey	37	10	RF EI
BASUALDO	2687	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF EI
BASUALDO	2687	EX	Acer buergerianum	15	6	PF
BASUALDO	2686	EX	Lagestroemia indica	20	7	L BC
BASUALDO	2683	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	9	BC
BASUALDO	2678	EX	Ficus benjamina	45	7	L
BASUALDO	2671	LD	Fraxinus pennsylvanica	10	6	PF
BASUALDO	2655	EX	Anacahuita	20	7	RF
BASUALDO	2661	EX	Citrus ssp	15	4	RF
BASUALDO	2658	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	7	RF
BASUALDO	2654	EX	Citrus sp.	35	6	L
BASUALDO	2653	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF
BASUALDO	2653	LA1	Citrus ssp	20	5	RF
BASUALDO	2646	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	9	EI
BASUALDO	2645	EX	Jacaranda mimosifolia	30	8	EI
BASUALDO	2643	EX	Ficus benjamina	30	7	EI
BASUALDO	2641	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	9	EI RF
BASUALDO	2635	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	7	EI BC
BASUALDO	2631	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	8	RF EI
BASUALDO	2630	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI
BASUALDO	2620	EX	Lagestroemia indica	14	6	L
BASUALDO	2619	LD1	Fraxinus pennsylvanica	37	7	L
BASUALDO	2619	LD2	Fraxinus pennsylvanica	40	10	L RF EI
BASUALDO	2619	LA	Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
BASUALDO	2619	EX	Fraxinus pennsylvanica	20	5	L
BASUALDO	2612	LA1	Fraxinus pennsylvanica	37	10	EI
BASUALDO	2606	EX	Ficus benjamina	30	9	EI
BASUALDO	2606	LD	Eriobotrya japonica	18	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BASUALDO	2591	LD	Fraxinus pennsylvanica	60	12	EI RF-BC
BASUALDO	2590	EX	Ligustrum lucidum	25	6	RF
BASUALDO	2564	EX	Lagestroemia indica	30	7	L-RF
BASUALDO	2549	EX	Fraxinus pennsylvanica	60	12	EI L
BASUALDO	2540	EX	Lagestroemia indica	7	2	form
BASUALDO	2532	EX	Fraxinus pennsylvanica	60	9	L
BASUALDO	2529	EX	Melia azedarach	70	10	L
BASUALDO	2528	EX	Fraxinus pennsylvanica	70	13	EI
BASUALDO	2521	EX	Fraxinus pennsylvanica	60	9	BC EI
BASUALDO	2519	EX	Persea americana	10	3	RF
BASUALDO	2519	LA	Fraxinus pennsylvanica	23	8	L BC
BASUALDO	2513	EX	Ligustrum lucidum	25	5	L
BASUALDO	2513	LA	Ligustrum lucidum	20	6	L
BASUALDO	2512	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	9	L EI RF
BASUALDO	2508	EX	Fraxinus pennsylvanica	27	7	L
BASUALDO	2502	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	MARÍA DE LOS ANGELES GALICCIO
CALLE	BASUALDO

FECHA	21/07/2026
DNI	33485827

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO)

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
BASUALDO	2492	EX	Ligustrum lucidum	30	7	L-RF
BASUALDO	2488	EX	Fraxinus pennsylvanica	60	10	EI BC-RF
BASUALDO	2487	EX	Ficus benjamina	70	9	EI L-BC-RF
BASUALDO	2482	EX	Persea americana	35	8	RF
BASUALDO	2479	LD	Ligustrum lucidum	30	6	RF EI
BASUALDO	2470	EX	Citrus limon	15	5	L
BASUALDO	2456	EX	Quercus robur	40	10	L
BASUALDO	2456	LA	Morus sp	15	5	RF
BASUALDO	2446	LA1	Ligustrum lucidum	40	6	L-RF
BASUALDO	2436	EX	Jacaranda mimosifolia	20	6	RF
BASUALDO	2431	EX	Ficus benjamina	60	7	RF EI
BASUALDO	2424	LA2	Ligustrum lucidum	15	4	RF
BASUALDO	2424	LA1	Ficus benjamina	30	8	RF
BASUALDO	2424	EX	CEIBA speciosa	12	6	L
BASUALDO	2417	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	12	BC L
BASUALDO	2416	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	8	BC L
BASUALDO	2411	LA	Fraxinus pennsylvanica	18	7	L
BASUALDO	2411	EX	Fraxinus pennsylvanica	7	7	PF
BASUALDO	2410	EX	Ligustrum lucidum	26	4	RF
BASUALDO	2401	LA	Fraxinus pennsylvanica	20	6	BC
BASUALDO	2401	EX	Fraxinus pennsylvanica	60	12	RF BC EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
BASUALDO	2397	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	8	L
BASUALDO	2360	EX	Tilia moltkey	40	10	RF-EI
BASUALDO	2359	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	8	L EI
BASUALDO	2346	EX	Fraxinus pennsylvanica	45	10	RF-EI
BASUALDO	2336	EX	Tilia x moltkei	6	4	PF
BASUALDO	2324	EX	Ficus benjamina	60	8	RF
BASUALDO	2319	EX	Ligustrum lucidum	30	8	L
BASUALDO	2317	EX	Ligustrum lucidum	28	7	RF
BASUALDO	2317	LD	Liriodendron tulipifera	20	8	EI
BASUALDO	2308	EX	Fraxinus pennsylvanica	26	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	EUGENIA VILLAFANE
CALLE	HUBAC

FECHA	21/07/2026
DNI	36905700

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO)

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
HUBAC	5005	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	60	12	EI L BC
HUBAC	5015	Exacta	Liquidambar styraciflua	5	4	PF
HUBAC	5033	Exacta	Ligustrum lucidum	12	6	L
HUBAC	5040	Exacta	Ficus benjamina	50	8	EI
HUBAC	5040	LD	Citrus sp.	12	4	L
HUBAC	5053	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	60	13	BC
HUBAC	5064	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	64	12	RF BC
HUBAC	5085	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	60	12	EI
HUBAC	5085	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	34	7	RF
HUBAC	5094	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	60	10	L RF EI BC

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
HUBAC	5112	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF EI
HUBAC	5115	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	67	9	EI
HUBAC	5115	LD	Handroanthus impetiginosus	35	10	RF
HUBAC	5116	Exacta	Schefflera sp	20	6	RF
HUBAC	5129	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	47	9	EI
HUBAC	5129	LA1	Acer negundo	27	5	RF EI
HUBAC	5129	LA2	Fraxinus pennsylvanica	36	9	RF
HUBAC	5129	LA3	Ligustrum lucidum	20	6	RF
HUBAC	5150	LD	Tilia x moltkei	40	8	RF
HUBAC	5150	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	9	EI RF
HUBAC	5170	LD	Fraxinus pennsylvanica	22	6	L
HUBAC	5170	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	55	12	BC EI
HUBAC	5179	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	35	6	RF
HUBAC	5186	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	50	10	RF EI
HUBAC	5187	LA2	Fraxinus pennsylvanica	50	8	EI BC

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
HUBAC	5210	Exacta	Robinia pseudoacacia	32	5	L
HUBAC	5210	FTE	Fraxinus pennsylvanica	60	9	L RF
HUBAC	5220	FTE	Fraxinus pennsylvanica	38	8	L
HUBAC	5230	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	60	12	RF
HUBAC	5234	Exacta	Tilia x moltkey	50	9	RF
HUBAC	5234	FTE	Fraxinus pennsylvanica	37	9	L
HUBAC	5234	FTE LA	Fraxinus pennsylvanica	38	9	RF EI
HUBAC	5236	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF L
HUBAC	5236	LA	Fraxinus pennsylvanica	40	9	EI
HUBAC	5282	FTE	Fraxinus pennsylvanica	40	8	L
HUBAC	5282	LD	Jacaranda mimosifolia	12	4	PF
HUBAC	5286	LA	Fraxinus pennsylvanica	45	10	BC EI
HUBAC	5286	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF BC
HUBAC	5288	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	65	12	RF
HUBAC	5289	LD	Fraxinus pennsylvanica	50	9	RF EI
HUBAC	5293	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	35	8	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
HUBAC	5307	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF
HUBAC	5312	LD	Fraxinus pennsylvanica	57	13	BC EI RF
HUBAC	5320	LD	Liquidambar styraciflua	6	2	PF
HUBAC	5327	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
HUBAC	5340	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	33	6	RF BC
HUBAC	5340	LA	Melia azedarach	42	5	RF BC
HUBAC	5348	Exacta	Melia azedarach	50	6	RF
HUBAC	5356	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	28	7	RF
HUBAC	5373	Exacta	Tilia x moltkei	8	4	PF
HUBAC	5380	Exacta	Tilia x moltkei	30	8	RF
HUBAC	5395	LA	Fraxinus pennsylvanica	40	8	EI
HUBAC	5395	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	22	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
HUBAC	5423	LD	Fraxinus pennsylvanica	56	9	L
HUBAC	5430	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	60	10	EI RF
HUBAC	5431	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	56	9	RF EI
HUBAC	5451	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	45	9	EI
HUBAC	5456	LA	Fraxinus pennsylvanica	35	9	EI
HUBAC	5468	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	12	6	RF
HUBAC	5475	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	25	6	RF
HUBAC	5484	Exacta	Olea europaea	40	7	L
HUBAC	5484	LD	Liquidambar styraciflua	5	3	PF
HUBAC	5486	Exacta	Populus deltoides	80	14	RF EI
HUBAC	5489	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	50	9	L
HUBAC	5493	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	38	8	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Natalia
CALLE	HUBAC

FECHA	22/07/2026
DNI	33545339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO						
CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
HUBAC	5508	LA	Fraxinus americana	45	8	EI
HUBAC	5509	Exacta	PERsea americana	30	7	L
HUBAC	5527	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	25	7	L
HUBAC	5531	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	37	9	EI BC
HUBAC	5532	Exacta	Fraxinus americana	75	9	BC EI
HUBAC	5546	Exacta	Liquidambar styraciflua	30	9	RF
HUBAC	5565	Exacta	Ficus benjamina	60	7	EI L
HUBAC	5572	LD	Fraxinus pennsylvanica	60	8	L EI
HUBAC	5576	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	50	9	RF L
HUBAC	5586	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF
HUBAC	5594	LA1	Fraxinus americana	39	6	L
HUBAC	5594	LA2	Fraxinus americana	36	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
HUBAC	5607	LD	Fraxinus pennsylvanica	60	12	EI
HUBAC	5610	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	45	12	EI L
HUBAC	5650	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	60	8	RF
HUBAC	5673	LA	Fraxinus pennsylvanica	22	6	EI L
HUBAC	5678	Exacta	Populus deltoides	75	12	EI BC
HUBAC	5685	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	56	8	RF
HUBAC	5685	LA	Fraxinus pennsylvanica	35	8	EI RF
HUBAC	5690	LA1	Olea europaea	35	5	RF
HUBAC	5690	LA2	Fraxinus pennsylvanica	33	8	BC
HUBAC	5690	LA3	Fraxinus pennsylvanica	47	8	EI L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
HUBAC	5703	LD	Fraxinus pennsylvanica	42	7	EI
HUBAC	5707	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	50	8	L
HUBAC	5708	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
HUBAC	5712	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	7	EI
HUBAC	5716	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	50	8	EI
HUBAC	5719	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	40	8	EI
HUBAC	5730	LD1	Fraxinus pennsylvanica	32	8	L EI
HUBAC	5730	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	21	7	RF
HUBAC	5751	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI
HUBAC	5758	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	45	7	RF L
HUBAC	5764	Exacta	Persea americana	46	5	L RF
HUBAC	5765	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	32	8	BC
HUBAC	5771	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	65	12	EI RF
HUBAC	5778	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	23	7	L
HUBAC	5786	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	45	9	EI
HUBAC	5792	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	35	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
HUBAC	5807	LD1	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
HUBAC	5820	Exacta	Tilia x moltkei	10	4	PF
HUBAC	5824	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	9	EI
HUBAC	5830	Exacta	Lagerstroemia indica	35	7	BC
HUBAC	5851	LA	Fraxinus pennsylvanica	50	9	EI
HUBAC	5856	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	50	8	EI RF
HUBAC	5857	Exacta	Ligustrum lucidum	30	7	EI
HUBAC	5885	LD	Fraxinus pennsylvanica	47	10	EI
HUBAC	5885	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	20	9	EI
HUBAC	5890	Exacta	Tilia x moltkei	40	8	RF
HUBAC	5895	Exacta	Tilia x moltkei	50	9	EI RF
HUBAC	5898	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	54	8	L BC

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Eugenia Villafa�e
CALLE	Ca�ada de G�mez

FECHA	27/07/2026
DNI	36905700

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y ca�da de ramas de gran porte
	* Situaci�n: para evitar conflictos con la edificaci�n, el tr�nsito, las se�ales, las luminarias, las c�maras de seguridad, etc.
	* Regulaci�n: formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urban�stico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, da�adas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N  3263 de "Arbolado P blico Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado P blico Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - C�MARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCI�N DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACI�N
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCI�N (TIPO						DE PODA)
CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	
Ca�ada de Gomez	5206	EX	Fraxinus pennsylvanica	15	5	RF
Ca�ada de Gomez	5212	EX	Platanus x acerifolia	70	18	RF / EI
Ca�ada de Gomez	5222	EX	Platanus x acerifolia	50	17	RF / EI
Ca�ada de Gomez	5229	EX	Platanus x acerifolia	80	21	RED
Ca�ada de Gomez	5234	EX	Platanus x acerifolia	50	16	RF / EI
Ca�ada de Gomez	5235	EX	Platanus x acerifolia	80	21	RED
Ca�ada de Gomez	5240	EX	Olea europea	30	8	EI
Ca�ada de Gomez	5241	EX	Ligustrum lucidum	20	6	RF
Ca�ada de Gomez	5247	EX	Platanus x acerifolia	100	22	RED
Ca�ada de Gomez	5250	EX	Tilia x moltkei	40	12	RF / EI
Ca�ada de Gomez	5252	EX	Ficus benjamina	50	12	EI / BC
Ca�ada de Gomez	5260	EX	Ligustrum lucidum	30	6	BC
Ca�ada de Gomez	5270	EX	Tilia x moltkei	20	8	RF
Ca�ada de Gomez	5278	EX	Tilia x moltkei	30	9	RF
Ca�ada de Gomez	5292	EX	Bahuinia forficata	30	10	RF / EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Cañada de Gomez	5306	LD1	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF / EI
Cañada de Gomez	5306	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	12	RF / EI
Cañada de Gomez	5310	EX	Prunus cerasifera	10	4	RF
Cañada de Gomez	5325	LA1	Fraxinus pennsylvanica	50	12	RF / EI
Cañada de Gomez	5325	EX	Citrus limon	20	5	RF
Cañada de Gomez	5346	FRENTE	Melia azedarach	50	13	EI
Cañada de Gomez	5350	EX	Tilia x moltkei	10	4	RF
Cañada de Gomez	5354	EX	Ligustrum lucidum	40	8	RF
Cañada de Gomez	5370	EX	Tilia x moltkei	30	8	RF
Cañada de Gomez	5375	EX	Ligustrum lucidum	30	6	RF
Cañada de Gomez	5380	LA1	Ligustrum lucidum	30	8	RF
Cañada de Gomez	5385	EX	Tilia x moltkei	20	7	RF
Cañada de Gomez	5393	EX	Ficus benjamina	30	8	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Cañada de Gomez	5408	LD1	Citrus limon	20	6	EI
Cañada de Gomez	5408	EX	Persea americana	30	10	RF
Cañada de Gomez	5413	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF / EI
Cañada de Gomez	5416	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	12	RF / EI
Cañada de Gomez	5428	LD1	Prunus cerasifera	15	5	EI
Cañada de Gomez	5428	EX	Citrus limon	20	4	RF
Cañada de Gomez	5429	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	13	EI
Cañada de Gomez	5435	EX	Tilia x moltkei	30	9	EI
Cañada de Gomez	5443	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	11	EI / BC
Cañada de Gomez	5444	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	14	RF / EI
Cañada de Gomez	5450	EX	Tilia x moltkei	40	12	RF
Cañada de Gomez	5467	EX	Fraxinus pennsylvanica	50	14	EI / BC
Cañada de Gomez	5480	LD1	Tilia x moltkei	30	9	RF / EI
Cañada de Gomez	5480	LD2	Tilia x moltkei	15	6	RF
Cañada de Gomez	5480	EX	Jacaranda mimosifolia	50	10	EI
Cañada de Gomez	5487	LA2	Tilia x moltkei	15	8	RF
Cañada de Gomez	5488		Fraxinus pennsylvanica	30	5	RF
Cañada de Gomez	5492	LA2	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF / EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Cañada de Gomez	5504		Tilia x moltkei	20	8	EI
Cañada de Gomez	5526		Ligustrum lucidum	30	8	EI
Cañada de Gomez	5538		Ligustrum lucidum	30	8	EI
Cañada de Gomez	5552		Fraxinus pennsylvanica	40	13	RF / EI
Cañada de Gomez	5553	LD1	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF
Cañada de Gomez	5553	LD2	Fraxinus pennsylvanica	40	8	RF
Cañada de Gomez	5553	LD3	Fraxinus pennsylvanica	20	8	RF
Cañada de Gomez	5577		Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF
Cañada de Gomez	5590		Ligustrum lucidum	20	7	EI
Cañada de Gomez	5596		Ficus benjamina	30	9	RF / EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Cañada de Gomez	5600	LA1	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF
Cañada de Gomez	5600	LA3	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF
Cañada de Gomez	5600	LA4	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF
Cañada de Gomez	5600	LA5	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF
Cañada de Gomez	5600		Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF
Cañada de Gomez	5655	LD1	Fraxinus pennsylvanica	50	9	RF / EI / BC

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Julio Bogado
CALLE	Av. Coronel Roca

FECHA	28/07/2026
DNI	27592814

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
AV. Coronel Roca	3301	Exacta	Robinia pseudoacacia	30	4	RF
AV. Coronel Roca	3309	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	14	6	RF / EI
AV. Coronel Roca	3331	LD	Populus deltoides	130	25	RED
AV. Coronel Roca	3331	LA	Populus deltoides	112	20	RED
AV. Coronel Roca	3351	EXACTO	Fraxinus pennsylvanica	40	7	RF / EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 1	Platanus x acerifolia	20	7	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 2	Platanus x acerifolia	20	5	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 3	Platanus x acerifolia	22	6	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 7	Platanus x acerifolia	40	9	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 8	Platanus x acerifolia	20	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 9	Platanus x acerifolia	20	7	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 10	Platanus x acerifolia	20	7	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 11	Platanus x acerifolia	22	9	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 12	Platanus x acerifolia	20	7	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 13	Platanus x acerifolia	20	6	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 14	Platanus x acerifolia	20	6	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 15	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 16	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 18	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 19	Platanus x acerifolia	25	6	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 20	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 21	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 22	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 23	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 24	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 25	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 26	Platanus x acerifolia	30	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 27	Platanus x acerifolia	30	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3400	LD 28	Platanus x acerifolia	30	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	3401	Exacta	Platanus x acerifolia	50	14	RF / EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
AV. ROCA	3555	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	42	9	RF / EI
AV. ROCA	3555	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	42	9	RF / EI
AV. ROCA	3555	LA 2	Salis sp.	64	10	RF / EI
AV. ROCA	3555	LA3	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF / EI
AV. ROCA	3555	LA 4	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF / EI
AV. ROCA	3555	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	32	7	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 1	Platanus x acerifolia	40	9	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 2	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 3	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 4	Platanus x acerifolia	32	10	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 5	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 6	Melia azedarach	56	9	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 7	Melia azedarach	48	9	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 10	Platanus x acerifolia	25	9	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 11	Platanus x acerifolia	25	9	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 12	Platanus x acerifolia	24	8	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 13	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF / EI
AV. ROCA	3565	LA 14	Fraxinus pennsylvanica	28	10	RF / EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 7	Fraxinus pennsylvanica	25	9	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 10	Peltophorum dubium	12	2	RF
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 19	Jacaranda mimosifolia	36	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 20	Peltophorum dubium	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 21	Peltophorum dubium	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 22	Peltophorum dubium	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 23	Peltophorum dubium	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 24	Peltophorum dubium	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 25	Peltophorum dubium	25	6	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 26	Peltophorum dubium	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 28	Peltophorum dubium	25	8	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 30	Peltophorum dubium	25	9	RF / EI
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 31	Peltophorum dubium	25	6	RF
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 32	Peltophorum dubium	30	6	RF
AV. CORONEL ROCA	4105	LA 33	Peltophorum dubium	25	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA

8

EMPRESA

MIICA

FECHA

29/07/2026

INSPECTOR

Natalia Peralta

DNI

33545339

Planilla de Poda por Corredores

CALLE

Av. Coronel Roca

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 2	Platanus x acerifolia	34	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 4	Platanus x acerifolia	30	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 5	Platanus x acerifolia	48	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 7	Platanus x acerifolia	44	13	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 8	Platanus x acerifolia	20	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 9	Platanus x acerifolia	20	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 10	Platanus x acerifolia	24	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 11	Platanus x acerifolia	20	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 12	Platanus x acerifolia	18	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 13	Platanus x acerifolia	18	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 14	Platanus x acerifolia	18	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 15	Platanus x acerifolia	20	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 16	Platanus x acerifolia	56	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 17	Platanus x acerifolia	30	11	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 18	Platanus x acerifolia	28	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 19	Platanus x acerifolia	40	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 22	Platanus x acerifolia	38	9	RF / EI

AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 23	Platanus x acerifolia	20	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 24	Platanus x acerifolia	22	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 25	Platanus x acerifolia	20	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 26	Platanus x acerifolia	20	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 27	Platanus x acerifolia	18	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 28	Platanus x acerifolia	24	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 29	Platanus x acerifolia	30	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 30	Platanus x acerifolia	40	18	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 31	Platanus x acerifolia	42	13	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 32	Platanus x acerifolia	24	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 33	Platanus x acerifolia	30	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 34	Platanus x acerifolia	44	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 35	Platanus x acerifolia	58	17	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 36	Platanus x acerifolia	54	17	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 37	Platanus x acerifolia	10	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 39	Platanus x acerifolia	30	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 40	Platanus x acerifolia	30	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 41	Platanus x acerifolia	26	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 42	Platanus x acerifolia	32	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 44	Platanus x acerifolia	20	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 46	Platanus x acerifolia	22	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 47	Platanus x acerifolia	24	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 48	Platanus x acerifolia	22	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 49	Platanus x acerifolia	20	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 50	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 51	Platanus x acerifolia	16	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 52	Platanus x acerifolia	14	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 53	Platanus x acerifolia	14	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 54	Platanus x acerifolia	12	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 55	Platanus x acerifolia	8	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 56	Platanus x acerifolia	7	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 57	Platanus x acerifolia	14	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 58	Platanus x acerifolia	14	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 59	Platanus x acerifolia	10	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 61	Platanus x acerifolia	10	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 62	Platanus x acerifolia	10	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 64	Platanus x acerifolia	8	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 65	Platanus x acerifolia	20	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 66	Platanus x acerifolia	8	7	RF / EI

AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 67	Platanus x acerifolia	10	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 68	Platanus x acerifolia	8	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 69	Platanus x acerifolia	12	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 70	Platanus x acerifolia	18	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 71	Platanus x acerifolia	8	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 72	Platanus x acerifolia	40	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 73	Platanus x acerifolia	12	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 74	Platanus x acerifolia	40	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 75	Fraxinus pennsylvanica	30	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 76	Fraxinus pennsylvanica	32	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 77	Platanus x acerifolia	40	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 78	Platanus x acerifolia	18	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 79	Platanus x acerifolia	20	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 80	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 81	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 82	Platanus x acerifolia	24	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 83	Platanus x acerifolia	20	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 85	Platanus x acerifolia	36	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 86	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 87	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 88	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 89	Platanus x acerifolia	25	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 90	Platanus x acerifolia	28	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 92	Platanus x acerifolia	30	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 94	Platanus x acerifolia	26	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 95	Platanus x acerifolia	30	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 102	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 103	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 104	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 105	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 106	Platanus x acerifolia	15	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 107	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 108	Platanus x acerifolia	16	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 109	Platanus x acerifolia	10	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 110	Platanus x acerifolia	20	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 111	Platanus x acerifolia	20	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 112	Platanus x acerifolia	16	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 113	Platanus x acerifolia	22	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 114	Platanus x acerifolia	24	8	RF / EI

AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 115	Platanus x acerifolia	24	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 116	Platanus x acerifolia	20	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 117	Platanus x acerifolia	20	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4200	LD 118	Platanus x acerifolia	20	8	RF / EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 6	Platanus x acerifolia	26	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 7	Platanus x acerifolia	28	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 9	Platanus x acerifolia	26	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 10	Platanus x acerifolia	24	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 11	Platanus x acerifolia	23	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 15	Platanus x acerifolia	20	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 16	Platanus x acerifolia	22	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 18	Platanus x acerifolia	20	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 19	Platanus x acerifolia	26	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 20	Platanus x acerifolia	26	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 21	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 22	Platanus x acerifolia	15	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 24	Platanus x acerifolia	16	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 26	Platanus x acerifolia	20	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 28	Platanus x acerifolia	30	11	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 30	Platanus x acerifolia	38	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 32	Platanus x acerifolia	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 33	Platanus x acerifolia	30	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 36	Platanus x acerifolia	40	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 37	Platanus x acerifolia	40	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 38	Platanus x acerifolia	10	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4400	LD 39	Platanus x acerifolia	40	12	RF / EI

FOTO CORREDOR ANTES



Inicio
Av. Roca 4400

FOTO CORREDOR DESPUES



Final
Av roca 4400

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 1	Jacaranda mimosifolia	30	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 2	Jacaranda mimosifolia	20	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 3	Platanus x acerifolia	60	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 4	Fraxinus pennsylvanica	22	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 7	Platanus x acerifolia	60	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 9	Platanus x acerifolia	60	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 10	Platanus x acerifolia	56	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 13	Platanus x acerifolia	28	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 14	Platanus x acerifolia	48	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 15	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 16	Platanus x acerifolia	30	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 17	Platanus x acerifolia	50	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 18	Fraxinus pennsylvanica	25	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 19	Grevillea robusta	64	17	RF / EI / BC
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 20	Grevillea robusta	60	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 21	Grevillea robusta	50	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 22	Grevillea robusta	45	13	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 23	Platanus x acerifolia	18	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 24	Fraxinus pennsylvanica	20	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 25	Platanus x acerifolia	20	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 26	Grevillea robusta	44	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 27	Platanus x acerifolia	30	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 28	Jacaranda mimosifolia	6	4	PF
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 29	Jacaranda mimosifolia	6	4	PF
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 30	Tecoma stans	35	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 31	Morus sp.	40	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 32	Morus sp.	45	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	4501	LA 33	Tecoma stans	10	6	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	Natalia Peralta
CALLE	Av. Coronel Roca

FECHA	30/07/2026
DNI	33545339

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

INTERVENCIÓN (TIPO

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	DE PODA)
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 1	Jacaranda mimosifolia	50	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 2	Jacaranda mimosifolia	30	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 3	Jacaranda mimosifolia	50	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 4	Jacaranda mimosifolia	28	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 5	Jacaranda mimosifolia	48	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 6	Jacaranda mimosifolia	38	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 7	Fraxinus pennsylvanica	28	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 8	Jacaranda mimosifolia	48	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 9	Jacaranda mimosifolia	30	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 10	Jacaranda mimosifolia	42	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 11	Jacaranda mimosifolia	30	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 12	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 13	Morus sp.	40	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 14	Jacaranda mimosifolia	40	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 15	Jacaranda mimosifolia	46	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 16	Jacaranda mimosifolia	26	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 17	Jacaranda mimosifolia	30	8	RF / EI

AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 18	Jacaranda mimosifolia	30	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 19	Platanus x acerifolia	66	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 20	Jacaranda mimosifolia	30	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 21	Jacaranda mimosifolia	46	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 22	Jacaranda mimosifolia	38	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 23	Jacaranda mimosifolia	40	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 24	Jacaranda mimosifolia	50	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 25	Jacaranda mimosifolia	30	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 26	Jacaranda mimosifolia	50	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 27	Jacaranda mimosifolia	18	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 28	Jacaranda mimosifolia	56	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 29	Jacaranda mimosifolia	18	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 30	Fraxinus pennsylvanica	34	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 31	Jacaranda mimosifolia	30	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 32	Jacaranda mimosifolia	20	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 33	Jacaranda mimosifolia	48	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 34	Jacaranda mimosifolia	20	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 35	Jacaranda mimosifolia	46	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 36	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 38	Platanus x acerifolia	46	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5025	LA 39	Platanus x acerifolia	48	14	RF / EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 1	Jacaranda mimosifolia	30	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 2	Jacaranda mimosifolia	42	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 3	Jacaranda mimosifolia	40	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 4	Morus alba	40	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 5	Fraxinus pennsylvanica	20	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 6	Platanus x acerifolia	50	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 8	Fraxinus pennsylvanica	40	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 9	Jacaranda mimosifolia	42	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 10	Ailanthus altissima	50	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 11	Jacaranda mimosifolia	50	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 13	Populus deltoides	58	13	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FTE 15	Populus deltoides	60	13	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	10	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	10	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 3	Fraxinus pennsylvanica	12	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 4	Fraxinus pennsylvanica	22	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 5	Fraxinus pennsylvanica	18	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 6	Fraxinus pennsylvanica	18	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 7	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 8	Fraxinus pennsylvanica	16	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 9	Fraxinus pennsylvanica	26	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 10	Fraxinus pennsylvanica	24	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 11	Fraxinus pennsylvanica	22	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 12	Fraxinus pennsylvanica	26	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 13	Fraxinus pennsylvanica	20	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 14	Fraxinus pennsylvanica	20	6	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 15	Fraxinus pennsylvanica	8	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 16	Fraxinus pennsylvanica	34	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 17	Fraxinus pennsylvanica	16	6	RF / EI

AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 18	Fraxinus pennsylvanica	20	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 19	Fraxinus pennsylvanica	24	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 20	Fraxinus pennsylvanica	22	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 21	Fraxinus pennsylvanica	8	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 22	Fraxinus pennsylvanica	5	2	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 23	Fraxinus pennsylvanica	20	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 24	Fraxinus pennsylvanica	8	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 25	Fraxinus pennsylvanica	15	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 26	Fraxinus pennsylvanica	8	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 27	Fraxinus pennsylvanica	8	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 28	Fraxinus pennsylvanica	8	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 29	Fraxinus pennsylvanica	8	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 30	Fraxinus pennsylvanica	8	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 31	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 32	Fraxinus pennsylvanica	24	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 33	Fraxinus pennsylvanica	34	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 34	Fraxinus pennsylvanica	26	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 35	Fraxinus pennsylvanica	8	3	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 37	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 38	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 39	Jacaranda mimosifolia	62	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 40	Fraxinus pennsylvanica	20	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 43	Fraxinus pennsylvanica	32	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 44	Fraxinus pennsylvanica	28	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 45	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 46	Jacaranda mimosifolia	64	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 48	Fraxinus pennsylvanica	60	10	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 49	Fraxinus pennsylvanica	40	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 50	Fraxinus pennsylvanica	38	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 51	Fraxinus pennsylvanica	40	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 52	Fraxinus pennsylvanica	60	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 53	Fraxinus pennsylvanica	38	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 54	Jacaranda mimosifolia	30	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 55	Fraxinus pennsylvanica	42	11	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 56	Fraxinus pennsylvanica	26	7	RF / EI

AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 57	Fraxinus pennsylvanica	26	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 58	Fraxinus pennsylvanica	32	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 59	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 60	Fraxinus pennsylvanica	48	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 61	Fraxinus pennsylvanica	40	12	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	LD 62	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD1	Tecoma stans	15	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD2	Tecoma stans	10	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD3	Tecoma stans	15	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD4	Tecoma stans	20	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD5	Tecoma stans	20	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD6	Tecoma stans	20	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD7	Tecoma stans	10	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD8	Tecoma stans	10	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD9	Tipuana tipu	30	8	EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD10	Tipuana tipu	35	9	EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD11	Tipuana tipu	37	9	EI RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD12	Casuarina sp.	7	5	EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD13	Casuarina sp.	27	13	EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD14	Casuarina sp.	30	13	EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD15	Casuarina sp.	23	12	EI
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD16	Casuarina sp.	30	12	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD17	Casuarina sp.	35	12	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD18	Casuarina sp.	30	10	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD19	Casuarina sp.	30	13	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD21	Casuarina sp.	25	12	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD22	Casuarina sp.	35	13	L
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD23	Casuarina sp.	30	12	RF
AV. CORONEL. ROCA	5252	FL LD25	Casuarina sp.	30	12	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA

8

EMPRESA

MIICA

FECHA

31/07/2026

INSPECTOR

Natalia Peralta

DNI

33545339

Planilla de Poda por Corredores

CALLE

Av. Coronel Roca

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 1	Platanus x acerifolia	50	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 2	Platanus x acerifolia	38	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 3	Platanus x acerifolia	40	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 4	Platanus x acerifolia	48	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 5	Platanus x acerifolia	60	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 6	Platanus x acerifolia	58	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 7	Platanus x acerifolia	38	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 8	Platanus x acerifolia	48	14	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 9	Platanus x acerifolia	46	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 10	Platanus x acerifolia	48	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 11	Platanus x acerifolia	64	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5401	LA 12	Morus sp.	25	6	RF EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
AV. CORONEL. ROCA	5500	LA 1	Tilo	15	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5500	LA 2	Ssp	15	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5500	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	24	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5500	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	10	4	RF
AV. CORONEL. ROCA	5500	LD 3	Fraxinus pennsylvanica	32	8	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5500	LD 5	Fraxinus pennsylvanica	12	6	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5500	LD 8	Fraxinus pennsylvanica	10	5	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5500	LD 9	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5500	LD 10	Fraxinus pennsylvanica	12	4	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
AV. CORONEL. ROCA	5786	Exacta	Platanus x acerifolia	70	20	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 1	Platanus x acerifolia	68	21	RED
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 2	Platanus x acerifolia	60	18	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 3	Platanus x acerifolia	30	19	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 4	Platanus x acerifolia	34	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 5	Platanus x acerifolia	38	17	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 6	Platanus x acerifolia	42	18	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 7	Platanus x acerifolia	38	18	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 8	Platanus x acerifolia	52	18	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 9	Platanus x acerifolia	36	18	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 10	Platanus x acerifolia	34	17	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 11	Platanus x acerifolia	46	17	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 12	Platanus x acerifolia	36	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 13	Platanus x acerifolia	48	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 14	Platanus x acerifolia	50	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 15	Platanus x acerifolia	36	17	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 16	Platanus x acerifolia	44	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 17	Platanus x acerifolia	46	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 18	Platanus x acerifolia	44	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 19	Platanus x acerifolia	42	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 20	Platanus x acerifolia	32	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 22	Platanus x acerifolia	42	18	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 23	Platanus x acerifolia	44	17	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 24	Platanus x acerifolia	44	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 27	Platanus x acerifolia	48	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 28	Platanus x acerifolia	32	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 29	Platanus x acerifolia	52	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 30	Platanus x acerifolia	46	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 31	Platanus x acerifolia	30	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 32	Platanus x acerifolia	44	15	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 34	Platanus x acerifolia	46	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 35	Platanus x acerifolia	48	16	RF / EI
AV. CORONEL. ROCA	5786	LD 36	Platanus x acerifolia	56	16	EI-RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES

