



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Benjamín Cárdenas
CALLE	Aizpurua

FECHA19/11/2025

DNI39.450.015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3192		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	RF L EI	
2	3197		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L EI	
3	3195		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	13	RF L EI	
4	3190		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	8	RF L	
5	3195	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	13	RF L EI	
6	3195	LD2	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	8	RF L EI	
7	3195	LD2	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	8	RF L EI	
8	3163	LA	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	10	RF L EI	
9	3163		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	45	12	RF L EI	
10	3162		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	12	RF L EI	
11	3154		Eriobotrya japonica	Níspero japonés	45	7	L EI	
12	3135		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	12	RF L EI	
13	3140		Ficus benjamina	Ficus	40	10	L EI	
14	3125		Ailanthus altissima	el cielo - Ailanto o Árbol de lo	70	12	RF L EI	
15	3125	LD2	Ficus benjamina	Ficus	50	10	RF L EI	
16	3132		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	12	RF L EI	
17	3126		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	60	12	RF L EI	
18	3121		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	60	10	RF L EI	
19	3107		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	10	RF L EI	
20	3108		Styphnolobium japonicum	Sofora japónica	30	8	RF L	

34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





DNI	26.542.073
------------	------------

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Balbin, Ricardo, Dr. Av.

FECHA	18/11/2025
-------	------------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2674	EX	Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	20	4	RF L	
2	2674	LD	Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	17	4	RF L	
3	2646		Catalpa bignonioides	Catalpa común	18	6	RF L	
4	2644		Ficus benjamina	Ficus	60	7	RF L EI	
5	2620		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	3	7	RF L EI	
6	2620	LD	Ficus benjamina	Ficus	60	8	RF L EI A	
7	2636		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	6	3	RF L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Balbin, Ricardo, Dr. Av.

FECHA18/11/2025

DNI95.532.516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2764	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	7	L RF EI	
2	2764		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	7	L RF EI	
3	2752		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	7	L RF EI BC	
4	2740		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	L RF EI BC	
5	2736		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	L RF EI BC	
6	2720		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	50	9	L RF EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Balbin, Ricardo, Dr. Av.

FECHA18/11/2025

DNI95.532.516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2870		Erythrina crista-galli	Ceibo	40	5	RF L EI	
2	2854		Ficus benjamina	Ficus	70	8	RF L EI	
3	2850		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	7	RF L EI	
4	2840		Ficus benjamina	Ficus	80	10	RF L EI	
5	2824		Cinnamomum sp.	Cinnamomun	35	8	RF L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Donado

FECHA	18/11/2025
-------	------------

DNI	26.542.073
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2894		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	L EI RF	
2	2890		Ficus benjamina	Ficus	110	10	L EI RF	
3	2888		Ligustrum lucidum	Ligustro	22	5	L RF	
4	2882		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	8	L EI RF	
5	2868		Ficus benjamina	Ficus	70	9	L EI RF BC	
6	2885	LA1	Melia azedarach	Paraíso	60	8	L EI RF	
7	2885	LA2	Melia azedarach	Paraíso	70	9	L EI RF	
8	2885		Magnolia grandiflora	Magnolia	18	7	L RF	
9	2885	LD	Magnolia grandiflora	Magnolia	15	5	L RF	
10	2861	LA	Melia azedarach	Paraíso	80	10	L EI RF BC	
11	2850		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	8	L EI RF	
12	2861		Morus nigra	Morera negra	30	5	L RF	
13	2861	LD	Ligustrum lucidum	Ligustro	40	7	L EI RF	
14	2841		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	50	9	L EI RF	
15	2839		Fraxinus excelsior	Fresno común	40	7	L EI RF BC	
16	2837		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	50	8	L EI RF	
17	2826		Morus alba	Morera blanca	30	8	L EI A	
18	2818		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	16	6	L RF	
19	2812		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	6	L RF	
20	2821		Ficus benjamina	Ficus	30	7	L EI RF	

21	2815		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	L EI RF BC	
22	2807		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	38	8	L EI RF BC	
23	2836	2838	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	L EI RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Civit, Emilio

FECHA	10/11/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	NDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADA	OBSERVACIONES
1	5327	f	Cinnamomum camphora	alcanfor	90	12	rf bc ei	
2	5367	f	Ailanthus altissima	arbol del cielo	90	13	bc	
3	5379	f la1	Ficus elastica	gomero	60	12	rf bc ei	
4	5379	f ld1	Populus alba	alamo	40	9	rf bc	
5	5379	f ld2	Populus alba	alamo	70	13	rf bc	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Civit, Emilio

FECHA	10/11/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	NDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADA	OBSERVACIONES
1	5459		Ceiba speciosa	palo borracho	85	10	rf bc	
2	5459	f la1	Ailanthus altissima	arbol del cielo	80	11	rf	
3	5469	f ld1	Populus alba	alamo	70	14	rf bc	
4	5469	f	Populus alba	alamo	60	14	rf bc	
5	5471		Ficus benamina	figus	60	10	bc	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Civit, Emilio

FECHA	10/11/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* <i>Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * <i>Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * <i>Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	NDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADA	OBSERVACIONES
1	5515	f	<i>Ailanthus altissima</i>	arbol del cielo	50	13	rf	
2	5515	f la1	<i>Populus alba</i>	alamo	95	13	rf limp.	
3	5515	f la2	<i>Ficus benajmina</i>	figus	20	7	rf	
4	5531	f	<i>Populus alba</i>	alamo	95	14	rf bc	
5	5531	f ld1	<i>Populus alba</i>	alamo	75	14	rf	
6	5539	f	<i>Populus alba</i>	alamo	100	12	rf bc	
7	5557	f	<i>Ficus elastica</i>	gomero	40	7	rf bc	
8	5557	f ld1	<i>Populus alba</i>	alamo	85	9	rf	
9	5567	f la1	<i>Populus alba</i>	alamo	95	14	rf bc	
10	5567	f	<i>Ficus elastica</i>	gomero	70	9	rf bc	
11	5579	f	<i>Populus alba</i>	alamo	45	13	rf	
12	5579	f la2	<i>Populus alba</i>	alamo	100	13	limpieza	
13	5599	f	<i>Melia azedarach</i>	paraíso	55	10	rf bc	
14	5599	f la1	<i>Populus alba</i>	alamo	100	13	rf bc	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Civit, Emilio

FECHA	10/11/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	NDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADA	OBSERVACIONES
1	5615	f	Populus alba	alamo	120	13	bc	
2	5623	f ld1	Cinnamomum camphora	alcanfor	60	12	rf bc ei	
3	5623	f la1	Ficus benjamina	figus	45	10	rf bc	
4	5623	f la2	Populus alba	alamo	90	12	bc	
5	5623	f la3	Populus alba	alamo	90	12	bc	
6	5623	f la4	Melia azedarach	paraíso	50	9	rf bc	
7	5651	f	Populus alba	alamo	100	14	rf bc limp.	
8	5653	f	Populus alba	alamo	100	15	rf bc ei	
9	5693	f	jacaranda mimosifolia	jacaranda	20	7	bc	
10	5693	f la1	Melia azedarach	paraíso	80	12	rf bc ei	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Mistral, Gabriela

FECHA	20/11/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2905		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	50	12	RF L EI BC	
2	2905	LA1	Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	50	12	RF L EI BC	
3	2908		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	85	11	RF L EI BC	
4	2908	LA1	Acer negundo	Arce negundo	10	7	RF L EI	
5	2917		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	50	13	RF L EI BC	
6	2920		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	5	5	L EI	
7	2939		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	40	10	RF L EI BC	
8	2951		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	55	11	RF L EI BC	
9	2954		Melia azedarach	Paraíso	55	11	RF L EI BC	
10	2950		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	65	12	RF L EI BC	
11	2960		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	45	8	RF L EI BC	
12	2966		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	7	RF L EI	
13	2963		Ficus carica	Higuera	20	4	EI L	
14	2963	LA1	Populus deltoides	Alamo carolina	50	12	RF L EI	
15	2975		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	55	11	RF L EI BC	
16	2976		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	55	8	RF L EI	
17	2976	LD	Ficus benjamina	Ficus	25	8	RF L EI	
18	2981		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	20	8	RF L EI	
19	2990		Ulmus sp.	Olmo	45	5	RF L EI	
20	2990	LA1	Phoenix sp.	Phoenix	10	4	EI L	

21	2990	LA2	Melia azedarach	Paraíso	70	9	RF L EI BC	
22	2980		Melia azedarach	Paraíso	70	9	RF L EI	
23	2980	LA	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	5	4	EI L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Mistral, Gabriela

FECHA20/11/2025

DNI35.156.975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3008	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	11	RF L EI	
2	3024	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	9	L EI	
3	3030	FTE	Melia azedarach	Paraíso	20	6	RF L EI	
4	3039		Melia azedarach	Paraíso	90	9	RF L EI	
5	3040		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	9	RF L EI	
6	3030		Melia azedarach	Paraíso	65	9	RF L EI	
7	3040	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	5	4	L F	
8	3048		Melia azedarach	Paraíso	70	13	RF L EI	
9	3051		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	RF L EI	
10	3060		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	8	BC L	
11	3057		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	RF L EI	
12	3070		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	10	5	RF L	
13	3082		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	13	BC EI L	
14	3082	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	RF L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Mistral, Gabriela

FECHA	20/11/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3107		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	L RF	
2	3111		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	L RF	
3	3112	LD1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	6	L RF	
4	3112		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	35	8	L RF EI	
5	3128		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	9	L RF	
6	3139		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	L RF EI	
7	3145		Ficus benjamina	Ficus	20	8	EI L	
8	3147		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	50	13	L RF EI	
9	3147	LA1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	45	13	L RF EI	
10	3149		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	13	L RF EI	
11	3148		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	L RF EI BC	
12	3148	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	L RF EI	
13	3149	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L RF EI	
14	3150		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	L RF EI BC	
15	3151	LA1	Ficus benjamina	Ficus	45	8	L RF EI BC	
16	3156		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	13	L RF EI	
17	3151		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L RF EI	
18	3157		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	L RF EI	
19	3174		Ficus benjamina	Ficus	65	12	L RF EI BC	
20	3182		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	L RF EI BC	

21	3169		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	BC EI L	
22	3196		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	11	L RF EI BC	
23	3196	LA1	<i>Melia azedarach</i>	Paaíso	20	9	L RF EI BC	
24	3179		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	L RF EI BC	
25	3187		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	L RF EI BC	
26	3187	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	L RF EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Mistral, Gabriela

FECHA20/11/2025

DNI35.156.975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3212		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	4	L RF EI	
2	3218		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	7	EI L RF BC	
3	3208		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	10	EI L RF BC	
4	3203		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	8	EI L RF BC	
5	3203	LA1	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	7	L RF EI	
6	3220		Populus deltoides	Alamo carolina	45	13	L RF EI	
7	3220	LA1	Populus deltoides	Alamo carolina	50	13	EI L RF BC	
8	3230		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	10	8	L RF EI	
9	3251		Ficus benjamina	Ficus	20	4	L EI	
10	3264		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	8	RF BC EI	
11	3244		Callistemon rigidus	Plumerillo	35	5	L RF	
12	3245		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	5	4	L RF	
13	3250		Populus deltoides	Alamo carolina	50	14	EI L RF BC	
14	3256		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	11	EI L RF BC	
15	3275		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	70	13	EI L RF BC	
16	3269		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	12	L RF EI	
17	3278		Acer negundo	Arce negundo	50	12	EI L RF BC	
18	3283		Ligustrum sp.	Ligustrum	25	9	L RF EI	
19	3283	LA1	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindó	20	7	L RF	
20	3282		Melia azedarach	Paraíso	100	10	L RF BC EI	

21	3286		<i>Callistemon rigidus</i>	Plumerillo	10	6	L RF	
22	3292		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	25	9	L RF EI	
23	3285		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	40	9	L RF EI	
24	3287		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	40	9	L RF EI	
25	3291		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	40	9	L RF EI	
26	3291	LA1	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	40	9	L RF EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Cubas, Jose

FECHA3/11/2025

DNI35.156.975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2609		Acer buergerianum	Arce tridente	30	7	l, rf, ei	
2	2604		Melia azedarach	Paraíso	65	10	l, rf, ei	
3	2618	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	80	16	l, rf, ei, bc	
4	2623		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	40	8	l, rf, ei	
5	2625		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	50	9	l, rf, ei	
6	2644		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	7	l, rf, ei	
7	2609	LA1	Acer buergerianum	Arce tridente	30	8	l, rf, ei	
8	2618		Platanus x acerifolia	Plátano	80	16	l, rf, ei, bc	
9	2632		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	35	9	l, rf, ei	
10	2635		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	7	l, rf	
11	2645		Melia azedarach	Paraíso	70	12	l, rf, rc	
12	2677		Ligustrum lucidum	Ligustro	0	9	l, rf, ei	
13	2670		Melia azedarach	Paraíso	80	14	rc, l	
14	2690		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	l, ei, bc	
15	2681		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	10	l, rf, bc, ei	
16	2658		Platanus x acerifolia	Plátano	50	17	l, rf, bc, ei	
17	2651		Melia azedarach	Paraíso	55	12	l, ei, a	
18	2657		Melia azedarach	Paraíso	30	9	l, rf, ei	
19	2685		Morus alba	Morera blanca	45	9	l, ei, rf, bc	
20	2699		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	l, rf, ei	

21	2699	F	<i>Bauhinia variegata</i>	Árbol de las orquídeas	10	3	l, f	
22	2680		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	18	l, rf, ei	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Cubas, Jose

FECHA3/11/2025

DNI35.156.975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2714		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	50	12	l, rf, ei	
2	2715		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	40	12	l, ei, a	
3	2736		Platanus x acerifolia	Plátano	60	14	l, ei, a	
4	2748		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	40	9	l, rf, ei	
5	2773		Ficus benamina	Ficus	90	12	l, rf, ei	
6	2783		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	45	12	l, ei, a	
7	2787		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	45	12	l, rf, ei	
8	2778		Citrus sp.	Cítricos	20	5	l, f	
9	2793		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	7	l, rf, ei	
10	2780		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	40	11	l, ei, a	
11	2786		Ficus benamina	Ficus	70	13	l, rf, ei	
12	2795		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	35	10	l, rf, ei	
13	2794		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	40	11	l, rf, ei	
14	2797		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	35	8	l, rf, ei, bc	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Fernando Aversente
CALLE	Cubas, Jose

FECHA	3/11/2025
-------	-----------

DNI	27.309.806
-----	------------


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2802		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	l, rf, ei, a	
2	2812		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	l, ei, rf	
3	2805		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	40	11	l, ei, rf	
4	2818		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	10	l, ei, rf	
5	2825		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	25	5	l, ei, rf	
6	2833		Handroanthus impetiginosus	Lapacho rosado	55	13	l, ei, rf	
7	2841	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	l, rf, ei, a	
8	2844		Ligustrum lucidum	Ligustro	35	9	l, ei, rf	
9	2846		Quercus palustris	Roble palustre	45	10	l, ei, rf	
10	2854		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	8	l, rf	
11	2841	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	11	l, ei, rf	
12	2858	1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	9	l, ei, rf	
13	2858	2	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	50	14	l, rf, ei, a	
14	2866		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	11	l, ei, rf	
15	2883	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	14	rc	
16	2883		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	l, ei, rf	
17	2889		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	10	l, ei, rf	
18	2897		Ligustrum lucidum	Ligustro	45	9	l, ei, rf	
19	2882	LA1	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	20	6	l, f	
20	2882		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	6	l, f	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Cubas, Jose

FECHA	4/11/2025
-------	-----------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2903		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	15	l, ei, bc	
2	2918		Melia azedarach	Paraíso	85	14	l, ei, bc	
3	2911	LD1	Melia azedarach	Paraíso	85	12	ei, l, a	
4	2983	LD1	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	5	l, f	
5	2915		Acer negundo	Arce negundo	45	12	l, ei, bc	
6	2938		Ficus benjamina	Ficus	76	14	l, a, ei	
7	2941		Acer negundo	Arce negundo	10	7	l, ei	
8	2949		Acer negundo	Arce negundo	45	10	l, ei, bc	
9	2946		Peltophorum dubium	ibi	45	9	a, l, ei	
10	2954		Ligustrum lucidum	Ligustro	45	7	l, ei	
11	2965		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	55	13	l, bc, a, ei	
12	2966		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	12	rf, l, ei, a	
13	2966	LA1	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	8	l, ei, bc	
14	2966	LA2	Eriobotrya japonica	Níspero japonés	10	7	l, ei, a	
15	2984		Acer negundo	Arce negundo	40	8	l, ei, a	
16	2971		Populus deltoides	Alamo carolina	30	10	l, ei, bc	
17	2987		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	80	11	rc	
18	2991		Melia azedarach	Paraíso	5	6	l, ei	
19	2994	LA1	Acer negundo	Arce negundo	10	6	l, ei	
20	2994	LA2	Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	20	8	l, ei	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Cubas, Jose

FECHA	4/11/2025
-------	-----------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3008		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	l, ei, rf	
2	3008	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	4	f	
3	3009		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	8	l, ei, rf	
4	3022		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	l, ei, rf	
5	3032		Eriobotrya japonica	Níspero japonés	20	7	l, ei, rf	
6	3031		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	5	bc, l, ei	
7	3035		Prunus cerasifera f. atropurpurea	Ciruelo rojo	10	2	l, ei, rf	
8	3043		Acer sp.	Arce	10	5	f, l	
9	3036		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	8	l, ei, rf	
10	3040		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	8	l, ei, rf	
11	3040	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	l, ei, rf	
12	3040	LA2	Ligustrum sinense	Ligustrina	20	5	f, l	
13	3057	LD1	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	5	f, l	
14	3060	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	9	a, rf, ei	
15	3060		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	7	l, ei, rf	
16	3062		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	8	l, ei, rf	
17	3072		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	45	9	l, ei, rf	
18	3076		Acer sp.	Arce	50	10	a, rf, ei	
19	3081		Eriobotrya japonica	Níspero japonés	20	17	a, rf, ei	
20	3089		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	55	12	l, ei, rf	

21	3086		Melia azedarach	Paraíso	80	13	rf, bc, ei	
----	------	--	-----------------	---------	----	----	------------	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna
CALLE	Melian Av.

FECHA5/11/2025

DNI39.963.813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2723		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	L RF EI	
2	2712		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	9	L RF EI	
3	2728		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	L RF EI	
4	2743		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L RF EI	
5	2728	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	L EI	
6	2747		Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	30	5	BC EI L	
7	2753		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L RF EI	
8	2744		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L RF EI	
9	2744	LA1	Ficus benjamina	Ficus	45	9	L RF EI	
10	2759		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	L BC A EI	
11	2754		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	L RF EI	
12	2761		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L BC A EI	
13	2780		Ficus benjamina	Ficus	80	12	L EI BC	
14	2780	LA1	Ficus benjamina	Ficus	80	11	L BC A EI	
15	2779		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L RF EI	
16	2775		Melia azedarach	Paraíso	80	12	L RF EI	
17	2781		Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	30	4	F L	
18	2779		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	6	L EI RF	
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CALLE	Melian Av.

FECHA5/11/2025

DNI37.751.667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2823	FTE	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	15	5	L RF	
2	2832		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	L RF EI BC	
3	2831		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	60	13	L EI RF	
4	2837	LA	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	60	13	L EI RF	
5	2844		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	60	12	L EI RF	
6	2843		Melia azedarach	Paraíso	70	13	L EI RF	
7	2852		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	45	12	L EI RF	
8	2860		Ficus benjamina	Ficus	70	12	L EI RF	
9	2860	LD1	Ligustrum lucidum	Ligustro	45	9	L BC RF	
10	2851		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	7	L RF	
11	2874		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	L EI RF	
12	2885	LD1	Melia azedarach	Paraíso	60	9	L EI RF	
13	2886		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	35	7	L RF	
14	2886	LA	Citrus paradisi	Árbol del pomelo	20	4	F L	
15	2894		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	6	L RF EI BC	
16	2865	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	L BC RF	
17	2865	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L EI RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





DNI	39.963.813
-----	------------

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Melian Av.

FECHA	6/11/2025
-------	-----------

DNI	36.170.724
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3701		Ficus benjamina	Ficus	70	14	L EI RF	
2	3701	LA1	Spiraea cantoniensis	Corona de novia	10	1,5	L F	
3	3702		Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	50	7	L RF	
4	3701	LA2	Cupressus sempervirens	Ciprés común	35	9	L RF	
5	3710		Acacia sp.	Acacia	20	6	L EI RF	
6	3739		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	L EI RF	
7	3726		Melia azedarach	Paraíso	40	6	L RF	
8	3761		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	L RF	
9	3750		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	1	6	L EI	
10	3762		Citrus paradisi	Árbol del pomelo	40	7	L EI	
11	3769	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L R EI	
12	3769		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	12	L BC EI	
13	3780		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	9	L RF EI	
14	3769	LD	Cinnamomum glanduliferum	Falso Alcanforero	20	7	L RF EI	
15	3797		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	BC L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Claudia Lorena Aquino
CALLE	Melian Av.


FECHA	6/11/2025
-------	-----------

DNI	26.010.803
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	 CLAUDIA LORENA AQUINO DNI 26.010.803	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3808		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	9	L EI A	
2	3818		Ginkgo biloba	Ginkgo	30	7	L BC A	
3	3826		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	30	9	L Rf bc	
4	3840		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	30	7	I f	
5	3850		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	7	I f	
6	3862		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	5	9	I rf a	
7	3882		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	9	I ei bc	
8	3894		Ficus benjamina	Ficus	40	12	I ei bc a	
9	3899		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	I rf ei	
10	3877		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	9	I rf ei	
11	3875		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	7	I rf ei	
12	3861		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	10	I rf ei	
13	3839		Ginkgo biloba	Ginkgo	30	9	I ei	
14	3835		Eriobotrya japonica	Níspero japonés	20	7	I ei	
15	3831		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	I bc ei	
16	3815		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	a I bc	
17	3809	LA	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	7	I bc	
18	3809	LD	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	9	I ei bc	
19	3895		Ficus benjamina	Ficus	80	16	L EI BC A	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CALLE	Miller

FECHA17/11/2025

DNI37.751.667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3101		Persea americana	Palto	15	6	L RF	
2	3101	LA	Persea americana	Palto	45	10	L RF EI	
3	3121		Ficus benjamina	Ficus	85	12	L RF EI BC	
4	3144		Ficus benjamina	Ficus	30	8	L RF EI	
5	3157		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	30	7	L RF EI	
6	3135		Melia azedarach	Paraíso	85	11	L RF EI BC	
7	3167		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	12	L RF EI	
8	3183		Persea americana	Palto	25	6	L RF	
9	3186		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	L RF	
10	3144	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	L RF EI	
11	3154		Melia azedarach	Paraíso	70	12	L RF EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Miller

FECHA	17/11/2025
-------	------------

DNI	36.170.724
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3205		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	10	6	L EI	
2	3210		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	9	L EI RF	
3	3220		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	L EI RF	
4	3217		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	L EI RF	
5	3207		Melia azedarach	Paraíso	70	12	L EI	
6	3226		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	L EI RF	
7	3217	LA	Acer negundo	Arce negundo	20	8	L RF	
8	3240		Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	50	13	L EI RF	
9	3248		Pinus canariensis	Pino de las canarias	40	12	L EI RF	
10	3247		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	L EI RF	
11	3253		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	50	12	L EI	
12	3266		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	L EI RF	
13	3263		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	L EI	
14	3255		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	L BC EI A	
15	3278		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L EI RF	
16	3273		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	7	L EI	
17	3288		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	L EI RF	
18	3287		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	9	L BC EI A	
19	3293	LA	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	9	L EI	
20	3293	LD	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	9	L EI	

21	3292		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	40	10	L RF EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CALLE	Miller

FECHA17/11/2025

DNI37.751.667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3300		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	10	L RF	
2	3328	LD	Morus alba	Morera blanca	60	8	L RF	
3	3335		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	13	L RF BC EI	
4	3347		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	L EI RF	
5	3334		Morus alba	Morera blanca	55	11	L EI RF	
6	3336	LA1	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	8	L RF	
7	3336	LA2	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	8	L RF	
8	3336	LA3	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	8	L RF	
9	3346		Ligustrum lucidum	Ligustro	40	10	L RF	
10	3363		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	13	EI L BC	
11	3352		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	9	L RF	
12	3352	LA	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	13	L EI	
13	3386		Acer sp.	Arce	20	7	L EI	
14	3394		Cupressus sp.	Ciprés	10	6	EI L	
15	3394	LA	Melia azedarach	Paraíso	65	11	EI L BC	
16	3395		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	EI L BC	
17	3391		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	50	12	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Naon, Romulo

FECHA	27/11/2025
-------	------------

DNI	36.170.724
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1802		<i>Platanus x hispanica</i>	PLATANO	60	8	RF, EI	
2	1802	LA	<i>FRAXINUS</i>	FRESNO	60	6	L, RF, EI	
3	1828		<i>FRAXINUS</i>	FRESNO	30	6	L, RF	
4	1836		<i>Platanus x hispanica</i>	PLATANO	60	8	RF	
5	1840		<i>Platanus x hispanica</i>	PLATANO			SIN INTERVENCION	
6	1844		<i>Platanus x hispanica</i>	PLATANO			SIN INTERVENCION	
7	1880		<i>FRAXINUS</i>	FRESNO	25	7	RF, EI LUM	
8	1892	LD	<i>Platanus x hispanica</i>	PLATANO	90	9	RF, EI LUM	
9	1892	LA	<i>Platanus x hispanica</i>	PLATANO	70	8	L, TOCÓN, RF	

FOTO - CORREDOR ANTES

Naon 1800



FOTO - CORREDOR DESPUES

Naon 1800



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Naon, Romulo

FECHA	27/11/2025
-------	------------

DNI	36.170.724
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1920	LD	Platanus x hispanica	PLATANO	80	10	RF ALTO X LUM	
2	1926		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	50	10	SIN INTERVENCION	
3	1930		Platanus x hispanica	PLATANO	60	9	RF	
4	1938		Platanus x hispanica	PLATANO	60	7	RF	
5	1938	LA	Platanus x hispanica	PLATANO	50	6	RF, L	
6	1966		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	15	5	EI LUM	
7	1966	LA	Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	15	5	SIN INTERVENCION	
8	1970		Platanus x hispanica	PLATANO	60	8	RF, L	
9	1988		Platanus x hispanica	PLATANO	80	10	RF, EI LUM	
10	1988	LA	Platanus x hispanica	PLATANO	80	9	RF, L, EI PROP	

FOTO - CORREDOR ANTES

Naon 1900



FOTO - CORREDOR DESPUES

Naon 1900





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Naon, Romulo

FECHA 27/11/2025

DNI 36.170.724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2020	LD	MELIA AZEDARACH	PARAÍSO	50	6	EI LUM TRANQUI	
2	2020		MELIA AZEDARACH	PARAISO	60	8	SIN INTERVENCION	
3	2026		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	50	8	L	
4	2030		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	40	6	EI LUM, L	
5	2036	LA	MELIA AZEDARACH	PARAISO	60	8	L, RF	
6	2068		Ceiba speciosa	PALO BORRACHO	70	9	RAMA BAJO LUM	
7	2068	LA	MELIA AZEDARACH	PARAISO	20	6	RF	
8	2074		Cinnamomum glanduliferum	FALSO ALCANFOR	45	6	SIN INTERVENCION	
9	2074	LA1	FRAXINUS	FRESNO	20	5	RF	
10	2074	LA2	MELIA AZEDARACH	PARAISO	70	7	RF, L, EI LUM	

FOTO - CORREDOR ANTES

Naon 2000



FOTO - CORREDOR DESPUES

Naon 2000





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Naon, Romulo

FECHA27/11/2025

DNI36.170.724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* <i>Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * <i>Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * <i>Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2110		FRAXINUS	FRESNO	60	8	RF	
2	2110	LD	FRAXINUS	FRESNO	30	7	RF	
3	2124		Cestrum	DAMA NOCHE	20	3	SIN INTERVENCION	
4	2126		LAGERSTROEMIA INDICA	CRESPÓN	12	4	SIN INTERVENCION	
5	2198		MELIA AZEDARACH	PARAISO	70	9	L, EI LUM, RF	
6	2198	LA	MELIA AZEDARACH	PARAISO	80	10	L, RF TRANQUI	

FOTO - CORREDOR ANTES

Naon 2100



FOTO - CORREDOR DESPUES

Naon 2100



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Naon, Romulo

FECHA	27/11/2025
-------	------------

DNI	36.170.724
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2202		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	50	8	RF, L, EI PROP	
2	2214		FRAXINUS	FRESNO	30	7	RAMAS BAJAS	
3	2242		FRAXINUS	FRESNO	40	8	SIN INTERVENCION	
4	2248		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	22	7	RF, EI LUM	
5	2248	LD1	FRAXINUS	FRESNO	50	7	L, RF, EI	
6	2248	LD2	PHOENIX C.	PHOENIX C.	100	6	L, RF	
7	2260		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	24	7	SIN INTERVENCION	
8	2272		FRAXINUS	FRESNO	40	8	SIN INTERVENCION	
9	2280	LA	FRAXINUS	FRESNO	50	9	SIN INTERVENCION	

FOTO - CORREDOR ANTES

Naon 2200



FOTO - CORREDOR DESPUES

Naon 2200



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Naon, Romulo

FECHA	27/11/2025
-------	------------

DNI	36.170.724
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2306		FRAXINUS	FRESNO	40	8	RAMAS BAJAS	
2	2320		FRAXINUS	FRESNO	50	9	EI LUM	
3	2324		FRAXINUS	PARAISO	70	10	L, EI	
4	2332		FRAXINUS	FRESNO	25	7	RF, L	
5	2336		FRAXINUS	FRESNO	30	8	RF, L	
6	2358		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	50	8	RF, CARTEL	
7	2362		LIGUSTRUM LUCIDUM	LIGUSTRO	70	7	RF, L, EI	
8	2370		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	30	7	EI LUM, RF	
9	2370	LA	MELIA AZEDARACH	PARAISO	80	8	SIN INTERVENCION	
10	2380		FRAXINUS	FRESNO	15	5	RF TRANQUI	
11	2380	LA	FRAXINUS	FRESNO	45	8	RF RAMAS+BAJAS	

FOTO - CORREDOR ANTES

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO - CORREDOR DESPUES

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Naon, Romulo

FECHA	27/11/2025
-------	------------

DNI	36.170.724
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2410	LD	Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	40	7	L, RF, EI LUM	
2	2410	EXACTA	Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	25	6	RF TRANQUI	
3	2486		FRAXINUS	FRESNO	60	10	SIN INTERVENCION	
4	2492		FRAXINUS	FRESNO	35	8	RF, L	
5	2494	LA	FRAXINUS	FRESNO	45	8	RF, L	

FOTO - CORREDOR ANTES

Naon 2400



FOTO - CORREDOR DESPUES

Naon 2400



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Nazca

FECHA	13/11/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

		UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		OBSERVACIONES
1	5308		Ficus benjamina	FICUS	60	9	EI		
2	5308		melia azedarach	PARAISO	20	9	EI		
3	5320		Platanus × hispanica	PLATANO	100	18	EI, RF, BC		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Nazca

FECHA	13/11/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5487	LA	Phoenix sp.	PALMERA	40	9	L	
2	5487	LA2	Phoenix sp.	PALMERA	40	9	L	
3	5487	LA3	Phoenix sp.	PALMERA	40	9	L	
4	5487		Phoenix sp.	PALMERA	70	9	EI	
5	5471		Melia azedarach	PARAISO	80	10	EI, RF	
6	5451		Fraxinus excelsior	FRESNO	60	10	EI	
7	5429		Ficus benjamina	FICUS	50	10	EI, RF	
8	5402		Platanus × hispanica	FICUS	65	10	BC	
9	5412		Ficus benjamina	FICUS	60	10	EI, BC	
10	5440		Fraxinus excelsior	FRESNO	15	7	RF	
11	5448		Fraxinus excelsior	FRESNO	45	8	RF	
12	5482		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	25	8	RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Nazca

FECHA	13/11/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA			
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES		
1	5510		Fraxinus excelsior	FRESNO	40	9	EI, RF			
2	5554		Tilia x moltkei	TILO	30	9	RF			
3	5580		Fraxinus excelsior	FRESNO	30	8	RF			
4	5584		Tilia x moltkei	TILO	20	9	EI, RF	Nazca 5300		
5	5595		Lagerstroemia indica	CRESPON	20	7	EI, RF			
6	5561		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	30	9	EI, RF			
7	5545		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	30	9	EI, L			
8	5531		Ficus benjamina	FICUS	70	12	EI, RF, BC			
9	5519		Melia azedarach	PARAISO	75	12	EI, RF, BC			
10	5517		Fraxinus excelsior	FRESNO	25	10	EI, BC			
11	5517	LD	Melia azedarach	PARAISO	90	12	EI, RF,BC			

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Nazca

FECHA	13/11/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	5693		Lagerstroemia indica	CRESPON	10	3	BC	
2	5683		Melia azedarach	PARAISO	90	15	EI, RF	
3	5677		Melia azedarach	PARAISO	80	14	EI, RF	
4	5617		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	50	13	EI, BC	
5	5617	LD	Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	45	12	EI	
6	5612		Ficus benjamina	FICUS	80	11	EI, BC	
7	5660		Fraxinus excelsior	FRESNO	20	9	EI	
8	5674		Fraxinus excelsior	FRESNO	75	13	EI	
9	5680		Fraxinus excelsior	FRESNO	60	12	EI, RF, BC	
10	5682		Fraxinus excelsior	FRESNO	15	6	BC	
11	5690		Liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	30	6	EI, RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Nazca

FECHA	13/11/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5714		Ficus benjamina	FICUS	70	13	EI, BC	
2	5756		Fraxinus excelsior	FRESNO	45	10	EI, RF,BC	
3	5765		Mespilus germanica	NISPERO	15	4	RF	
4	5733		Fraxinus excelsior	FRESNO	50	9	EI, RF, BC	
5	5723		Fraxinus excelsior	FRESNO	60	13	BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Nazca

FECHA	13/11/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
1	5818	LD2	Melia azedarach	PARAISO	50	11	RF	OBSERVACIONES
2	5818	LD	Melia azedarach	PARAISO	100	11	BC, RF	
3	5870	LD	Fraxinus excelsior	FRESNO	70	11	EI, BC, RF	
4	5891		Fraxinus excelsior	FRESNO	60	12	EI	
5	5871		Melia azedarach	PARAISO	70	12	EI, RF	
6	5853		Fraxinus excelsior	FRESNO	40	8	EI, BC	
7	5847		Fraxinus excelsior	FRESNO	50	13	EI, RF	
8	5837		Fraxinus excelsior	FRESNO	50	13	EI, RF	
9	5823		Fraxinus excelsior	FRESNO	45	10	EI, RF, BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





DNI	26.542.073
-----	------------

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Pinto

FECHA	7/11/2025
-------	-----------

DNI	26.542.073
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*

** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3512		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	7	l ei bc rf	
2	3519		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	50	9	l ei bc rf	
3	3515		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	8	6	l ei rf	
4	3525		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	9	l ei rf	
5	3526		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	l ei rf	
6	3539		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	l ei bc rf	
7	3541		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	l ei rf	
8	3552		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	l ei rf	
9	3551		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	l ei rf	
10	3555		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	8	4	l f	
11	3565		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	l ei bc rf	
12	3574	LD	Ficus benjamina	Ficus	60	8	l ei rf	
13	3574	LA	Ficus benjamina	Ficus	80	10	l ei rf	
14	3589	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	l ei bc rf	
15	3578		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	l ei rf	
16	3580		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	8	l ei rf	
17	3584		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	l bc ei	
18	3588		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	20	7	l ei	
19	3589		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	10	l ei	
20	3593		Ligustrum sp.	Ligustrum	40	8	l ei	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Pinto

FECHA7/11/2025

DNI95.532.516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3632	EXACTA	Blepharocalyx salicifolius	Arrayán - Anacahuita	25	6	L EI BC	
2	3632	LA1	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	8	4	L F	
3	3632	LA2	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	5	L EI BC	
4	3620	LD	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	9	L EI BC	
5	3620		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	8	L EI BC	
6	3640		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	L EI BC	
7	3611		Ficus benjamina	Ficus	70	9	L A	
8	3633		Ligustrum lucidum	Ligustro	54	10	L BC EI	
9	3643		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	5	F	
10	3659		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	12	rF L A EI	
11	3665		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	12	rF L BC	
12	3675	LD	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	9	rF L BC	
13	3681		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	6	F	
14	3687		Ligustrum lucidum	Ligustro	60	9	L EI	
15	3692		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	L BC EI	
16	3692	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	10	rF L BC	
17	3686		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	rF L BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Pinto

FECHA	6/11/2025
DNI	36.170.724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3747		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L EI A
2	3775	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L EI BC
3	3775	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L EI
4	3785		Ficus benjamina	Ficus	40	10	L EI RF BC
5	3795		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L EI RF BC
6	3796		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L EI RF BC
7	3788	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L EI RF
8	3788	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L EI RF
9	3776	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L EI RF
10	3776	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	L EI RF
11	3757	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L EI RF
12	3757	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L EI
13	3724	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L RF
14	3724	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	L EI RF
15	3708		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L EI RF

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Quesada

FECHA	24/11/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

** Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

** Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5505		Fraxinus excelsior	fresno	45	9	rf bc	
2	5525		Acer negundo	fresno	35	7	rf	
3	5514	LD1	Acer negundo	acer n.	35	8	rf	
4	5515		Acer negundo	acer n.	35	8	rf	
5	5520		Tilia x Moltkey	Tilo	35	8	rf bc	
6	5551		Tilia x Moltkey	tilo	35	7	rf ei	
7	5559		Fraxinus excelsior	fresno	40	8	rf bc	
8	5567		Fraxinus excelsior	fresno	40	8	rf bc	
9	5577	La1	Tilia x Moltkey	tilo	30	7	rf	
10	5577	LA2	Fraxinus excelsior	fresno	10	4	rf	
11	5554		Fraxinus excelsior	fresno	40	8	rf bc	
12	5560		Fraxinus excelsior	fresno	40	8	rf bc	
13	5570		Acer negundo	acer n.	40	7	rf	
14	5582		Melia azedarach	paraíso	80	11	rf bc	
15	5594		Citrus	limonero	40	7	rf bc	

FOTO - CORREDOR ANTES

Quesada 5500



FOTO - CORREDOR DESPUES

Quesada 5500



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Quesada

FECHA	24/11/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

** Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

** Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	5625		Ficus benjamina	Ficus	60	11	Bc Ei	
2	5620		Fraxinus excelsior	Fresno	70	9	Bc Ei	
3	5631		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	9	Bc	
4	5644		Ficus benjamina	Ficus	60	9	Bc Ei	
5	5651		Fraxinus excelsior	Fresno	35	11	Bc Ei	
6	5659		Tilia x Molttkey	Tilo	35	9	Bc Ei	
7	5660		Fraxinus excelsior	Fresno	20	7	RF Bc	
8	5626		Fraxinus excelsior	Fresno	25	9	Bc	
9	5665		Fraxinus excelsior	Fresno	70	9	RF Bc Ei	
10	5628		spp	spp	20	9	RF	
11	5690		Fraxinus excelsior	Fresno	40	9	RF Bc	
12	5690	LD1	Fraxinus excelsior	Fresno	40	9	RF Bc	
13	5690	LD2	Fraxinus excelsior	Fresno	40	9	RF Bc	
14	5695		Platanus X hispanica	Plátano	60	11	Bc Ei	

FOTO - CORREDOR ANTES

Quesada 5600



FOTO - CORREDOR DESPUES

Quesada 5600



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Quesada

FECHA	24/11/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* <i>Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * <i>Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * <i>Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	5713		Fraxinus excelsior	Fresno	80	10	RF Bc	
2	5715		Fraxinus excelsior	Fresno	80	10	RF Bc Ei	
3	5714		Fraxinus excelsior	Fresno	22	7	RF Bc	
4	5720		Fraxinus excelsior	Fresno	45	9	RF Bc	
5	5719		Fraxinus excelsior	Fresno	30	7	RF	
6	5727		Ficus benjamina	Ficus	60	9	Bc	
7	5732		Fraxinus excelsior	Fresno	60	8	RF Ei	
8	5730		Fraxinus excelsior	Fresno	50	9	Bc Ei	
9	5743		Tecoma stans	Tecoma	40	9	Bc	
10	5751		Platanus X hispanica	Plátano	40	9	Bc	
11	5760		Ligustrum lucidum	Ligustro	35	8	Bc	
12	5768		Tilia x Molttkey	Tilo	45	9	RF Ei	
13	5775		Fraxinus excelsior	Fresno	22	7	RF	
14	5785		Fraxinus excelsior	Fresno	60	9	RF Bc Ei	
15	5783		Tilia x Molttkey	Tilo	30	8	Bc Ei	
16	5778		Ligustrum lucidum	Ligustro	15	8	Bc	
17	5785		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	8	Bc Ei	

FOTO - CORREDOR ANTES

Quesada 5700



FOTO - CORREDOR DESPUES

Quesada 5700





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Quesada

FECHA24/11/2025

DNI28.463.893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5806		<i>Tilia x Molttkey</i>	TILO	30	7	RF, EI	
2	5808	LA1	<i>spp</i>	spp	40	4	RF, Limpieza	
3	5816		<i>Fraxinus excelsior</i>	FRESNO	60	11	BC, Limpieza	
4	5820		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	45	10	No requiere poda	
5	5815		<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanthus altissima	45	9	RF, Limpieza	
6	5823		<i>Citrus</i>	Citrus sp.	40	6	RF, Limpieza	
7	5831		<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanthus altissima	60	11	RF, EI, Limpieza	
8	5837		<i>Citrus</i>	Citrus sp.	15	5	Estructura	
9	5832		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	40	7	No requiere poda	
10	5845		<i>Lagoerstremia indica</i>	CRESPON	15	5	RF	
11	5847		<i>Fraxinus excelsior</i>	FRESNO	40	7	RF, Limpieza	
12	5832	LA1	<i>Tilia x Molttkey</i>	TILO	40	11	RF, EI, Lumi	
13	5832	LA2	<i>Tilia x Molttkey</i>	TILO	40	10	RF, EI	
14	5853		<i>Fraxinus excelsior</i>	FRESNO	45	9	RF, EI, Lumi	
15	5857		<i>Fraxinus excelsior</i>	FRESNO	60	14	EI, Lumi	
16	5856		<i>Tilia x Molttkey</i>	TILO	20	6	Estructura, RF	
17	5869		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	100	13	RF, EI, BC	
18	5880		<i>Tilia x Molttkey</i>	TILO	30	9	RF, EI	
19	5887		<i>Tilia x Molttkey</i>	TILO	40	13	RF, EI	
20	5893		<i>Tilia x Molttkey</i>	TILO	35	12	RF, EI, BC	
21	5891			FICUS	25	9	Lumi	
22	5894		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	60	12	RF, EI, Limpieza	
23	5894	LA2	<i>Tipuana tipu</i>	TIPA	20	7	Estructura, RF	
24	5894	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	60	12	RF, EI, Limpieza	

FOTO - CORREDOR ANTES

Quesada 5800



FOTO - CORREDOR DESPUES

Quesada 5800





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Rivera, Pedro I., Dr.

FECHA	23/11/2025
-------	------------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

		UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
N°	CHAPA	REF		NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	3477			Fraxinus sp.	Fresno	30	11	BC EI				
2	3461	LA		Fraxinus sp.	Fresno	30	8	RF EI				
3	3461	LD		Fraxinus sp.	Fresno	35	12	RF EI				
4	3447			Quercus robur	Roble	30	11	EI				
5	3435			Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	13	RF EI				
6	3423			FICUS BENJAMINA	Ficus	20	6	RF				
7	3423	LA		FICUS BENJAMINA	Ficus	60	13	RF EI BC				
8	3454			Fraxinus sp.	Fresno	20	5	RF				
9	3478			Fraxinus sp.	Fresno	45	13	RF EI				
10	3498			Styphnolobium japonicum	sofora	50	11	RF EI BC				

FOTO - CORREDOR ANTES

Perdro rivera 3400



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Perdro rivera 3400





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Rivera, Pedro I., Dr.

FECHA	23/11/2025
-------	------------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

		UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		OBSERVACIONES			
1	3509	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	15	7	RF EI					
2	3509	F/LD1	Fraxinus sp.	Fresno	20	7	RF					
3	3509	F/LA1	Fraxinus sp.	Fresno	20	9	RF EI					
4	3531	F	ENTEROLOBIUM (TIMBO)	Timbo	60	10	RF EI BC					
5	3561		Fraxinus sp.	Fresno	40	11	RF EI BC					
6	3565		Fraxinus sp.	Fresno	30	9	EI BC					
7	3565	F	Fraxinus sp.	Fresno	20	9	RF					
8	3575		LAGERSTROEMIA INDICA		10	5	RF					
9	3575	LA	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	EI BC					
10	3585		Tilia X MOLTKEY	Tilo	40	12	EI					
11	3585	LA	Styphnolobium japonicum	sofora	40	11	EI BC					

FOTO - CORREDOR ANTES

Perdro rivera 3500



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Perdro rivera 3500





DNI	95.532.516
------------	------------

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES

Roque perez 2600



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Roque perez 2600



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Perez, Roque

FECHA	10/11/2025
-------	------------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4425		fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	El,rf,Bc	
2	4459		fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	Rf	
3	4465		fraxinus pennsylvanica	fresno	40	10	El,rf	
4	4471		fraxinus pennsylvanica	fresno	60	12	Rf	
5	4485		fraxinus pennsylvanica	fresno	60	12	Rf	
6	4489		fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	El,rf	
7	4498		spp	spp	30	9	Ei	
8	4488		fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	El,rf	
9	4480		fraxinus pennsylvanica	fresno	40	10	El,rf	
10	4458		fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	El,rf	
11	4430		Tecoma stand	tecoma	20	7	El,rf	
12	4406	la	fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	Lum	
13	4406	ld	fraxinus pennsylvanica	fresno	40	10	El,rf	

FOTO - CORREDOR ANTES

Roque perez 4400



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Roque perez 4400



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Perez, Roque

FECHA	10/11/2025
-------	------------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

** Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

** Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		El.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4609	la	fraxinus pennsylvanica	fresno	60	12	El,rf	
2	4609	ld	fraxinus pennsylvanica	fresno	40	10	El,rf	
3	4615		fraxinus pennsylvanica	fresno	60	12	Lum	
4	4621		fraxinus pennsylvanica	fresno	60	12	El,rf	
5	4635		Hacer	accer	30	9	El,rf	
6	4661		fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	El,rf	
7	4669	la	fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	BC	
8	4669	ld	fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	El,rf	
9	4690		fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	Ei	
10	4680		fraxinus pennsylvanica	fresno	60	12	El,rf,Bc	
11	4654		fraxinus pennsylvanica	fresno	60	12	El,rf	
12	4638		fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	El,rf	
13	4616		fraxinus pennsylvanica	fresno	10	5	El,rf	
14	4610		fraxinus pennsylvanica	fresno	30	9	El,rf	

FOTO - CORREDOR ANTES

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO



DNI	31.501.015
-----	------------

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES

Vallejos 2600



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Vallejos 2600





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Vallejos

FECHA	28/11/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	2791		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	30	6	E.I				
2	2780		TILIA X MOLTKEY	TILO	5	3	LUMINARIA				
3	2780	LD	TILIA X MOLTKEY	TILO	15	2	LIMP				
4	2777		TILIA X MOLTKEY	TILO	10	3	E.I				
4	2770		spp	spp	5	3	LIMP				
5	2769		FRAXINUS	FRESNO	70	10	E.I				
6	2754		TILIA X MOLTKEY	TILO	5	4	LIMP				
7	2750		FRAXINUS	FRESNO	40	7	LIMP				
7	2724		FRAXINUS	FRESNO	90	8	E.I				
8	2721		spp	spp	10	3	LIMP				
9	2715		FRAXINUS	FRESNO	30	7	E.I				

FOTO - CORREDOR ANTES

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO



DNI	31.501.015
------------	------------

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

OBSERVACIONES

FOTO - CORREDOR ANTES

Vallejos 2800



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Vallejos 2800





DNI	31.501.015
------------	------------

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

OBSERVACIONES

FOTO - CORREDOR ANTES

Vallejos 2900



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

Vallejos 2900

