



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	JURAMENTO 5600

FECHA 26/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	NOMBRE COMÚN	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF			D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5608	LA1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	50	9	Refaldado, Interferencia	
2	5615	E	Platanus x acerifolia	Platano	100	15	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia	
3	5615		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	Refaldado, Interferencia	
4	5644		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Refaldado, Limpieza de ramas	
5	5639		Bauhinia forficata	ata de vaca - Pezuña de vaca	20	6	Refaldado, Limpieza de ramas	
6	5648		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	6	Refaldado, Limpieza de ramas	
7	5656		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	24	6	Refaldado, Interferencia	
8	5670		Ficus benjamina	Ficus	80	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
9	5685		Ficus benjamina	Ficus	110	10	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Interferencia, Aclareo	
10	5695		Ficus benjamina	Ficus	80	9	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	5680		Ficus benjamina	Ficus	90	10	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
12	5698		Melia azedarach	Paraíso	100	9	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Interferencia	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	JURAMENTO 5700

FECHA 27/01/2026

DNI 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJE/EMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5710	LD1	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
2	5710		Quercus borealis	Roble rojo americano	60	17	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	5709	LD1	Nerium oleander	urel de jardín - Laurel de fl	50	5	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	5732		Ficus benjamina	Ficus	110	11	Reducción copa	reducción de ramas por riesgo
5	5731		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	11	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
6	5754		Tabebuia impetiginosa	Lapacho rosado	40	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpeza de ramas	
7	5754	LA1	Bauhinia candicans	Pezuña de buey	10	5	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Interferencia	
8	5747		Bauhinia variegata	Arbol de las orquideas	15	7	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
9	5775	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	6	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
10	5775		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	15	5	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
11	5782		Bauhinia forficata	ata de vaca - Pezuña de vac	15	5	Refaldado, Aclareo, Interferencia, Limpeza de ramas	
12	5782	LD1	typhnolobium japonicum var. pendu	Sofora pendula	50	7	Limpeza de ramas, Balanceo copa	
13	5775	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	Limpeza de ramas, Balanceo copa, Interferencia	
14	5775	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
15	5775	LA3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	Refaldado, Reducción copa, Interferencia, Limpeza de ramas	
16	5792		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	JURAMENTO 5800

FECHA 27/01/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	5815	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
2	5815	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
3	5821		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
4	5831		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
5	5871	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
6	5871	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
7	5877		Tilia viridis subsp. x moltkei	Tilo	40	9	Refaldado, Interferencia	
8	5883		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
9	5889		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	5898	LA1	Tilia x moltkei	Tilo	30	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	5898	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Refaldado, Interferencia	
12	5890	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
13	5890	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
14	5892		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
15	5862		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	9	Refaldado, Balanceo copa	
16	5842		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas, Restauración	
17	5836		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
18	5834	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Refaldado, Limpieza de ramas	
19	5834	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
20	5812	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
21	5812	LD1	Populus sp.	Alamo	20	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
22	5812	LD2	Populus sp.	Alamo	20	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	NAHUEL HUAPI 4500

FECHA 28/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4525		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
2	4531		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
3	4561	E	<i>Albizia julibrissin</i>	Acacia de constantinopla	28	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
4	4561	LD1	<i>Albizia julibrissin</i>	Acacia de constantinopla	26	7	Interferencia	
5	4577		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	9	Interferencia	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	NAHUEL HUAPI 4500

FECHA 28/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4525		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
2	4531		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
3	4561	E	<i>Albizia julibrissin</i>	Acacia de constantinopla	28	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
4	4561	LD1	<i>Albizia julibrissin</i>	Acacia de constantinopla	26	7	Interferencia	
5	4577		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	9	Interferencia	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	OBISPO SAN ALBERTO 2900

FECHA 29/01/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2991		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Aclareo
2	2987		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia
3	2985		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia
4	2981		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	30	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
5	2975		<i>Eriobotrya japonica</i>	Nispero japonés	40	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
6	2969		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
7	2961		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	6	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
8	2957		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	7	Limpieza de ramas, Refaldado
9	2951		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	20	6	Refaldado, Interferencia
10	2943		<i>Cinnamomum glanduliferum</i>	Falso Alcanforero	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
11	2933	LA1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
12	2933	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
13	2927	LA1	<i>Tilia x mottkei</i>	Tilo	30	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
14	2927	LD1	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Pindo	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
15	2927	LD2	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Pindo	20	6	Refaldado, Limpieza de ramas
16	2921		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Balanceo copa
17	2916		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia
18	2916		<i>Tilia x mottkei</i>	Tilo	30	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
19	2940		<i>Tilia x mottkei</i>	Tilo	30	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
20	2942		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
21	2946		<i>Ficus benjamina variegata</i>	Ficus variegado	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
22	2948		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
23	2958		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
24	2962		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	8	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Interferencia
25	2972		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	12	Refaldado, Limpieza de ramas
26	2982		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	9	Interferencia, Limpieza de ramas
27	2988		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
28	2996		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	30	9	Refaldado, Interferencia
29	2911		<i>typhnolobium japonicum var. pendul</i>	Sofora pendula	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	OBISPO SAN ALBERTO 3000

FECHA 28/01/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3097		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	40	5	Balanceo copa, Limpieza de ramas	
2	3098		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	13	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Interferencia, Refaldado	
3	3096		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	3091		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5	3085		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	3078		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	20	5	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	3074		<i>Liquidambar formosana</i>	Goma de mascar china	10	6	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	3070		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	11	Balanceo copa, Interferencia, Refaldado	
9	3079		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
10	3070	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	3075		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	40	10	Aclareo, Limpieza de ramas	
12	3063		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
13	3055		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	38	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
14	3048		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
15	3029		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	11	Aclareo, Balanceo copa, Interferencia	
16	3040		<i>typhnolobium japonicum var. pendul</i>	Sofora pendula	60	11	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia	
17	3026		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	60	5	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
18	3025		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
19	3021	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Balanceo copa, Limpieza de ramas	
20	3021	E	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
21	3022		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
22	3016	LD1	<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	10	4	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
23	3016		<i>Citrus limon</i>	Limonero	8	2	Refaldado, Interferencia	
24	3013		<i>Citrus limon</i>	Limonero	10	3	Limpieza de ramas, Interferencia	
25	3003		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Limpieza de ramas	
26	3096		<i>Morus alba</i>	Morera blanca	4	2	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Lorena Aquino
CORREDOR	OBISPO SAN ALBERTO 3100

FECHA 28/01/2026

DNI 26010803

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJE/EMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3195		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	4	5	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	3185		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	25	8	Limpieza de ramas, Refaldado	
3	3182	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	3181		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	35	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	3173		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	3169		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	40	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
7	3182		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	20	6	Balanceo copa, Interferencia	
8	3176		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	45	12	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
9	3161		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
10	3158		<i>Ligustrum lucidum f. aureovariegata</i>	Ligustro variegado	35	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
11	3168		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	30	7	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
12	3149		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
13	3147		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	25	6	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
14	3140	LA1	<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	20	6	Refaldado, Aclareo	
15	3140		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	13	Balanceo copa, Interferencia, Refaldado	
16	3137		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	6	Interferencia, Limpieza de ramas	
17	3127		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	12	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas	
18	3126		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	30	9	Refaldado, Limpieza de ramas	
19	3115		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	5	Limpieza de ramas, Interferencia	
20	3103		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
21	3114		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	7	Balanceo copa, Limpieza de ramas	
22	3104		<i>Morus alba</i>	Morena blanca	70	13	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Interferencia	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	PAREJA 3100

FECHA 30/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3115	LD1	Ficus benjamina	Ficus	40	6	Limpeza de ramas, Interferencia	
2	3115		Tillia x moltkei	Tilo	20	6	Limpeza de ramas, Interferencia	
3	3120		Tillia x moltkei	Tilo	60	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	3106		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5	3121		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	50	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
6	3131		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	Refaldado, Interferencia	
7	3142		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	60	6	Refaldado, Interferencia	
8	3144		Ficus benjamina	Ficus	60	6	Refaldado, Interferencia	
9	3146		Ficus benjamina	Ficus	50	6	Interferencia, Limpeza de ramas	
10	3124		Ficus benjamina	Ficus	30	5	Interferencia, Limpeza de ramas	
11	3143		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
12	3149		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	5	Refaldado, Balanceo copa	
13	3152		Tillia x moltkei	Tilo	40	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
14	3160		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
15	3153		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
16	3170		Ficus benjamina	Ficus	60	6	Refaldado, Interferencia	
17	3171		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	6	4	Refaldado, Interferencia	
18	3191		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	6	Refaldado, Interferencia	
19	3191	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	6	Refaldado, Interferencia	
20	3188	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	8	Refaldado, Balanceo copa, Limpeza de ramas	
21	3188	E	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	9	Interferencia, Limpeza de ramas, Refaldado	
22	3112		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	7	Interferencia, Limpeza de ramas, Balanceo copa	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	PAREJA 3200

FECHA 30/01/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		OBSERVACIONES
1	3205		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	55	9	Refaldado, Balanceo copa		
2	3208	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	9	Refaldado, Balanceo copa		
3	3223		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa		
4	3218		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	26	8	Limpieza de ramas, Interferencia		
5	3220		<i>Morus nigra</i>	Morena negra	100	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
6	3226		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	9	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas		
7	3232		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	35	8	Refaldado, Limpieza de ramas		
8	3235	E	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	9	Refaldado, Aclareo, Interferencia		
9	3235	LD1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	22	9	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas		
10	3238		<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	15	6	Interferencia, Limpieza de ramas		
11	3244		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	28	8	Interferencia, Limpieza de ramas		
12	3245		<i>Nerium oleander</i>	urel de jardín - Laurel de fl	20	2	Interferencia, Limpieza de ramas		
13	3254		<i>Ficus benjamina variegata</i>	Ficus variegado	20	5	Interferencia, Limpieza de ramas		
14	3250		<i>Tabebuia heptaphylla</i>	Lapacho negro	60	10	Refaldado, Interferencia		
15	3251	E	<i>Salix x erythraeflexuosa</i>	Sauce eléctrico	36	7	Interferencia, Limpieza de ramas		
16	3251	LA1	<i>Salix x erythraeflexuosa</i>	Sauce eléctrico	36	7	Interferencia, Limpieza de ramas		
17	3262		<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Fresno de hojas estrechas	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
18	3265	E	<i>Ficus benjamina variegata</i>	Ficus variegado	70	9	Limpieza de ramas, Interferencia		
19	3265	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	6	Limpieza de ramas, Interferencia		
20	3271		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	9	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa		
21	3270	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	80	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas		
22	3281		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	8	Interferencia, Refaldado		
23	3280		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia		
24	3291	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	35	8	Interferencia, Limpieza de ramas		
25	3280	LA1	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	110	8	Limpieza de ramas, Interferencia		
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	PAROISSIEN 2400

FECHA 21/01/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2470		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	2440		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	2451	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
4	2451	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	PAROISSIEN 2500

FECHA 21/01/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2506		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
2	2522		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	18	Interferencia, Limpieza de ramas	
3	2582		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	2590		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	2571		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	2573		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa	
7	2565		No determinado	otra especie	20	5	Interferencia, Limpieza de ramas	
8	2545		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	9	Refaldado, Interferencia	
9	2531		No determinado	otra especie	20	5	Interferencia, Limpieza de ramas	
10	2521		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	5	Refaldado, Interferencia	
11	2505		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	PAROISSIEN 2600

FECHA 21/01/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2617		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	2621		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Limpeza de ramas, Interferencia	
3	2647		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	2687		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Interferencia, Limpeza de ramas	
5	2690		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
6	2680		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	9	Interferencia, Limpeza de ramas	
7	2676		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	14	Refaldado, Interferencia	
8	2648		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	14	Refaldado, Interferencia	
9	2620		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	18	Refaldado, Interferencia	
10	2612		<i>Tilia x moltki</i>	Tilo	40	9	Interferencia, Limpeza de ramas	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	PAROISSIEN 2700

FECHA 21/01/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2724		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	2752	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
3	2752	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	2770		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	2788		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	14	Refaldado, Interferencia	
6	2781		No determinado	otra especie	20	3	Refaldado, Interferencia	
7	2777		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	PAROISSIEN 2800

FECHA 21/01/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2805	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
2	2805	LD1	<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	40	9	Refaldado, Interferencia	
3	2827		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
4	2835		No determinado	otra especie	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
5	2887		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
6	2893		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	2894		No determinado	otra especie	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	2884		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	60	14	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	2874		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
10	2858		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
11	2848		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
12	2840		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
13	2884		No determinado	otra especie	30	9	Refaldado, Interferencia	
14	2816	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
15	2816	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	PAROISSIEN 2900

FECHA 21/01/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2902	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	2902	LD1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	2960		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	2970		<i>No determinado</i>	otra especie	40	9	Refaldado, Interferencia	
5	2974		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
6	2976		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	12	Refaldado, Interferencia	
7	2982		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	12	Refaldado, Interferencia	
8	2985		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
9	2943		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
10	2935		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	9	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia	
11	2921		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia	
12	2909	la	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	18	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin María Silva Dellagogna
CORREDOR	PAROISSIEN 3900

FECHA 22/01/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3915	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	3907	LD1	Platanus x acerifolia	Platano	60	14	Interferencia	
3	3915	F	Platanus x acerifolia	Platano	50	14	Interferencia, Refaldado	
4	3915	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	Interferencia	
5	3919	F	Platanus x acerifolia	Platano	40	10	Interferencia, Refaldado	
6	3920	F	Platanus x acerifolia	Platano	50	16	Interferencia, Refaldado	
7	3930	LA1	Platanus x acerifolia	Platano	100	17	Interferencia, Refaldado	
8	3949	F	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	3967	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Interferencia	
10	3989	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Interferencia, Refaldado	
11	3991	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Interferencia	
12	3991	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Interferencia, Refaldado	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin María Silva Dellagogna
CORREDOR	PAROISSIEN 4000

FECHA 22/01/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4007	F	<i>Olea europaea</i>	Olivo	30	5	Interferencia, Refaldado	
2	4008	F	<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	25	8	Interferencia, Refaldado	
3	4015	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Interferencia, Refaldado	
4	4033	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	10	Interferencia, Refaldado	
5	4038	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	4044	F	<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	40	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	4063	F	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	30	5	Interferencia, Refaldado	
8	4071	F	<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	5	5	Interferencia	
9	4085	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	13	Interferencia	
10	4085	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	10	Interferencia, Refaldado	
11	4086	LA2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Interferencia, Refaldado	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin María Silva Dellagogna
CORREDOR	PAROISSIEN 4100

FECHA 22/01/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4121	LD1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	2	2	Limpeza de ramas	
2	4106	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	Limpeza de ramas	
3	4133	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Limpeza de ramas	
4	4155	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Interferencia, Refaldado	
5	4160	F	Platanus x acerifolia	Platano	70	15	Interferencia, Refaldado	
6	4166	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	Refaldado, Interferencia, Limpeza de ramas	
7	4185	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpeza de ramas	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	RAMALLO 4200

FECHA 14/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EL.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4204		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Reducción copa
2	4266		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Reducción copa
3	4231		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Reducción copa
4	4253		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Reducción copa
5	4255		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
6	4280	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	9	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
7	4280		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
8	4280	LA1	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	50	9	Refaldado, Limpieza de ramas
9	4290		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Refaldado, Balaneo copa, Interferencia
10	4290	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Limpieza de ramas, Balaneo copa, Aclareo
11	4255		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
12	4255		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	RAMALLO 4300

FECHA 14/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJE
			EL.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4310	E	Ficus benjamina	Ficus	50	8	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado	
2	4310	F	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Aclareo	
3	4310	FLA1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	4310	FLA2	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	4310	FLA3	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	4310	FLA4	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
7	4310	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
8	4310	LA2	Ficus benjamina	Ficus	70	11	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	4310	LA3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	RAMALLO 4400

FECHA 14/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	4403		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
2	4414	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
3	4420		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
4	4421		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	11	Refaldado, Aclareo, Interferencia, Limpieza de ramas
5	4428		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
6	4427		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
7	4430		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
8	4445		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia
9	4453		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
10	4488		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	9	Interferencia, Refaldado
11	4488	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Interferencia, Refaldado
12	4469		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Interferencia, Refaldado
13	4469	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
14	4496		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Refaldado, Interferencia
15	4493				40	8	Refaldado, Limpieza de ramas
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	RAMALLO 4500

FECHA 14/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4506		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
2	4509		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia
3	4516		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Refaldado, Limpieza de ramas
4	4515		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	5	Refaldado, Interferencia
5	4537		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	9	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
6	4545		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	5	Refaldado, Interferencia
7	4565		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Acclareo, Interferencia, Refaldado
8	4575		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	7	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas
9	4585		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas
10	4580		<i>Morus sp.</i>	Morus	80	12	Reducción copa
11	4584		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Refaldado, Acclareo, Balanceo copa
12	4595		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Refaldado, Interferencia
13	4595	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia
14	4554		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Refaldado, Acclareo, Balanceo copa
15	4548		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	6	Refaldado, Acclareo, Balanceo copa
16	4538		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	5	Refaldado, Interferencia
17	4526		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	ZAMUDIO 4500

FECHA 29/01/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	4503		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
2	4510	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
3	4525		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
4	4535		Callistemon sp.	Callistemon	25	7	Refaldado, Interferencia
5	4554		Tilia x moltkei	Tilo	15	6	Refaldado, Interferencia
6	4557		Tilia x moltkei	Tilo	50	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpeza de ramas
7	4564		Melia azedarach	Paraíso	75	16	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpeza de ramas
8	4580		Melia azedarach	Paraíso	70	14	Limpeza de ramas, Interferencia
9	4586		Ficus benjamina	Ficus	70	10	Limpeza de ramas, Interferencia
10	4587		Tilia x moltkei	Tilo	35	8	Limpeza de ramas, Interferencia
11	4584		Crataegus sp.	Crataegus	10	2	Refaldado, Interferencia
12	4573		Melia azedarach	Paraíso	75	10	Limpeza de ramas, Balanceo copa
13	4594		Acer negundo	Arce negundo	40	8	Limpeza de ramas, Balanceo copa, Refaldado
14	4594	LA1	Melia azedarach	Paraíso	65	10	Limpeza de ramas, Balanceo copa, Refaldado, Interferencia
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	ZAMUDIO 4600

FECHA 29/01/2026

DNI 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4609		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	4615		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	4630		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	10	Refaldado, Interferencia	
4	4623		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	4645		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	4653		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	4666		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	4675		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	4679		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	4681	LA1	<i>Schinus molle</i>	Pimentero falso	30	9	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
11	4680		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Refaldado, Limpieza de ramas	
12	4681	LA2	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	8	Balanceo copa, Interferencia, Refaldado, Limpieza de ramas	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	ZAMUDIO 4700

FECHA 19/01/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4787		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	5	2	Interferencia, Limpieza de ramas	
2	4785		<i>No determinado</i>	otra especie	10	4	Interferencia, Limpieza de ramas	
3	4783		<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilo comun	40	10	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas	
4	4775		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	4784		<i>Brachychiton sp.</i>	Braquiquito	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	4774		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	8	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa	
7	4765		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	75	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	4764		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	90	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	4754		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	20	7	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa	
10	4746		<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Santa Rita	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
11	4742		<i>No determinado</i>	otra especie	5	3	Limpieza de ramas, Interferencia	
12	4726		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	12	Interferencia, Limpieza de ramas	
13	4724		<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	50	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
14	4724		<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	50	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
15	4706		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	85	12	Interferencia, Limpieza de ramas	
16	4724		<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	50	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
17	4717		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	45	12	Interferencia, Limpieza de ramas	
18	4725		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	3	3	Interferencia, Limpieza de ramas	
19	4735		<i>Schefflera sp.</i>	Aralia	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
20	4741		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	100	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
21	4747		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	10	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
22	4753		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	85	12	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa	
23	4775		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	ZAMUDIO 4800

FECHA 19/01/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4877		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	10	Interferencia, Limpieza de ramas	
2	4876		Melia azedarach	Paraíso	65	12	Interferencia, Limpieza de ramas	
3	4871		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	9	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas	
4	4867		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	70	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
5	4864		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	65	12	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas	
6	4854		Tilia x moltkei	Tilo	10	5	Interferencia, Limpieza de ramas	
7	4848		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	5	Interferencia, Limpieza de ramas	
8	4815		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	60	11	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas	
9	4813		Ficus benjamina	Ficus	45	11	Interferencia, Limpieza de ramas	
10	4820		Melia azedarach	Paraíso	60	13	Interferencia, Limpieza de ramas	
11	4813		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
12	4806		No determinado	otra especie	0	5	Limpieza de ramas, Interferencia	
13	4805		Melia azedarach	Paraíso	60	13	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa	
14	4803		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	11	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	ZAMUDIO 4900

FECHA 16/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4983		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	22	6	Refaldado, Limpieza de ramas
2	4983	LA1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	10	5	Refaldado, Limpieza de ramas
3	4975		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	18	6	Refaldado, Limpieza de ramas
4	4941		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	18	6	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia
5	4938		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia
6	4944		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia
7	4948		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	18	5	Limpieza de ramas, Interferencia
8	4964		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia
9	4968		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	22	7	Limpieza de ramas, Interferencia
10	4974		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia
11	4982		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	18	6	Limpieza de ramas, Interferencia
12	4982	LA1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	5	Limpieza de ramas, Interferencia
13	4982	LA2	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	8	3	Limpieza de ramas, Interferencia
14	4929		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	Limpieza de ramas, Interferencia
15	4917		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	45	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
16	4911		Eriobotrya japonica	Nispero japones	25	6	Interferencia, Refaldado
17	4907		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	Refaldado, Limpieza de ramas
18	4904		Melia azedarach	Paraíso	80	11	Refaldado, Interferencia
19	4910		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	7	Interferencia, Refaldado
20	4922		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Refaldado, Interferencia
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	ZAMUDIO 5000

FECHA 16/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	5091		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	12	5	Limpieza de ramas, Refaldado	
2	5091	LA1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	12	5	Limpieza de ramas, Refaldado	
3	5055		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	12	5	Limpieza de ramas, Refaldado	
4	5047	E	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	5	Limpieza de ramas, Refaldado	
5	5047	LD1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	6	Limpieza de ramas, Refaldado	
6	5031		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	12	5	Limpieza de ramas, Refaldado	
7	5029		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	5	Limpieza de ramas, Refaldado	
8	5027		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	25	6	Limpieza de ramas, Refaldado	
9	5019		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	12	6	Limpieza de ramas, Refaldado	
10	5016		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	8	4	Limpieza de ramas, Refaldado	
11	5032		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	12	4	Limpieza de ramas, Refaldado	
12	5032	LD1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	10	4	Limpieza de ramas, Refaldado	
13	5080		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	22	6	Limpieza de ramas, Refaldado	
14	5088		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	12	5	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
15	5092	LD1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Interferencia, Limpieza de ramas	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	ZAMUDIO 5100

FECHA 16/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	5193	LA1	<i>Populus alba</i>	Alamo plateado	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
2	5193	LA2	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipres	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia
3	5176		<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	50	9	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas
4	5181		<i>Liquidambar formosana</i>	Goma de mascar china	28	7	Refaldado, Interferencia
5	5178		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Interferencia, Refaldado
6	5160	E	<i>Quercus robur</i>	Roble comun	30	7	Refaldado, Aclareo, Interferencia
7	5160	LD1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	100	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
8	5145		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	11	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa
9	5142		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	7	Refaldado, Limpieza de ramas
10	5139		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
11	5135		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
12	5126		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Aclareo, Refaldado
13	5121		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
14	5118		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	10	Interferencia, Balanceo copa, Aclareo, Refaldado
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	DIAZ COLODRERO 3100

FECHA 20/01/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3130		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Interferencia	
2	3111		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	50	12	Interferencia, Refaldado	
3	3110		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Interferencia	
4	3117		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	Interferencia	
5	3116		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Interferencia	
6	3127	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Interferencia, Refaldado	
7	3127	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	Interferencia, Refaldado	
8	3127	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	13	Interferencia, Limpieza de ramas	
9	3126		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Interferencia	
10	3130		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Interferencia	
11	3146		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Interferencia, Refaldado	
12	3147		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	Interferencia, Refaldado	
13	3156		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	Interferencia, Refaldado	
14	3169		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	80	12	Interferencia	
15	3178		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	10	Interferencia	
16	3183		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	12	Interferencia	
17	3188		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	60	7	Interferencia	
18	3193		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	9	Interferencia	
19	3195		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	7	Interferencia, Refaldado	
20	3196		<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	30	7	Interferencia, Refaldado	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	DIAZ COLODRERO 3200

FECHA 20/01/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3202	LD1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	8	Interferencia, Refaldado	
2	3202		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	Interferencia, Refaldado	
3	3215		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	Interferencia	
4	3228		Acer negundo	Arce negundo	20	8	Interferencia	
5	3240		Ficus benjamina	Ficus	70	12	Interferencia	
6	3252		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Interferencia	
7	3254		Tipuana Tipu	Tipa blanca	80	12	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
8	3264		Tipuana Tipu	Tipa blanca	70	18	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	3272		Ficus benjamina	Ficus	40	6	Interferencia	
10	3273		Tilia x moltkei	Tilo	20	6	Interferencia, Refaldado	
11	3274		Tipuana Tipu	Tipa blanca	70	19	Interferencia	
12	3274		Tilia x moltkei	Tilo	30	6	Interferencia	
13	3286		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	10	Interferencia	
14	3287		Tipuana Tipu	Tipa blanca	70	18	Interferencia, Refaldado	
15	3294		Tipuana Tipu	Tipa blanca	70	17	Interferencia, Refaldado	
16	3294		Tipuana Tipu	Tipa blanca	80	18	Interferencia, Refaldado	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	DIAZ COLODRERO 3300

FECHA 20/01/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3312		Melia azedarach	Paraíso	50	7	Interferencia, Refaldado	
2	3312	LA1	Ficus benjamina	Ficus	40	8	Interferencia, Refaldado	
3	3337		Tipuana Tipu	Tipa blanca	90	19	Interferencia	
4	3359		Tipuana Tipu	Tipa blanca	90	17	Interferencia	
5	3364		Tipuana Tipu	Tipa blanca	90	17	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
6	3377		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3386		Tipuana Tipu	Tipa blanca	70	17	Interferencia	
8	3392		Tipuana Tipu	Tipa blanca	65	18	Interferencia, Refaldado	
9	3385		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	Interferencia	
10	3392		Ficus benjamina	Ficus	70	8	Interferencia, Refaldado	
11	3395		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	9	Interferencia, Refaldado	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	JURAMENTO 5100

FECHA 23/01/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5114	LD2	Melia azedarach	Paraíso	55	9	Interferencia, Refaldado	
2	5114	LA1	Melia azedarach	Paraíso	65	10	Interferencia, Refaldado	
3	5131		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	Interferencia, Refaldado	
4	5141		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	5140	LD2	Melia azedarach	Paraíso	65	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	5140		Melia azedarach	Paraíso	85	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	5184		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	5	Interferencia	
8	5193		Tilia x moltkei	Tilo	40	10	Interferencia	
9	5193	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	Interferencia	
10	5193	F	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	50	9	Interferencia	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	JURAMENTO 5200

FECHA 23/01/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5210	LD1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
2	5215		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
3	5215		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	55	10	Interferencia	
4	5225		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Interferencia, Limpieza de ramas	
5	5236		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Interferencia, Limpieza de ramas	
6	5256		<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	45	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	5256	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	5268		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	5274		<i>Tilia x maltkei</i>	Tilo	45	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	5275		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	5281		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	85	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
12	5291		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	100	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	JURAMENTO 5300

FECHA 23/01/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5304		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	25	6	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	5304	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	45	9	Interferencia	
3	5318		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	5330		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	Interferencia	
5	5347		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	9	Interferencia	
6	5351		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	90	11	Interferencia, Limpieza de ramas	
7	5348	LA1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	110	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	5382		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	100	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	5351	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	5351	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	5351		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
12	5384	LA1	<i>Eriobotrya japonica</i>	Nispero japonés	5	3	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
13	5384	LA2	<i>Persea americana</i>	Palto	20	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
14	5384	LA3	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	JURAMENTO 5400

FECHA 26/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5402		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	5412		Platanus x acerifolia	Platano	20	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	5411		Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	90	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	5411	LA1	Melia azedarach	Paraíso	90	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	5417		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	9	5	Refaldado, Limpieza de ramas	
6	5423		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	10	4	Refaldado, Limpieza de ramas	
7	5455		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	16	7	Refaldado, Limpieza de ramas	
8	5472		Ligustrum lucidum	Ligustro	40	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	5482		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	5488		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	50	9	Limpieza de ramas, Refaldado	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	JURAMENTO 5500

FECHA 26/01/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5500		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	7	Refaldado, Interferencia
2	5571	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	5	Refaldado, Limpieza de ramas
3	5571	E	Melia azedarach	Paraíso	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia
4	5563		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Interferencia, Aclareo, Limpieza de ramas
5	5588		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	16	6	Limpieza de ramas, Interferencia
6	5591	LD1	Melia azedarach	Paraíso	60	8	Balaceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado
7	5564		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Refaldado, Aclareo
8	5525		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Refaldado, Interferencia
9	5519		Melia azedarach	Paraíso	90	10	Limpieza de ramas, Interferencia
10	5520		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Refaldado, Interferencia
11	5551		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	12	4	Refaldado, Interferencia
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

