



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	ARGERICH 5100

FECHA 12/02/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5195	LA1	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofo ra japónica	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	5195	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	Refaldado, Interferencia	
3	5173	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Refaldado, Interferencia	
4	5173	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
5	5147		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Refaldado, Interferencia	
6	5127		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	Refaldado, Interferencia	
7	5119		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	9	Refaldado, Interferencia	
8	5109	LA1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	10	Refaldado, Interferencia	
9	5109	LD1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	10	Refaldado, Interferencia	
10	5108		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	10	Refaldado, Interferencia	
11	5122		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
12	5130		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	40	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
13	5172		<i>Liquidambar formosana</i>	Goma de mascar china	40	9	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Interferencia	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	ARGERICH 5200

FECHA 12/02/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5210		Melia azedarach	Paraíso	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
2	5218		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
3	5226		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Refaldado, Limpieza de ramas
4	5262		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Limpieza de ramas
5	5270	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	5	Refaldado, Limpieza de ramas
6	5270	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	5	Refaldado, Limpieza de ramas
7	5286	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas
8	5286	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	5	Limpieza de ramas, Interferencia
9	5295		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia
10	5287		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	4	Limpieza de ramas, Interferencia
11	5281		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
12	5283		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
13	5245		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
14	5223		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	7	Aclareo, Balanceo copa, Interferencia
15	5219		Fraxinus sp.	Fresno	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia
16	5205		Fraxinus sp.	Fresno	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	BALBIN, RICARDO, DR. AV. 3800

FECHA 6/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3870	LA1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	26	7	Interferencia	
2	3814	LD1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	26	7	Interferencia	
3	3814	LD2	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	28	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	3819		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	28	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	3829		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	3835		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	26	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3841		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	7	Balanceo copa	
8	3899		Acer negundo	Arce negundo	13	6	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	3899	LA1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	22	6	Refaldado	
10	3899	LA2	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	22	6	Refaldado	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	BALBIN, RICARDO, DR. AV. 3900

FECHA 6/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3952	LD1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	6	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	3952	F	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	3938		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	27	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	3930		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	7	Interferencia	
5	3906		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	28	7	Interferencia	
6	3939		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	26	7	Interferencia	
7	3955		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	26	7	Interferencia	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	BALBIN, RICARDO, DR. AV. 4000

FECHA 6/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4020	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	6	Refaldado	
2	4020	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	4	Interferencia	
3	4020		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	24	4	Interferencia	
4	4028		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	15	2	Interferencia	
5	4032		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	6	Interferencia	
6	4036		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	5	Interferencia	
7	4036	LA1	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	5	2	Interferencia	
8	4042		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	36	5	Refaldado, Interferencia	
9	4048		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	5	Refaldado, Interferencia	
10	4048	LA1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	5	Refaldado, Interferencia	
11	4048	LA2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	5	Refaldado, Interferencia	
12	4001		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	25	6	Refaldado, Interferencia	
13	4025		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	25	6	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
14	4027	LD2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	22	4	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
15	4027	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	25	5	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
16	4027		<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	4	2	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
17	4041		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	5	2	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
18	4049		No determinado	otra especie	10	2	Balaceo copa	
19	4051	LD	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	3	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
20	4051		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	25	5	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
21	4061	LD2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	5	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
22	4061	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	5	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin María Silva Dellagogna
CORREDOR	CAMPANA 4200

FECHA 20/02/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4211		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	6	Interferencia	
2	4219		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Interferencia	
3	4241		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	35	11	Refaldado, Interferencia	
4	4265		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	10	Refaldado, Interferencia	
5	4275		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	3	Refaldado, Interferencia	
6	4285		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	25	6	Refaldado, Interferencia	
7	4285		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	10	Refaldado, Interferencia	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin María Silva Dellagogna
CORREDOR	CAMPANA 4300

FECHA 20/02/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4311		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Refaldado, Interferencia	
2	4315		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	Interferencia	
3	4315	LA1	No determinado	otra especie	20	12	Interferencia	
4	4355		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	5	Interferencia	
5	4363		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	70	10	Refaldado, Interferencia	
6	4377		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	11	Refaldado, Interferencia	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin María Silva Dellagogna
CORREDOR	CAMPANA 4400

FECHA 20/02/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4417		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	6	4	Refaldado, Interferencia	
2	4427		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Refaldado, Interferencia	
3	4443		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
4	4445		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
5	4451		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	11	Refaldado, Interferencia	
6	4477		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	20	6	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
7	4487		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	5	3	Refaldado, Interferencia	
8	4493		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	11	Refaldado, Interferencia	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	CARACAS 4100

FECHA 11/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEJEMPLARES J
			EL.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4115	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	54	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	4115		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	54	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	4126		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	4125		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5	4136		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	5	4	Refaldado, Interferencia	
6	4137		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	54	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	4168		<i>Ficus benjamina variegata</i>	Ficus variegado	80	13	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	4186		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	45	11	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	4186	LA1	<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	80	11	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	CARACAS 4200

FECHA 11/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4212	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	Acclareo, Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
2	4220		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	6	Refaldado, Limpieza de ramas
3	4215		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	Refaldado, Acclareo, Balanceo copa
4	4225		Tilia x moltkei	Tilo	30	10	Interferencia, Balanceo copa
5	4238	LA1	Prunus cerasifera f. atropurpurea	Ciruelo rojo	5	3	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
6	4238		Fraxinus sp.	Fresno	20	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
7	4233		Tilia x moltkei	Tilo	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
8	4298		Fraxinus sp.	Fresno	15	7	Limpieza de ramas, Interferencia
9	4268		Platanus x acerifolia	Platano	50	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
10	4261		Tilia x moltkei	Tilo	55	14	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
11	4274		Fraxinus sp.	Fresno	60	12	Interferencia, Limpieza de ramas
12	4267		Fraxinus sp.	Fresno	50	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
13	4285		Fraxinus sp.	Fresno	45	13	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
14	4290		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	45	14	Interferencia, Limpieza de ramas
15	4290	LA1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	45	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
16	4291		Fraxinus sp.	Fresno	45	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
17	4268		Ficus benjamina	Ficus	5	3	Limpieza de ramas, Interferencia
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	CARACAS 4300

FECHA 11/02/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4315	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	13	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	4315		<i>Liquidambar formosana</i>	Goma de mascar china	50	13	Refaldado, Aclareo, Interferencia	
3	4312	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	75	14	Aclareo, Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
4	4312		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	100	15	Adareo, Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
5	4320		<i>Eriobotrya japonica</i>	Nispero japones	20	6	Refaldado, Interferencia	
6	4346		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
7	4319		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
8	4342		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	10	5	Interferencia, Limpieza de ramas	
9	4346		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	9	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Interferencia	
10	4362		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	8	Refaldado, Interferencia	
11	4372		<i>Callistemon speciosus</i>	Limpiatubos	50	9	Refaldado, Interferencia	
12	4398		<i>Ligustrum lucidum f. aureovariegata</i>	Ligustro variegado	45	10	Refaldado, Interferencia	
13	4389	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	9	Refaldado, Interferencia	
14	4389		<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	45	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
15	4379		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	25	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
16	4361		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	65	15	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
17	4343		<i>Liquidambar formosana</i>	Goma de mascar china	10	6	Interferencia, Refaldado	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	CARACAS 4400

FECHA 12/02/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4491		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
2	4467	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	38	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
3	4467	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Acilareo, Interferencia
4	4468		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
5	4466		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Balanceo copa
6	4435		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Refaldado, Interferencia
7	4433		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	10	Refaldado, Interferencia
8	4411	LA1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	9	Refaldado, Interferencia
9	4416	LA1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	9	Refaldado, Interferencia
10	4416	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	10	Interferencia, Limpieza de ramas
11	4411	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	10	Interferencia, Limpieza de ramas
12	4464		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Limpieza de ramas, Refaldado
13	4480		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
14	4416	LA2	<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	30	7	Refaldado, Balanceo copa
15	4416	LD2	<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	30	7	Interferencia, Limpieza de ramas
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	COCHRANE 2800

FECHA 13/02/2026

DNI 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2895		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
2	2877		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
3	2873		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Interferencia, Balanceo copa	
4	2867		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	38	8	Refaldado, Interferencia	
5	2865		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	5	Refaldado, Interferencia	
6	2851		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	26	6	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
7	2843		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	6	Refaldado, Balanceo copa	
8	2835		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	85	16	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
9	2827		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
10	2814		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
11	2822		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Refaldado, Interferencia	
12	2832		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Refaldado, Interferencia	
13	2840	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Refaldado, Interferencia	
14	2840	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Refaldado, Interferencia	
15	2852		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	8	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa	
16	2858		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	8	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
17	2864		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	20	7	Refaldado, Interferencia	
18	2880		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
19	2886		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Refaldado, Interferencia	
20	2892	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Refaldado, Interferencia	
21	2892	LD1	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Pindo	20	5	Refaldado, Interferencia	
22	2892	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	6	Interferencia, Limpieza de ramas	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin María Silva Dellagogna
CORREDOR	COCHRANE 2900

FECHA 18/02/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2905		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
2	2905	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
3	2908		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	7	Interferencia	
4	2913		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	10	Interferencia	
5	2914		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Interferencia	
6	2935		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	45	10	Interferencia	
7	2944		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	25	6	Interferencia	
8	2945		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	15	4	Interferencia	
9	2948	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	6	Refaldado	
10	2949		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	45	10	Refaldado, Interferencia	
11	2951		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	10	Refaldado	
12	2956		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
13	2960	LA1	<i>Morus nigra</i>	Morena negra	50	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
14	2968		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	16	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
15	2969	LD1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
16	2970	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Refaldado, Interferencia	
17	2970		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	18	Refaldado, Interferencia	
18	2970	F	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	30	7	Refaldado, Interferencia	
19	2986	F	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	5	4	Refaldado, Interferencia	
20	2994		<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	8	4	Refaldado	
21	2997		<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	6	4	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin María Silva Dellagogna
CORREDOR	COCHRANE 3000

FECHA 18/02/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3007		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
2	3007	F	<i>No determinado</i>	otra especie	35	9	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
3	3015		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	15	5	Refaldado, Interferencia	
4	3015	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Refaldado, Interferencia	
5	3021		<i>No determinado</i>	otra especie	50	10	Refaldado	
6	3021	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Refaldado	
7	3029		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	7	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
8	3033		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	19	5	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	COCHRANE 3100

FECHA 19/02/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3106	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
2	3109		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
3	3111		Eriobotrya japonica	Nispero japonés	25	6	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
4	3112		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
5	3114		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
6	3120		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
7	3124		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Refaldado, Interferencia	
8	3125		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	30	8	Refaldado, Interferencia	
9	3130		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	Balanceo copa	
10	3131		Platanus x acerifolia	Platano	30	8	Refaldado, Interferencia	
11	3136		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Interferencia	
12	3140		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Interferencia	
13	3147	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Interferencia	
14	3147	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	Interferencia	
15	3150		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	25	6	Refaldado	
16	3164		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Refaldado, Interferencia	
17	3167		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Refaldado	
18	3173		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Refaldado, Interferencia	
19	3174		Ficus benjamina	Ficus	30	8	Refaldado, Interferencia	
20	3179		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	6	Refaldado, Interferencia	
21	3181		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Balanceo copa	
22	3183		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	Refaldado, Interferencia	
23	3187		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Refaldado, Interferencia	
24	3190		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	Refaldado, Interferencia	
25	3191		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	Refaldado, Interferencia	
26	3196		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	Refaldado, Interferencia	
27	3196	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	COCHRANE 3200

FECHA 19/02/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3209	LD1	No determinado	otra especie	30	6	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
2	3209		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	Refaldado, Interferencia	
3	3212	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	Balanceo copa	
4	3212		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
5	3213		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	Refaldado, Interferencia	
6	3214		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Refaldado, Interferencia	
7	3214	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	Refaldado, Interferencia	
8	3232		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	Refaldado, Interferencia	
9	3244		No determinado	otra especie	35	8	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
10	3248		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Interferencia	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	GAVILAN 4500

FECHA 2/02/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4548		Melia azedarach	Paraíso	100	11	Refaldado, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
2	4567		No determinado	otra especie	30	11	Refaldado, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
3	4567	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	30	9	Refaldado, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
4	4568		Fraxinus sp.	Fresno	50	12	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	LARRALDE, CRISOLOGO AV. 5100

FECHA 11/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5156	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	5156	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	7	5	Refaldado, Balanceo copa	
3	5156	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	Balanceo copa, Interferencia, Refaldado	
4	5156	LD3	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	7	Balanceo copa, Interferencia, Refaldado	
5	5156	LD4	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	7	Balanceo copa, Interferencia, Refaldado	
6	5156	LD5	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	8	5	Refaldado, Interferencia	
7	5156	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Refaldado, Interferencia	
8	5156	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	7	Refaldado, Interferencia	
9	5156	LA3	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	3	Interferencia, Limpieza de ramas	
10	5156	LA4	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	4	Interferencia, Limpieza de ramas	
11	5156	LA5	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	12	4	Interferencia, Limpieza de ramas	
12	5156	F	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
13	5170	LD1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	4	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
14	5170	LD2	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	5	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
15	5170	LD3	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	5	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
16	5170	LD4	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	18	4	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
17	5170	LD5	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	5	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
18	5170	LD5 +	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	4	Acclareo, Interferencia	
19	5170	E	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	4	Refaldado, Interferencia	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	Machain 4300

FECHA 3/02/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4397		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Interferencia	
2	4394		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Interferencia	
3	4394	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	4394	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	4390		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	4385	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	4385	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	4385		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	Refaldado, Interferencia	
9	4370		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	Refaldado, Interferencia	
10	4365		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
11	4351		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
12	4350		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado	
13	4340		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	7	Refaldado	
14	4340		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	9	Refaldado	
15	4337		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado	
16	4319		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	6	9	Interferencia	
17	4309		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Interferencia	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	Machain 4400

FECHA 3/02/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4499		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Refaldado, Interferencia	
2	4498	LA1	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	8	Refaldado, Interferencia	
3	4498	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	7	Refaldado, Interferencia	
4	4497	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
5	4479		No determinado	otra especie	30	9	Refaldado, Interferencia	
6	4476	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
7	4476	LD1	No determinado	otra especie	40	10	Refaldado, Interferencia	
8	4456		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	3	Refaldado	
9	4444		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Refaldado	
10	4443	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Balanceo copa	
11	4416		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	9	Interferencia	
12	4411		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	Interferencia	
13	4408		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Interferencia	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	Machain 4500

FECHA 3/02/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4595		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	50	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	4586		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	4583		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	4574		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado	
5	4556		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado	
6	4553		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado	
7	4547		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	12	Interferencia	
8	4534		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Interferencia	
9	4524		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Interferencia	
10	4521		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Interferencia	
11	4516		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Interferencia	
12	4509	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	Refaldado, Interferencia	
13	4509		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
14	4504		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	Machain 4600

FECHA 3/02/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4689	LA1	Morus nigra	Morena negra	30	9	Interferencia	
2	4672		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	Interferencia	
3	4663		Tilia x moltkei	Tilo	40	12	Interferencia	
4	4662		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
5	4655		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	Refaldado, Interferencia	
6	4650		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
7	4639		Platanus x acerifolia	Platano	60	12	Balanceo copa	
8	4625	LD1	Citrus sinensis	Naranja dulce	20	7	Refaldado, Interferencia	
9	4610		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	Machain 4700

FECHA 2/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4797		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	Refaldado, Interferencia	
2	4784	LD1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	12	Refaldado, Interferencia	
3	4784	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Balanceo copa	
4	4781		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	Refaldado, Interferencia	
5	4776		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado	
6	4732		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Refaldado	
7	4729		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
8	4726		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	Interferencia	
9	4702		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	Machain 4800

FECHA 2/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4897	LA1	Platanus x acerifolia	Platano	60	14	Interferencia	
2	4897	LD1	Platanus x acerifolia	Platano	50	14	Refaldado, Interferencia	
3	4895		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	Refaldado, Interferencia	
4	4886		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	90	14	Refaldado, Interferencia	
5	4886	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	Refaldado, Interferencia	
6	4886	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	4868		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	4863	LD1	Acer negundo	Arce negundo	35	10	Interferencia	
9	4854		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
10	4839		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	Interferencia	
11	4837		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	90	14	Interferencia	
12	4828		Ficus benjamina	Ficus	20	6	Interferencia	
13	4825		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
14	4825		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
15	4824		Ficus benjamina	Ficus	20	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
16	4814		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Refaldado	
17	4812		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	Refaldado	
18	4810	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	Machain 4900

FECHA 2/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4986		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
2	4972		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
3	4928		Ficus benjamina	Ficus	50	12	Refaldado, Interferencia	
4	4920	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Balanceo copa	
5	4915	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	7	Interferencia	
6	4915	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Interferencia	
7	4906	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Interferencia	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	OLAZABAL AV. 4600

FECHA 10/02/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4682		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
2	4692		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	7	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
3	4650		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	4622		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	6	Interferencia, Limpieza de ramas	
5	4620		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	4614		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	10	Refaldado, Interferencia	
7	4627		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	4682	LA1	<i>Phoenix canariensis</i>	Fenix	60	2	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	4681		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	25	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
10	4681	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
11	4675		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
12	4647		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
13	4645		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	11	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
14	4625		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	11	Acilreo, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
15	4611		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
16	4609	E	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	9	Refaldado, Interferencia	
17	4609	LA1	<i>Schefflera sp.</i>	Aralia	20	2	Refaldado, Limpieza de ramas	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	OLAZABAL AV. 4700

FECHA 10/02/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJE/EMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4787		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	15	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
2	4763		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	50	15	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
3	4745		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	14	Refaldado, Balanceo copa, Limpeza de ramas
4	4735		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	8	Interferencia, Limpeza de ramas
5	4721		<i>Citrus sp.</i>	Cítricos	30	6	Limpeza de ramas, Interferencia
6	4721	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	60	13	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpeza de ramas
7	4705		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpeza de ramas
8	4750		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
9	4762		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
10	4754		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
11	4736		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	13	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
12	4726		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
13	4726	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
14	4726	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
15	4710		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	5	4	Refaldado, Interferencia
16	4710	LD1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	7	Limpeza de ramas, Interferencia
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	OLAZABAL AV. 4800

FECHA 9/02/2026

DNI 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJE/EMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4869		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
2	4855		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	4835	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	11	Balanceo copa, Interferencia, Refaldado	
4	4835		Bauhinia forficata	ata de vaca - Pezuña de vaca	35	13	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
5	4831		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	17	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	4817		Persea americana	Palto	10	3	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
7	4844		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	23	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
8	4842		Ficus benjamina	Ficus	60	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	4842	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	4826		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	Aclareo, Refaldado, Limpieza de ramas	
11	4816		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	Interferencia, Limpieza de ramas	
12	4810	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	13	Aclareo, Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
13	4810	LD2	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	12	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
14	4810	LD3	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	35	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
15	4869		Fraxinus sp.	Fresno	50	15	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado	
16	4855		Fraxinus sp.	Fresno	45	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
17	4835	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	20	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
18	4835		Bauhinia forficata	ata de vaca - Pezuña de vaca	35	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
19	4831		Fraxinus sp.	Fresno	55	17	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
20	4817		Persea americana	Palto	10	3	Limpieza de ramas, Interferencia	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	OLAZABAL AV. 4900

FECHA 9/02/2026

DNI 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4958		<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipanero	65	14	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	4920		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	50	4	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
3	4991		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
4	4955		<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipanero	40	17	Refaldado, Aclareo, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	4958		<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipanero	65	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
6	4920		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	50	4	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
7	4991		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
8	4955		<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipanero	40	17	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	OLAZABAL AV. 5000

FECHA 9/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5090		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	54	11	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia
2	5092		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia
3	5076		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	36	9	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia
4	5052		<i>Myoporum tenuifolium</i>	Mioporo	50	2	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia
5	5048		<i>Myoporum tenuifolium</i>	Mioporo	50	2	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia
6	5046		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	13	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
7	5020		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
8	5036		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	14	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado
9	5008		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	15	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Interferencia
10	5061		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia
11	5035		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	36	13	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
12	5031		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	13	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia
13	5090		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	54	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
14	5092		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
15	5076		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	36	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
16	5052		<i>Myoporum tenuifolium</i>	Mioporo	50	2	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
17	5048		<i>Myoporum tenuifolium</i>	Mioporo	50	2	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
18	5046		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	13	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado
19	5020		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
20	5036		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	14	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
21	5008		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	15	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Interferencia
22	5061		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas
23	5035		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	36	13	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas
24	5031		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	13	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	VILELA 2600

FECHA 10/02/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2649		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	2687		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	2675		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
4	2690		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
5	2686		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
6	2656		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	100	18	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	2692		<i>Tilia x molkei</i>	Tilo	30	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
8	2618		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Refaldado, Interferencia	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	VILELA 2700

FECHA 5/02/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2709		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Interferencia	
2	2710		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	46	10	Interferencia	
3	2710		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	9	Balanceo copa	
4	2717		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Interferencia	
5	2720		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	46	8	Interferencia	
6	2720		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Interferencia	
7	2725		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	72	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	2725		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	14	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	2748		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	2748		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	2751		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	46	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
12	2751		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
13	2756		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	14	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
14	2757		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	36	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
15	2757		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado	
16	2766		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	15	Refaldado	
17	2768		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	14	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
18	2771		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	72	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
19	2775		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	18	Balanceo copa	
20	2781		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	4	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
21	2782		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	15	Interferencia	
22	2782		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	30	14	Interferencia	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	VILELA 2800

FECHA 5/02/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2821	la	Platanus x acerifolia	Platano	60	14	Interferencia	
2	2831		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
3	2841		Schefflera sp.	Aralia	30	9	Interferencia	
4	2859		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
5	2879		Platanus x acerifolia	Platano	60	18	Refaldado, Interferencia	
6	2894		Platanus x acerifolia	Platano	60	18	Refaldado, Interferencia	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	VILELA 2900

FECHA 5/02/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2908		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	9	Refaldado, Interferencia	
2	2935		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
3	2942		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	9	Refaldado, Interferencia	
4	2949		<i>No determinado</i>	otra especie	30	9	Refaldado, Interferencia	
5	2950		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
6	2963		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Balaneo copa	
7	2982		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	9	Refaldado	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	VILELA 3100

FECHA 4/02/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3111		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	18	Refaldado, Interferencia	
2	3144		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	5	Refaldado	
3	3159		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	14	Refaldado	
4	3170		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	14	Refaldado, Interferencia	
5	3190		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	18	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	3191		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	VILELA 3200

FECHA 4/02/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3209		Platanus x acerifolia	Platano	60	14	Balanceo copa	
2	3210		Platanus x acerifolia	Platano	60	14	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	3218		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	3222		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
5	3224		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
6	3232		Pinus sp.	Pino	40	9	Interferencia	
7	3261		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
8	3281		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
9	3283		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	VILELA 3300

FECHA 4/02/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3325	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	Refaldado, Interferencia	
2	3325		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	11	Refaldado, Interferencia	
3	3325	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	36	9	Interferencia	
4	3331		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Interferencia	
5	3341		<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	60	8	Interferencia	
6	3351		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	6	Interferencia	
7	3365		<i>No determinado</i>	otra especie	60	12	Interferencia	
8	3365	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	Interferencia	
9	3373	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	36	9	Refaldado, Interferencia	
10	3383		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	Refaldado, Interferencia	
11	3383	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	7	Refaldado, Interferencia	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	VILELA 3000

FECHA 4/02/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3005	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
2	3005	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
3	3016		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
4	3028		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	5	Interferencia	
5	3047		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	18	Balanceo copa	
6	3061		Tilia x moltkei	Tilo	30	9	Refaldado, Interferencia	
7	3079		Platanus x acerifolia	Platano	60	14	Refaldado, Interferencia	
8	3080		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
9	3084		Populus alba	Alamo plateado	30	9	Refaldado, Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	ARGERICH 4900

FECHA 13/02/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	4985		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
2	4975		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
3	4973		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
4	4963		Ficus benjamina	Ficus	90	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	4993		Fraxinus sp.	Fresno	50	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
6	4921		Citrus sp.	Cítricos	26	4	Refaldado, Interferencia	
7	4913		Fraxinus sp.	Fresno	30	8	Acilareo, Refaldado, Balanceo copa	
8	4910		Ailanthus altissima	cielo - Ailanto o Arbol de l	45	9	Interferencia, Refaldado	
9	4914		Melia azedarach	Paraiso	60	9	Interferencia, Refaldado	
10	4926		Fraxinus sp.	Fresno	50	10	Interferencia, Refaldado	
11	4934		Melia azedarach	Paraiso	50	12	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
12	4954		Melia azedarach	Paraiso	50	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
13	4962	LA1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	45	9	Refaldado, Interferencia	
14	4962	LD1	Melia azedarach	Paraiso	40	8	Refaldado, Limpieza de ramas	
15	4962	LD2	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	45	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
16	4992		Tabebuia heptaphylla	Lapacho negro	15	5	Interferencia, Poda formación	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	ARGERICH 5000

FECHA 13/02/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5091		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	Refaldado, Interferencia	
2	5099		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	5019		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	35	8	Refaldado, Interferencia	
4	5015		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	Refaldado, Interferencia	
5	5050	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	5082		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	5086	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	5086	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

