

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	NUÑEZ 5400

FECHA 20/03/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	5490	LA1	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	60	11	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas
2	5490		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Balanceo copa, Interferencia
3	5470		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
4	5464		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	45	10	Interferencia, Limpieza de ramas
5	5475		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	11	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
6	5467		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
7	5460		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	100	13	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
8	5449		<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	40	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
9	5438		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	60	15	Reducción copa
10	5432	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia
11	5435		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	100	14	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado
12	5426		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	10	Refaldado, Interferencia
13	5420		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	8	Refaldado, Aclareo, Interferencia
14	5408		<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	72	14	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas, Interferencia
15	5414		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	10	Refaldado, Interferencia
16	5425		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	8	7	Limpieza de ramas, Interferencia
17	5405		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
18	5403		<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	20	7	Refaldado, Aclareo, Interferencia
19	5435		<i>Persea americana</i>	Palto	8	7	Interferencia, Refaldado
20	5446		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	8	5	Refaldado, Interferencia
21	5495	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	4	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	NUÑEZ 5500

FECHA 20/03/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5598		Melia azedarach	Paraíso	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	5599		Tilia x moltkai	Tilo	35	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	5585		Fraxinus sp.	Fresno	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	5581		Tilia x moltkai	Tilo	50	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	5586		Tilia x moltkai	Tilo	50	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	5584		Cercis siliquastrum	el amor - Ciclamor o arbol d	60	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
7	5580		Fraxinus sp.	Fresno	55	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
8	5567		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	20	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
9	5566		Tilia x moltkai	Tilo	45	9	Balanceo copa, Refaldado, Interferencia	
10	5561		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	35	8	Balanceo copa, Refaldado, Interferencia	
11	5544		Cedrus sp.	Cedro	60	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
12	5525	LA1	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	20	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
13	5525		Persea americana	Palto	75	10	Refaldado, Interferencia	
14	5526		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	10	6	Refaldado, Interferencia	
15	5522		Fraxinus sp.	Fresno	45	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
16	5515		Ligustrum sp.	Ligustrum	50	8	Refaldado, Interferencia	
17	5514		Tilia x moltkai	Tilo	50	9	Refaldado, Interferencia	
18	5511		Morus sp.	Morus	50	8	Refaldado, Interferencia	
19	5502		Tilia x moltkai	Tilo	40	8	Refaldado, Interferencia	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	VIDAL 4100

FECHA 18/03/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	4105	LA2	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	4110	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	54	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
3	4105	LD1	<i>Bauhinia forficata</i>	ata de vaca - Pezuña de vaca	10	5	Interferencia, Limpieza de ramas	
4	4107	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
5	4116		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	11	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
6	4118		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
7	4130		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	36	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
8	4109	LA1	<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	30	9	Refaldado, Interferencia	
9	4109	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	36	7	Refaldado, Interferencia	
10	4141		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	4134	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	75	14	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
12	4134	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
13	4168		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
14	4179		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	Refaldado, Interferencia	
15	4178		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas	
16	4189	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	16	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
17	4182	LA2	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	10	6	Interferencia, Limpieza de ramas	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	VIDAL 4200

FECHA 18/03/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	4205		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
2	4219		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
3	4225		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	11	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Limpieza de ramas
4	4245		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	9	Refaldado, Interferencia
5	4277	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	7	Refaldado, Interferencia
6	4277	LD1	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	40	11	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas, Interferencia
7	4291	LA1	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	50	12	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa
8	4281	LD1	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	30	9	Interferencia, Refaldado
9	4297		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	11	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
10	4290		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
11	4266		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
12	4228	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	6	Refaldado, Limpieza de ramas
13	4228	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
14	4224	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	6	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
15	4224	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
16	4206		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	VIDAL 4300

FECHA 18/03/2026

DNI 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	4306		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas
2	4316		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	36	9	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas
3	4318		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	8	4	Refaldado, Interferencia
4	4340		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	45	11	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
5	4337		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
6	4337	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	54	13	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
7	4362	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	100	14	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Limpieza de ramas
8	4362	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	7	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas
9	4338		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	Refaldado, Interferencia
10	4387		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
11	4390		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	36	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
12	4396		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
13	4393		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
14	4393	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	VIDAL 4400

FECHA 19/03/2026

DNI 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4412	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
2	4413		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
3	4412		<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Rosa de china	30	5	Limpieza de ramas, Interferencia
4	4421		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
5	4428	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
6	4428	LD2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	10	3	Refaldado, Interferencia
7	4430		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Refaldado, Interferencia
8	4429		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
9	4437		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	80	13	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
10	4430	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	12	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas
11	4450		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	6	Interferencia, Limpieza de ramas
12	4453		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	35	8	Interferencia, Limpieza de ramas
13	4462		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
14	4465		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	35	8	Refaldado, Interferencia
15	4470		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	6	Refaldado, Interferencia
16	4475	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
17	4475	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
18	4492		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	7	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	VILELA 2500

FECHA 17/03/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2585		Platanus x acerifolia	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
2	2592		Platanus x acerifolia	Platano	55	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
3	2556	E	Platanus x acerifolia	Platano	60	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
4	2556	LD1	Platanus x acerifolia	Platano	60	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
5	2556	LD2	Platanus x acerifolia	Platano	70	18	Refaldado, Aclareo, Interferencia
6	2556	LD3	Platanus x acerifolia	Platano	60	18	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Limpieza de ramas
7	2556	LD4	Platanus x acerifolia	Platano	60	18	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
8	2556	LD5	Platanus x acerifolia	Platano	60	18	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
9	2556	LD5 +	Fraxinus sp.	Fresno	25	8	Refaldado, Interferencia
10	2585	E	Fraxinus sp.	Fresno	20	8	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas
11	2525	LD1	Eriobotrya japonica	Nispero japonés	30	6	Limpieza de ramas, Refaldado
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	ZAMUDIO 5600

FECHA 11/03/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5615		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	15	7	Interferencia	
2	5619		No determinado	otra especie	45	7	Interferencia	
3	5628		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	5629		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	5638		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	Refaldado, Interferencia	
6	5675		Ficus benjamina	Ficus	65	12	Refaldado, Interferencia	
7	5676		Melia azedarach	Paraíso	80	10	Refaldado, Interferencia	
8	5679		No determinada	otra especie	40	10	Refaldado, Interferencia	
9	5698		Melia azedarach	Paraíso	40	10	Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	ZAMUDIO 5700

FECHA 12/03/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5715		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	45	10	Interferencia	
2	5716		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	5718		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	65	10	Refaldado, Interferencia	
4	5742		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	20	8	Refaldado, Interferencia	
5	5759		<i>Citrus sinensis</i>	Naranja dulce	20	5	Interferencia	
6	5759		<i>No determinado</i>	otra especie	20	5	Interferencia	
7	5765		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	65	10	Interferencia	
8	5766		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	10	Interferencia	
9	5775		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	47	9	Refaldado, Interferencia	
10	5790		<i>No determinado</i>	otra especie	40	8	Balaceo copa	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	ZAMUDIO 5800

FECHA 12/03/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5829		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	Refaldado, Interferencia
2	5829	F	Tilia x moltkei	Tilo	40	8	Refaldado, Interferencia
3	5829	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Refaldado, Interferencia
4	5829	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Refaldado, Interferencia
5	5829	LD3	Tilia x moltkei	Tilo	35	8	Refaldado, Interferencia
6	5829	F	Tilia x moltkei	Tilo	35	8	Refaldado, Interferencia
7	5829	LD3	Tilia x moltkei	Tilo	45	8	Refaldado, Interferencia
8	5829	LD4	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	6	Refaldado, Interferencia
9	5829	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	7	Interferencia
10	5873		Tilia x moltkei	Tilo	25	8	Interferencia
11	5875	LA1	Tilia x moltkei	Tilo	20	8	Refaldado, Interferencia
12	5875	LA2	Tilia x moltkei	Tilo	2	3	Refaldado, Interferencia
13	5875	F	Tilia x moltkei	Tilo	20	7	Interferencia
14	5877		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	4	Interferencia
15	5880		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	3	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
16	5898		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	ZAMUDIO 5900

FECHA 12/03/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5900	F	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	8	Interferencia	
2	5925		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Interferencia	
3	5925	F	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	8	Refaldado, Interferencia	
4	5927		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Balaceo copa	
5	5929		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	5929	LA1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	5929	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Refaldado, Interferencia	
8	5935		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Refaldado, Interferencia	
9	5935	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Refaldado, Interferencia	
10	5949		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibira pita	45	9	Refaldado, Interferencia	
11	5949	F	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	8	Refaldado, Interferencia	
12	5957		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	45	9	Refaldado, Interferencia	
13	5957	F	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	8	Refaldado, Interferencia	
14	5973		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	45	9	Refaldado, Interferencia	
15	5973	F	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
16	5975		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
17	5975	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	6	Interferencia	
18	5975	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Refaldado, Interferencia	
19	5993	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Interferencia	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	BESARES 2800

FECHA 2/03/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2804		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	16	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	2814		Quercus sp.	Roble	25	11	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	2801		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
4	2842		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
5	2860	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	13	Refaldado, Aclareo, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	2860		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
7	2857	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	Balanceo copa, Limpieza de ramas	
8	2867		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
9	2886	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
10	2892		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
11	2885		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	Refaldado, Aclareo, Interferencia	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	BESARES 2900

FECHA 3/03/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2917		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	2921		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	2941		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	18	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	2981		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	BESARES 3000

FECHA 3/03/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3042		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	8	Refaldado, Interferencia	
2	3044		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	22	7	Refaldado, Interferencia	
3	3048		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	22	7	Refaldado, Interferencia	
4	3087		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	38	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	3080				38	8	Interferencia, Refaldado	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	BESARES 3100

FECHA 3/03/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3109		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
2	3119		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado
3	3119	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	10	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado
4	3119	LA2	<i>Vachellia caven</i>	Espinillo - Aromo	5	2	Interferencia, Limpieza de ramas
5	3120	LD1	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	6	3	Interferencia, Limpieza de ramas
6	3135		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	10	Refaldado, Aclareo, Interferencia
7	3151		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	32	9	Refaldado, Aclareo, Interferencia
8	3162		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
9	3155		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
10	3159		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Interferencia, Limpieza de ramas
11	3165		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Interferencia, Limpieza de ramas
12	3194		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	26	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
13	3171		<i>Nerium oleander</i>	urel de jardín - Laurel de fl	50	7	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	BESARES 3200

FECHA 3/03/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3208		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	36	8	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Interferencia	
2	3218	F	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	60	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	3230	F	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	22	7	Refaldado, Interferencia	
4	3240		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	28	7	Refaldado, Interferencia	
5	3240	F	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	15	7	Refaldado, Interferencia	
6	3260		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	10	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3260	F	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	3270		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	28	9	Balanceo copa, Limpieza de ramas	
9	3296		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	60	11	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
10	3290	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	7	Refaldado, Interferencia	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	BESARES 3300

FECHA 3/03/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EL.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	3305	LD1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	10	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
2	3305	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	45	9	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
3	3345	LA1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	60	9	Refaldado, Interferencia
4	3347		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	5	Refaldado, Interferencia
5	3328		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
6	3316		Ficus benjamina	Ficus	40	5	Refaldado, Interferencia
7	3312		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
8	3330		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	26	7	Refaldado, Interferencia
9	3366		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
10	3355		Fraxinus sp.	Fresno	22	7	Refaldado, Interferencia
11	3380		Tilia x mottlei	Tilo	50	8	Refaldado, Interferencia
12	3398		Fraxinus sp.	Fresno	20	7	Refaldado, Limpieza de ramas, Balanceo copa
13	3383		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	26	7	Refaldado, Limpieza de ramas, Balanceo copa
14	3379		Fraxinus sp.	Fresno	30	8	Refaldado, Interferencia
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	BESARES 3400

FECHA 4/03/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3445		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	3463		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	60	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
3	3471		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	14	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
4	3497		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
5	3497	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	18	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	BESARES 3500

FECHA 4/03/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3515		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	3533		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	18	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
3	3577		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	18	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	CONESA 3600

FECHA 4/03/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3624		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	23	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	3627		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	3626		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	3629		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	3641		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	11	Refaldado, Aclareo, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	3654		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	7	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
7	3654	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	7	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
8	3661	LD1	<i>Ailanthus altissima</i>	cielo - Ailanto o Arbol de l	10	6	Refaldado, Interferencia	
9	3661	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
10	3661	LA2	<i>Ailanthus altissima</i>	cielo - Ailanto o Arbol de l	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
11	3672		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	Refaldado, Interferencia	
12	3669		<i>Catalpa bignonioides</i>	Catalpa	10	7	Refaldado, Interferencia	
13	3678		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
14	3682		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
15	3692		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
16	3677		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	10	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
17	3695		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
18	3691		<i>Citrus sp.</i>	Cítricos	15	5	Interferencia, Balanceo copa	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	CONESA 3700

FECHA 5/03/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformatar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJE/PLANTAS J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	3715	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	3715		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	3712		Ficus benjamina	Ficus	60	13	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
4	3710	LD1	Ficus benjamina	Ficus	60	13	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
5	3724		Fraxinus sp.	Fresno	50	10	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
6	3736		Ficus benjamina variegata	Ficus variegado	40	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3741		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	Refaldado, Interferencia	
8	3751		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Refaldado, Balaneo copa, Interferencia	
9	3751	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	10	Refaldado, Balaneo copa, Interferencia	
10	3759		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	Refaldado, Balaneo copa, Interferencia	
11	3769		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	13	Refaldado, Aclareo, Balaneo copa, Limpieza de ramas	
12	3765		Ginkgo biloba	Ginkgo	50	12	Refaldado, Interferencia	
13	3785		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	Refaldado, Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
14	3792		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Refaldado, Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	CONESA 3800

FECHA 5/03/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3839		<i>Phoenix canariensis</i>	Fenix	100	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
2	3845	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
3	3845	LD2	<i>Cinnamomum glanduliferum</i>	Falso Alcanforero	15	4	Limpieza de ramas, Interferencia
4	3845	LD3	<i>Citrus sp.</i>	Citricos	8	1,5	Limpieza de ramas, Interferencia
5	3845	LD4	<i>Morus alba</i>	Morera blanca	10	4	Refaldado, Interferencia
6	3845	LD5	<i>Ailanthus altissima</i>	cielo - Ailanto o Arbol de l	10	3	Refaldado, Interferencia
7	3845		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
8	3855		<i>Callistemon speciosus</i>	Limpiatubos	0	6	Refaldado, Interferencia
9	3855	LA1	<i>Tipuana Tipu</i>	Tipa blanca	60	11	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
10	3844		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
11	3844	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	CONESA 3900

FECHA 5/03/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3919	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	35	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
2	3931	LD1	Quercus sp.	Roble	40	12	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Aclareo
3	3923		Ficus benjamina	Ficus	50	12	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Aclareo
4	3934		Fraxinus sp.	Fresno	30	6	Interferencia, Balanceo copa
5	3935		Fraxinus sp.	Fresno	40	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
6	3950		Fraxinus sp.	Fresno	35	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
7	3971		Morus alba	Morera blanca	50	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
8	3970		Ficus benjamina	Ficus	60	10	Refaldado, Aclareo, Limpieza de ramas, Balanceo copa
9	3979		Morus nigra	Morera negra	35	8	Refaldado, Aclareo, Interferencia
10	3991	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Aclareo
11	3990		Tilia x moltkei	Tilo	35	9	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	ACHEGA 3300

FECHA 13/03/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3305		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Interferencia	
2	3308		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
3	3313		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
4	3334	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
5	3336		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	6	Refaldado, Interferencia	
6	3340		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	90	8	Refaldado, Interferencia	
7	3353		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
8	3354		<i>No determinado</i>	otra especie	10	4	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	3366		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	10	Balanceo copa	
10	3371		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	3379		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	40	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
12	3385		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	7	Refaldado, Interferencia	
13	3390		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	9	Refaldado, Interferencia	
14	3393	ld1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	7	Interferencia	
15	3394	ld1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	9	Interferencia	
16	3394	ld1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	9	Interferencia	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	ACHEGA 3400

FECHA 13/03/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3407		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Interferencia	
2	3415		Ficus benjamina	Ficus	40	10	Refaldado, Interferencia	
3	3424		Tilia x molkei	Tilo	30	9	Refaldado, Interferencia	
4	3428		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
5	3431	LA1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	9	Refaldado, Interferencia	
6	3431	ld1	No determinado	otra especie	30	9	Refaldado, Interferencia	
7	3447		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	9	Refaldado, Interferencia	
8	3453	LA1	No determinado	otra especie	50	12	Interferencia	
9	3457		Ficus benjamina	Ficus	40	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	3458	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Refaldado, Interferencia	
11	3458	ld1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	3	8	Refaldado, Interferencia	
12	3465	LA1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	50	12	Refaldado, Interferencia	
13	3465	LD1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	50	12	Refaldado, Interferencia	
14	3466		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	Interferencia	
15	3470	LA1	No determinado	otra especie	50	12	Balanceo copa	
16	3470	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
17	3476		No determinado	otra especie	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
18	3479	LA1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	7	Refaldado, Interferencia	
19	3479	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Refaldado, Interferencia	
20	3482		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	10	5	Refaldado, Interferencia	
21	3486		Ficus benjamina	Ficus	40	10	Interferencia	
22	3492		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Interferencia	
23	3493		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Interferencia	
24	3494		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	9	Interferencia	
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	ACHEGA 3500

FECHA 13/03/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3507	LA1	No determinado	otra especie	40	12	Interferencia	
2	3507	LD1	No determinado	otra especie	40	10	Refaldado, Interferencia	
3	3512		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	8	Balanceo copa	
4	3514		Tilia x moltkei	Tilo	30	8	Refaldado, Interferencia	
5	3515		Tilia x moltkei	Tilo	20	7	Refaldado, Interferencia	
6	3526		Ficus benjamina	Ficus	30	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3536		No determinado	otra especie	10	4	Interferencia	
8	3539		Tilia x moltkei	Tilo	30	9	Refaldado, Interferencia	
9	3541		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	7	Refaldado, Interferencia	
10	3552		Melia azedarach	Paraíso	40	10	Refaldado, Interferencia	
11	3555		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Refaldado, Interferencia	
12	3559		Melia azedarach	Paraíso	40	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
13	3562		Ficus benjamina	Ficus	40	10	Interferencia	
14	3565		Ficus benjamina	Ficus	30	8	Interferencia	
15	3570		No determinado	otra especie	30	8	Interferencia	
16	3576		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
17	3585	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Refaldado, Interferencia	
18	3590	LA1	Ficus benjamina	Ficus	20	7	Refaldado, Interferencia	
19	3590	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
20	3595		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	AMENABAR 3600

FECHA 16/03/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EL.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	3607		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	3612		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	3616		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	3613		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
5	3624		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	22	8	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
6	3635		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	85	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
7	3671	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	14	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
8	3671		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
9	3671	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
10	3679		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	13	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
11	3683		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
12	3630		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
13	3658		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
14	3664		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	7	Refaldado, Interferencia	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	AMENABAR 3800

FECHA 16/03/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3821		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	90	13	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
2	3807		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Refaldado, Interferencia
3	3804		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
4	3820		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
5	3831		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
6	3837		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia
7	3843		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia
8	3852		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia
9	3865		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	60	11	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado
10	3872		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado
11	3877		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
12	3883		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	8	Refaldado, Interferencia
13	3889		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	8	Refaldado, Interferencia
14	3889	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	9	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Limpieza de ramas
15	3892	LA1	<i>Photinia sp.</i>	Fotinia	26	6	Interferencia, Limpieza de ramas
16	3892	LA2	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	9	Refaldado, Interferencia
17	3892	LA3	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	9	Refaldado, Interferencia
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	AMENABAR 3900

FECHA 16/03/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3902		<i>Morus alba</i>	Morera blanca	60	8	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	3928		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	7	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	3934		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	55	11	Refaldado, Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	3929		<i>Cestrum nocturnum</i>	Dama de noche	20	4	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	3953		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	28	8	Refaldado, Balaneo copa, Interferencia	
6	3975		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	50	9	Refaldado, Balaneo copa, Interferencia	
7	3976		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	35	9	Refaldado, Interferencia, Balaneo copa	
8	3985		<i>Photinia sp.</i>	Fotinia	20	6	Refaldado, Interferencia	
9	3985	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	Balaneo copa, Interferencia	
10	3985	LA2	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	Balaneo copa, Interferencia	
11	3996		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	AMENABAR 4000

FECHA 17/03/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4016	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	4016		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	4034		<i>Callistemon sp.</i>	Callistemon	30	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
4	4039		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	16	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas, Aclareo	
5	4086		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	4055		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
7	4088		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
8	4092		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
9	4096		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
10	4098		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
11	4098		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
12	4073	LA1	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	15	6	Limpieza de ramas, Interferencia	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	AMENABAR 4100

FECHA 17/03/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4110		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
2	4120		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
3	4148		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	10	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
4	4181	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	25	8	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
5	4127		<i>Persea americana</i>	Palto	30	12	Refaldado, Interferencia	
6	4109		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	4109	LD1	<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	20	8	Aclareo, Interferencia, Limpieza de ramas	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	BESARES 2400

FECHA 2/03/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2410		Platanus x acerifolia	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
2	2464		Platanus x acerifolia	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
3	2466	LA1	Platanus x acerifolia	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
4	2466	LA2	Platanus x acerifolia	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
5	2477	LD1	Melia azedarach	Paraíso	50	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	BESARES 2500

FECHA 2/03/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2525	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	40	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
2	2525		Fraxinus sp.	Fresno	30	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	BESARES 2600

FECHA 2/03/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJE/EMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	2605		<i>Bauhinia candicans</i>	Pezuña de buey	10	5	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	2624	LD1	<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	50	12	Aclareo, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	2624		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
4	2624	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
5	2643		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	2642		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
7	2650		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
8	2688		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	2688	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
10	2683		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	BESARES 2700

FECHA 2/03/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EL.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	2709		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
2	2730		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
3	2725	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
4	2735	LD1	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	25	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
5	2735		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
6	2734		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	2756		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	15	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
8	2764		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	15	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
9	2775		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	Refaldado, Interferencia	
10	2791		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	10	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Interferencia	
11	2793		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
12	2778		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	11	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
13	2790	LA1	<i>Tilia x mottkei</i>	Tilo	35	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	DE LOS CONSTITUYENTES AV. 4100

FECHA 11/03/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4113		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	8	4	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	4125	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	5	Refaldado, Interferencia	
3	4141		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibira pita	10	4	Refaldado, Interferencia	
4	4143		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibira pita	5	4	Refaldado, Interferencia	
5	4145		<i>No determinado</i>	otra especie	30	8	Refaldado, Interferencia	
6	4161		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	10	Refaldado, Interferencia	
7	4167	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	5	Refaldado, Interferencia	
8	4173		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibira pita	10	4	Interferencia	
9	4195		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	5	Interferencia	
10	4120	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	8	Balanceo copa	
11	4142		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	35	5	Refaldado, Interferencia	
12	4194		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	5	Refaldado, Interferencia	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	DE LOS CONSTITUYENTES AV. 4300

FECHA 11/03/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4371		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibira pita	87	3	Interferencia	
2	4387		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Interferencia	
3	4391		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Interferencia	
4	4312		<i>Persea americana</i>	Palto	30	6	Refaldado, Interferencia	
5	4326		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Refaldado, Interferencia	
6	4342		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	25	6	Refaldado, Interferencia	
7	4360		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	10	Refaldado, Interferencia	
8	4392		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	8	Interferencia	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	DONADO 1800

FECHA 10/03/2026

DNI 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	1888		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	18	6	Refaldado, Interferencia	
2	1884		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	46	8	Refaldado, Interferencia	
3	1872		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	32	8	Refaldado, Interferencia	
4	1871	LA2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	42	7	Interferencia	
5	1871	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	9	Interferencia	
6	1871		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	32	7	Interferencia	
7	1860	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Interferencia	
8	1860	F	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	36	8	Interferencia	
9	1855		<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	10	3	Refaldado, Interferencia	
10	1830		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Refaldado, Interferencia	
11	1820		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	15	6	Refaldado, Interferencia	
12	1810	F	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	36	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	DONADO 1900

FECHA 10/03/2026

DNI 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1990		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	9	Refaldado, Interferencia	
2	1990	LD1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	6	Refaldado, Interferencia	
3	1985	LD1	<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	20	7	Refaldado, Interferencia	
4	1985	F	<i>Populus alba</i>	Alamo plateado	60	9	Refaldado, Interferencia	
5	1983	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	9	4,5	Interferencia	
6	1980		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	9	Interferencia	
7	1976		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	45	8	Interferencia	
8	1970		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	7	Interferencia	
9	1965		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	7	Refaldado, Interferencia	
10	1962	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	42	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	1954		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
12	1954	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Refaldado, Interferencia	
13	1953		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	7	Refaldado, Interferencia	
14	1952		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	9	Refaldado, Interferencia	
15	1936		<i>Persea americana</i>	Palto	28	6	Interferencia	
16	1930		<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	50	8	Interferencia	
17	1929		<i>No determinado</i>	otra especie	60	9	Refaldado, Interferencia	
18	1920		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	8	Refaldado, Interferencia	
19	1914		<i>Persea americana</i>	Palto	42	8	Balaceo copa	
20	1901		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	6	6	Refaldado, Interferencia	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	DONADO 2000

FECHA 9/03/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	2071	LA1	Populus alba	Alamo plateado	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	2071	LA2	Populus alba	Alamo plateado	35	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	2071	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	70	10	Refaldado, Interferencia	
4	2071	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	50	9	Refaldado, Interferencia	
5	2069		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	56	10	Refaldado, Interferencia	
6	2055		Tilia x moltkei	Tilo	80	10	Interferencia	
7	2055	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	60	9	Interferencia	
8	2055		Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	60	9	Interferencia	
9	2055	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	70	10	Interferencia	
10	2043		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Interferencia	
11	2043	LD1	Tilia x moltkei	Tilo	12	6	Refaldado, Interferencia	
12	2015	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	Refaldado, Interferencia	
13	2015	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	50	10	Refaldado, Interferencia	
14	2015	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	30	8	Refaldado, Interferencia	
15	2015	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	30	8	Balanceo copa	
16	2015	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	40	9	Refaldado, Interferencia	
17	2015	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	60	10	Refaldado, Interferencia	
18	2015	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	70	9	Interferencia	
19	2015	F	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	60	9	Interferencia	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Fernando Aversente
CORREDOR	DONADO 2100

FECHA 9/03/2026

DNI 27309806

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2193		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	60	10	Refaldado, Interferencia	
2	2185		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	38	6	Refaldado, Interferencia	
3	2171		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	100	10	Interferencia	
4	2169		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	9	Interferencia	
5	2159		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	46	9	Interferencia	
6	2150	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Balaneo copa	
7	2150	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Interferencia	
8	2149		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	10	5	Refaldado, Interferencia	
9	2148		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	46	8	Refaldado, Interferencia	
10	2145		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Refaldado, Interferencia	
11	2139		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	7	Refaldado, Interferencia	
12	2138		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	40	8	Refaldado, Interferencia	
13	2130		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Refaldado, Interferencia	
14	2115		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	40	7	Interferencia	
15	2109		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	8	Interferencia	
16	2109	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	FERNANDEZ BLANCO 2300

FECHA 9/03/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2353		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Balanceo copa
2	2349		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	10	Refaldado, Interferencia
3	2347		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	Refaldado, Interferencia
4	2337	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	11	Interferencia
5	2337	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	11	Interferencia
6	2329		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	28	8	Interferencia
7	2311	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	6	Refaldado, Interferencia
8	2311	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Interferencia
9	2311	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	33	8	Interferencia
10	2306		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
11	2320		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
12	2332		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	8	Refaldado, Interferencia
13	2340		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Refaldado, Interferencia
14	2350		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	22	7	Refaldado, Interferencia
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	MANZANARES 3400

FECHA 6/03/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	3435	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
2	3412	LD1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	9	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado
3	3412		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	9	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
4	3426		<i>Vachellia caven</i>	Espinillo - Aromo	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
5	3444		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Aclareo
6	3450		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	9	Balanceo copa, Interferencia, Aclareo
7	3449		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	13	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
8	3451		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
9	3466		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
10	3479		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Aclareo
11	3484		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	13	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Aclareo
12	3494		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Aclareo
13	3485		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	7	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa
14	3493		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	13	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa, Limpieza de ramas
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CORREDOR	MANZANARES 3500

FECHA 6/03/2026

DNI 26542073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE	CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	3504	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	11	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	3504	E	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	3518		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
4	3513		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
5	3517		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	35	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	3534		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3535		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	3542		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	70	10	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	3547		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	65	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	3554		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
11	3562		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	45	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
12	3571		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
13	3586		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	16	6	Refaldado, Balanceo copa	
14	3572		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	6	5	Refaldado, Interferencia	
15	3586		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	9	Refaldado, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
16	3595	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	13	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	MANZANARES 3600

FECHA 6/03/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3601		Fraxinus sp.	Fresno	20	7	Refaldado, Aclareo, Balanceo copa
2	3614		Fraxinus sp.	Fresno	40	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
3	3635		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	10	3	Limpieza de ramas, Interferencia
4	3643		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	6	Refaldado, Interferencia
5	3648		Fraxinus sp.	Fresno	40	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
6	3649		Fraxinus sp.	Fresno	60	13	Refaldado, Limpieza de ramas, Interferencia
7	3668		Fraxinus sp.	Fresno	15	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
8	3658		Fraxinus sp.	Fresno	40	11	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
9	3682		Fraxinus sp.	Fresno	20	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
10	3686		Ficus benjamina	Ficus	80	13	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado
11	3695		Ficus benjamina	Ficus	50	12	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado
12	3692		Fraxinus sp.	Fresno	40	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia
13	3692	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	40	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

