

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 1800

FECHA 23/06/2026

DNI 39963813


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENS
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		OBSERVACIONES
1	1801		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	14	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa		
2	1801	LA1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa		
3	1817		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	11	Limpieza de ramas, Interferencia		
4	1841	LD1	<i>Acer sp.</i>	Arce	10	5	Balanceo copa, Refaldado		
5	1841		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	25	8	Interferencia, Limpieza de ramas		
6	1844		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
7	1845		<i>Acer sp.</i>	Arce	20	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
8	1848		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
9	1860		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	45	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
10	1870		<i>Salix sp.</i>	Sauce	65	15	Limpieza de ramas, Balanceo copa		
11	1873		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	Limpieza de ramas, Refaldado		
12	1881		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Interferencia		
13	1885		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	50	13	Balanceo copa, Limpieza de ramas		
14	1890	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas		
15	1890		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	12	Limpieza de ramas, Refaldado		
16	1891		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Balanceo copa		
17	1895		<i>Broussonetia papyrifera</i>	rera de papel - Moral de Ch	50	12	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado		
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Tamara Rodriguez
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 1900

FECHA 23/06/2026

DNI 42301693

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1902		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
2	1917		<i>Acer sp.</i>	Arce	20	4	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	1920		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Balanceo copa, Refaldado	
4	1927	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
5	1939		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	12	Interferencia, Refaldado	
6	1941		<i>Eriobotrya japonica</i>	Nispero japones	10	4	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
7	1949		<i>No determinado</i>	otra especie	30	9	Refaldado, Balanceo copa	
8	1952		<i>Acer sp.</i>	Arce	30	8	Refaldado, Interferencia	
9	1952	LD1	<i>Acer sp.</i>	Arce	30	7	Balanceo copa, Limpieza de ramas	
10	1955		<i>No determinado</i>	otra especie	10	4	Refaldado, Interferencia	
11	1972	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
12	1981	ld1	<i>Melia azedarach variegata</i>	Paraíso variegado	30	8	Interferencia, Balanceo copa	
13	1981	ld2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	9	Interferencia, Balanceo copa	
14	1981	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	5	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
15	1996		<i>Melia azedarach variegata</i>	Paraíso variegado	30	8	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 2000

FECHA 23/06/2026

DNI 39963813


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2020	F	<i>Ceiba chodatii</i>	Palo borracho blanco	65	13	Limpeza de ramas, Refaldado	
2	2020		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	2	3	Interferencia, Limpeza de ramas	
3	2028	f	<i>Ceiba chodatii</i>	Palo borracho blanco	20	8	Refaldado, Balanceo copa	
4	2030	F	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	12	Interferencia, Limpeza de ramas, Balanceo copa	
5	2050	f	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	5	Interferencia, Limpeza de ramas, Balanceo copa	
6	2060		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	16	Interferencia, Limpeza de ramas, Balanceo copa	
7	2060	f	<i>Vachellia caven</i>	Espinillo - Aromo	20	4	Interferencia, Limpeza de ramas, Balanceo copa	
8	2068		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Limpeza de ramas, Interferencia	
9	2074	f	<i>Ceiba chodatii</i>	Palo borracho blanco	30	9	Balanceo copa, Refaldado	
10	2074	Id1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Refaldado, Interferencia	
11	2076		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	10	4	Balanceo copa, Limpeza de ramas	
12	2080	F	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	10	Refaldado, Interferencia	
13	2080		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	8	Limpeza de ramas, Balanceo copa	
14	2082		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	Interferencia, Balanceo copa	
15	2088	F	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	25	9	Interferencia, Balanceo copa	
16	2094	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	10	5	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
17	2094	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	11	Limpeza de ramas, Balanceo copa	
18	2094	F	<i>Ceiba chodatii</i>	Palo borracho blanco	40	10	Interferencia, Balanceo copa	
19	2094		<i>Broussonetia papyrifera</i>	Arera de papel - Moral de CH	40	10	Interferencia, Balanceo copa	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 2100

FECHA 24/06/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2106		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
2	2108		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	2109		<i>Melia azedarach variegata</i>	Paraíso variegado	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	2115		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
5	2121		<i>Acer sp.</i>	Arce	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	2122		<i>Taxodium sp.</i>	Taxodium	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
7	2135		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	2147		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
9	2156		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	2157		<i>Melia azedarach variegata</i>	Paraíso variegado	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
11	2158		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
12	2165		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	20	6	Interferencia, Limpieza de ramas	
13	2171		<i>Acer sp.</i>	Arce	30	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
14	2172		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
15	2186	LD1	<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
16	2186	LD2	<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	40	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
17	2191		<i>Melia azedarach variegata</i>	Paraíso variegado	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
18	2191	LD1	<i>Persea americana</i>	Palto	10	4	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
19	2191		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 2200

FECHA 24/06/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2202		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	50	12	Interferencia, Limpieza de ramas	
2	2203	LD1	Melia azedarach	Paraíso	80	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	2218		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	2238		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	4	Limpieza de ramas, Refaldado	
5	2250	LD1	Persea americana	Palto	40	10	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
6	2250	LA1	Tabebuia sp.	Lapacho	8	3	Refaldado, Poda formación	
7	2260		Tecoma stans	Guaran amarillo	20	7	Limpieza de ramas, Refaldado	
8	2271	LA1	Tabebuia sp.	Lapacho	8	3	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
9	2272		Melia azedarach	Paraíso	50	13	Limpieza de ramas, Refaldado	
10	2278		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
11	2283	LA2	Melia azedarach	Paraíso	35	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
12	2290		Melia azedarach	Paraíso	50	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 2500

FECHA 25/06/2028

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2509		<i>Cordia boissieri</i>	Anacahuita	20	6	Interferencia, Limpieza de ramas	
2	2515		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	2517		<i>Schefflera sp.</i>	Aralia	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	2517	la1	<i>Acer sp.</i>	Arce	8	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
5	2526		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	26	7	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
6	2543		<i>Acer sp.</i>	Arce	18	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
7	2544		<i>Acer sp.</i>	Arce	17	7	Limpieza de ramas	
8	2545		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	14	5	Limpieza de ramas, Refaldado	
9	2548		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	65	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	2556		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	28	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	2557		<i>Acer sp.</i>	Arce	20	8	Limpieza de ramas, Refaldado	
12	2559		<i>Acer sp.</i>	Arce	16	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
13	2563		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	17	6	Limpieza de ramas, Refaldado	
14	2566		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	26	7	Limpieza de ramas, Refaldado, Balanceo copa	
15	2569		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Balanceo copa	
16	2571		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	12	Limpieza de ramas, Refaldado, Balanceo copa	
17	2575		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	11	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
18	2575	la1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
19	2576	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
20	2576	e	<i>Acer sp.</i>	Arce	10	6	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
21	2590		<i>Acer sp.</i>	Arce	12	6	Limpieza de ramas, Refaldado	
22	2504				40	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 2600

FECHA 25/06/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2645		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
2	2648		Tilia x moltkei	Tilo	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	2651		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	38	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	2658		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	Interferencia, Limpieza de ramas	
5	2663		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
6	2677		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
7	2685		Ficus benjamina	Ficus	60	9	Limpieza de ramas	
8	2688		Ficus benjamina	Ficus	40	7	Limpieza de ramas, Refaldado	
9	2689		Tilia x moltkei	Tilo	38	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	2691		Tilia x moltkei	Tilo	32	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	2696		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	6	Limpieza de ramas, Refaldado	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 2700

FECHA 25/06/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2717		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	2719		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	2721		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
4	2723		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	3	3	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
5	2731		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
6	2731		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	35	12	Limpieza de ramas	
7	2734	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	5	Limpieza de ramas, Refaldado	
8	2734	LA2	<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	4	2	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
9	2742	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	2742	LD2	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	35	7	Limpieza de ramas, Refaldado	
11	2745		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
12	2754		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	11	Limpieza de ramas, Refaldado	
13	2755		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Balanceo copa	
14	2760		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	5	3	Limpieza de ramas, Refaldado, Balanceo copa	
15	2761		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Balanceo copa	
16	2764		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	10	5	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
17	2772		<i>Acer sp.</i>	Arce	7	4	Limpieza de ramas, Interferencia	
18	2775		<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	20	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
19	2775	LD1	<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	10	6	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
20	2775	LD2	<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	20	10	Limpieza de ramas, Refaldado	
21	2777		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	15	6	Interferencia, Limpieza de ramas	
22	2777	LA1	<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	25	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
23	2780		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
24	2784	LA1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	13	Limpieza de ramas, Interferencia	
25	2784		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Tamara Rodriguez
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 2800

FECHA 26/06/2026

DNI 42301693

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2841		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
2	2833		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Limpeza de ramas, Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
3	2820	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	55	12	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
4	2844		<i>Catalpa sp.</i>	Catalpa	8	4	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado, Balanceo copa
5	2811		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	Limpeza de ramas, Refaldado, Interferencia
6	2811	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	33	11	Limpeza de ramas, Refaldado, Interferencia
7	2823	LA1	<i>Acer sp.</i>	Arce	18	8	Interferencia, Limpeza de ramas
8	2870		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	10	Limpeza de ramas, Refaldado, Interferencia
9	2860	LD1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	10	Limpeza de ramas, Refaldado, Interferencia
10	2840		<i>Catalpa sp.</i>	Catalpa	18	7	Limpeza de ramas, Refaldado, Interferencia
11	2847		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	25	10	Limpeza de ramas, Refaldado, Interferencia
12	2814	LA1	<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	30	11	Limpeza de ramas, Refaldado, Interferencia
13	2815		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	35	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
14	2835		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	25	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado
15	2875	LA1	<i>Salix sp.</i>	Sauce	35	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
16	2882	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
17	2882		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Limpeza de ramas, Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
18	2894		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	4	Limpeza de ramas, Refaldado, Interferencia
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 2900

FECHA 26/06/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2934		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
2	2910		Persea americana	Palto	25	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	2905	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	Limpieza de ramas	
4	2986	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	Limpieza de ramas, Refaldado	
5	2905		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	2994	F	Ficus benjamina	Ficus	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 3000

FECHA 26/06/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.



* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3003		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Limpeza de ramas, Refaldado
2	3010		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado
3	3021		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	13	Limpeza de ramas, Interferencia
4	3031	LD1	<i>Persea americana</i>	Palto	35	12	Interferencia, Limpeza de ramas
5	3032		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	40	Limpeza de ramas, Balanceo copa, Refaldado
6	3033		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	45	14	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
7	3036		<i>Broussonetia papyrifera</i>	Arera de papel - Moral de Ch	40	8	Limpeza de ramas
8	3042		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Limpeza de ramas, Refaldado
9	3049		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado
10	3053		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado
11	3070		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpeza de ramas, Refaldado
12	3074		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	25	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado
13	3085		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	Limpeza de ramas, Refaldado
14	3099		<i>Eriobotrya japonica</i>	Nispero japonés	25	7	Limpeza de ramas, Refaldado, Balanceo copa
15	3086		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Limpeza de ramas, Refaldado, Balanceo copa
16	3086	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Limpeza de ramas, Refaldado, Balanceo copa
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Tamara Rodriguez
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 3100

FECHA 26/06/2026

DNI 42301693

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3119		Melia azedarach	Paraíso	20	8	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
2	3112	LD1	Luehea divaricata	Sota Caballo	15	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	3123		Fraxinus excelsior f. aurea	Fresno dorado	60	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	3141		Melia azedarach	Paraíso	40	12	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
5	3168		Tilia x moltkei	Tilo	25	10	Limpieza de ramas, Refaldado	
6	3157		Melia azedarach	Paraíso	85	14	Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3172		Broussonetia papyrifera	rera de papel - Moral de Ch	30	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
8	3163		Tilia x moltkei	Tilo	25	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
9	3180	LA1	Melia azedarach	Paraíso	80	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
10	3133		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	3173	LA1	Melia azedarach	Paraíso	40	11	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
12	3188		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
13	3188	LA1	Acer sp.	Arce	10	6	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 3200

FECHA 29/06/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3204		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
2	3215		<i>Citrus sinensis</i>	Naranja dulce	10	4	Limpieza de ramas, Balanceo copa
3	3219		<i>Celastrus scandens</i>	Palo borracho blanco	60	9	Limpieza de ramas, Refaldado
4	3220		<i>Tilia x mollikei</i>	Tilo	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas
5	3229		<i>typhnolobium japonicum var. pendula</i>	Sofora pendula	59	9	Interferencia, Limpieza de ramas
6	3232		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
7	3235		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia
8	3240		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	70	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
9	3245		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	50	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia
10	3248		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
11	3273		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia, Balanceo copa
12	3274		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	5	2	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
13	3280		<i>Tilia x mollikei</i>	Tilo	5	3	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Balanceo copa
14	3290		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia
15	3291		<i>Acer sp.</i>	Arce	15	4	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 3300

FECHA 29/06/2026

DNI 45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	3310		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
2	3315		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	9	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
3	3331		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	3337		<i>Citrus sp.</i>	Cítricos	24	46146	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	3347		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
6	3351		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
7	3351	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
8	3360		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Limpieza de ramas	
9	3363		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	36	7	Limpieza de ramas, Refaldado	
10	3364		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	26	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	3385		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
12	3397		<i>Luehea divaricata</i>	Sota Caballo	65	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
13	3352		<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	5	4	Podá formación	
14	3370		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	3	3	Podá formación	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 3400

FECHA 29/06/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	3404		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Limpieza de ramas		
2	3404	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Limpieza de ramas, Refaldado		
3	3416		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
4	3416	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado		
5	3424		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
6	3440		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Limpieza de ramas		
7	3440	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	9	Limpieza de ramas, Refaldado		
8	3448		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
9	3448	F	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	35	8	Interferencia, Limpieza de ramas		
10	3458	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia		
11	3458	FLA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	38	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
12	3458	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia		
13	3458	FLA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	26	6	Interferencia, Limpieza de ramas		
14	3464		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	5	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado		
15	3464	F	<i>Broussonetia papyrifera</i>	raera de papel - Moral de Ch	65	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
16	3468		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	24	6	Limpieza de ramas		
17	3468	F	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	7	3	Limpieza de ramas, Refaldado		
18	3470		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	12	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
19	3470	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado		
20	3474		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	60	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
21	3474	F	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	50	8	Limpieza de ramas		
22	3474	FLD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Limpieza de ramas, Refaldado		
23	3480		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	18	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
24	3480	F	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	60	7	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado		
25	3486		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	12	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
26	3486	F	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	65	8	Limpieza de ramas		
27	3490	e	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	13	5	Limpieza de ramas, Refaldado		
28	3490	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	30	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 3500

FECHA 30/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	3518	F	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	10	4	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado		
2	3522	F	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	12	6	Limpeza de ramas, Interferencia		
3	3534	F	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	15	6	Interferencia, Limpeza de ramas		
4	3534		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	43	7	Limpeza de ramas, Balanceo copa, Refaldado		
5	3540		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
6	3544		<i>Tilia x moltki</i>	Tilo	25	7	Limpeza de ramas		
7	3544	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	10	Limpeza de ramas, Refaldado		
8	3550		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado		
9	3550	F	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	25	6	Limpeza de ramas, Balanceo copa, Refaldado		
10	3556	F	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	22	5	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
11	3560	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	7	Limpeza de ramas		
12	3560	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	24	6	Limpeza de ramas, Refaldado		
13	3566		<i>Ceiba sp.</i>	Palo borracho	35	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado		
14	3568	F	<i>Ceiba sp.</i>	Palo borracho	30	7	Limpeza de ramas, Balanceo copa, Refaldado		
15	3568		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
16	3568	FLD1	<i>Populus alba balleana</i>	Alamo blanco piramidal	20	7	Limpeza de ramas, Balanceo copa, Refaldado		
17	3578	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	13	5	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
18	3580		<i>Duranta erecta</i>	Duranta	10	4	Limpeza de ramas		
19	3580	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	5	Limpeza de ramas, Refaldado		
20	3586	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado		
21	3586	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Limpeza de ramas, Balanceo copa, Refaldado		
22	3590		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
23	3596		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	100	9	Limpeza de ramas		
24	3596	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	10	Limpeza de ramas, Refaldado		
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 3600

FECHA 30/06/2028

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	3601		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	3617		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	3622		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
4	3625		Tilia x molkei	Tilo	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5	3631		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	54	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
6	3640		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	13	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
7	3647		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	11	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
8	3650		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	11	Interferencia, Limpieza de ramas	
9	3651		Broussonetia papyrifera	Arera de papel - Moral de Ch	40	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
10	3652		Ficus benjamina	Ficus	54	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	3661		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
12	3661	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
13	3665		Broussonetia papyrifera	Arera de papel - Moral de Ch	20	6	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
14	3667		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
15	3668		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	10	Limpieza de ramas	
16	3670		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	5	3	Limpieza de ramas, Refaldado	
17	3679		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
18	3682		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	5	3	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
19	3687		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	8	4	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
20	3690		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia	
21	3695		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL. 3700

FECHA 30/06/2028

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3705		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	6	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
2	3721		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	54	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	3727		Tilia x moltkei	Tilo	40	11	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia, Balanceo copa	
4	3735		Robinia sp.	Robinia	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5	3743		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
6	3750		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
7	3759		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	7	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
8	3778		No determinado	otra especie	60	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
9	3781		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	12	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	El vecino solicitó que no se realice poda por invasión en su propiedad
10	3788		Tilia x moltkei	Tilo	15	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Paula Inchausti
CORREDOR	ARGERICH 4200

FECHA 10/06/2026

DNI 38425331

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4205	fld1	Ficus benjamina	Ficus	70	11	Interferencia	
2	4205	fld1	Acer negundo	Arce negundo	30	6	Interferencia	
3	4251	fld1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	5	4	Interferencia	
4	4261	fld1	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	40	12	Refaldado, Interferencia	
5	4291	fld1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	50	13	Limpieza de ramas	
6	4297	fld1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	35	9	Refaldado, Interferencia	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	DONADO 2200

FECHA 18/06/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2290		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	46	10	Interferencia, Balanceo copa
2	2287		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	60	10	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
3	2287	LA1	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	50	8	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
4	2285		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	70	11	Interferencia
5	2280		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	8	Limpieza de ramas, Refaldado
6	2265		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Interferencia, Limpieza de ramas
7	2258		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	56	8	Interferencia, Balanceo copa
8	2255		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	24	6	Refaldado, Balanceo copa
9	2254		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	56	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa
10	2249		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa
11	2240		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	60	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa
12	2226		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	50	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa
13	2225		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	11	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa
14	2225	LD1	<i>Citrus limon</i>	Limonero	20	4	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa
15	2218		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	46	8	Limpieza de ramas, Interferencia
16	2214		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	36	8	Balanceo copa, Refaldado
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	DONADO 2300

FECHA 18/06/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		OBSERVACIONES
1	2393		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	Interferencia, Balanceo copa		
2	2388		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	7	Refaldado, Limpieza de ramas		
3	2370		Ficus benjamina	Ficus	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
4	2370	LA1	Luehea divaricata	Sota Caballo	10	6	Interferencia, Refaldado		
5	2369		Ficus benjamina	Ficus	10	5	Limpieza de ramas, Balanceo copa		
6	2355		Acacia aroma	Aromo	45	10	Refaldado, Limpieza de ramas		
7	2355	LD1	Tilia x moltkei	Tilo	45	12	Limpieza de ramas, Refaldado		
8	2350		Tilia x moltkei	Tilo	30	12	Interferencia, Limpieza de ramas		
9	2345	LD1	Schefflera sp.	Aralia	15	4	Interferencia, Refaldado		
10	2345		Tilia x moltkei	Tilo	40	12	Limpieza de ramas, Balanceo copa		
11	2344	LD1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	6	Refaldado, Balanceo copa		
12	2337		Ficus benjamina	Ficus	10	2	Refaldado, Interferencia		
13	2330		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	6	Balanceo copa, Limpieza de ramas		
14	2317		Acacia aroma	Aromo	45	10	Refaldado, Interferencia		
15	2316		Ficus benjamina	Ficus	10	4	Limpieza de ramas, Balanceo copa		
16	2309		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	Interferencia, Balanceo copa		
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Tamara Rodriguez
CORREDOR	DONADO 2400

FECHA 18/06/2026

DNI 42301693

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2496		<i>Luehea divaricata</i>	Sota Caballo	30	7	Interferencia
2	2494	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	13	Balanceo copa
3	2481		<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia
4	2479		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	10	Refaldado, Limpieza de ramas
5	2477		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	7	Limpieza de ramas, Refaldado
6	2476		<i>Allophylus edulis</i>	Chal Chal	5	3	Limpieza de ramas, Refaldado
7	2463		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	7	Limpieza de ramas, Refaldado
8	2446		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	7	Limpieza de ramas, Balanceo copa
9	2446	LA1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	7	Limpieza de ramas, Balanceo copa
10	2445		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa
11	2428		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	15	6	Refaldado, Limpieza de ramas
12	2427		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	10	Limpieza de ramas, Balanceo copa
13	2423		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	9	Balanceo copa, Limpieza de ramas
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	DONADO 2500

FECHA 17/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2582		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	8	Limpieza de ramas, Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
2	2577		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	2576		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	30	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	2562		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	10	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5	2530		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	20	6	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
6	2529		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Limpieza de ramas	
7	2520		<i>Thevetia peruviana</i>	Adelfa amarilla	30	6	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	2515		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	10	6	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
9	2515	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	9	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
10	2509	LA1	<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	20	7	Limpieza de ramas, Refaldado	
11	2507		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	13	Limpieza de ramas, Refaldado, Aclareo	
12	2502		<i>Tilia x moltkai</i>	Tilo	10	3	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	DONADO 2600

FECHA 17/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2699		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	7	Indicar todas las prestaciones aplicadas
2	2699	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	8	Limpieza de ramas, Aclareo, Refaldado, Interferencia
3	2690	LD1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa
4	2690	LD1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	10	7	Limpieza de ramas, Balanceo copa
5	2680	LD1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa
6	2663	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	5	Limpieza de ramas, Balanceo copa
7	2663		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	6	Limpieza de ramas, Balanceo copa
8	2662	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	7	Limpieza de ramas, Balanceo copa
9	2653		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	6	Limpieza de ramas, Balanceo copa
10	2649		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	6	Limpieza de ramas, Balanceo copa
11	2648		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	10	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa
12	2637	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	7	Limpieza de ramas, Balanceo copa
13	2637		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	7	Limpieza de ramas, Balanceo copa
14	2629		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	DONADO 2700

FECHA 17/06/2028

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	2798		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	5	6	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
2	2791	LA1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	7	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado	
3	2790		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	15	6	Interferencia, Balanceo copa, Limpieza de ramas	
4	2785		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	9	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
5	2782		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	10	5	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado	
6	2765	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
7	2764	LD1	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Lapacho rosado	5	3	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
8	2764		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
9	2763		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	50	8	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
10	2753		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	10	6	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
11	2745		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	9	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
12	2740	LA1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	8	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
13	2740		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
14	2735		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	10	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
15	2729	LD1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	70	12	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
16	2716		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	9	Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	DUARTE, JUAN PABLO 4700

FECHA 1/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4781		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	9	Refaldado	
2	4774		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	10	Refaldado, Interferencia	
3	4767	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	10	Refaldado, Interferencia	
4	4754		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Refaldado, Interferencia	
5	4751		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	3	3	Limpieza de ramas	
6	4735		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	8	4	Refaldado, Interferencia	
7	4728		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Refaldado, Interferencia	
8	4727		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Refaldado, Interferencia	
9	4719		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	35	10	Limpieza de ramas	
10	4718		<i>Tilia viridis subsp. x mottkei</i>	Tilo	5	3	Refaldado, Interferencia	
11	4708		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	10	Refaldado, Interferencia	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	DUARTE, JUAN PABLO 4800

FECHA 1/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4899		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	8	Interferencia	
2	4891		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Interferencia	
3	4878	la2	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	10	Interferencia	
4	4872		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	5	3	Interferencia	
5	4865		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Interferencia	
6	4864		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	5	Refaldado, Interferencia	
7	4845		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	5	3	Limpieza de ramas	
8	4844		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	6	Refaldado, Interferencia	
9	4829		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	5	Refaldado	
10	4820		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Refaldado	
11	4819		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	5	Refaldado	
12	4811		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	10	Refaldado	
13	4810		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	15	5	Refaldado	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	DUARTE, JUAN PABLO 4900

FECHA 1/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4976		Ligustrum lucidum	Ligustro	35	8	Refaldado, Interferencia	
2	4975		Ligustrum lucidum	Ligustro	45	9	Refaldado, Interferencia	
3	4965		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	3	3	Interferencia	
4	4955		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	3	5	Interferencia	
5	4926		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	7	Interferencia	
6	4925		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	45	9	Interferencia	
7	4911		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	Refaldado	
8	4904		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	10	Refaldado	
9	4904	Id1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	25	8	Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	DUARTE, JUAN PABLO 5000

FECHA 1/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5091		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	9	Refaldado, Interferencia	
2	5066		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	45	8	Refaldado, Interferencia	
3	5061		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	30	7	Refaldado, Interferencia	
4	5056		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	30	6	Refaldado, Interferencia	
5	5051		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	60	12	Refaldado, Interferencia	
6	5044		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	5	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	5031		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	5	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	5019	Id1	Eriobotrya japonica	Nispero japones	30	8	Refaldado, Interferencia	
9	5018		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	8	Refaldado, Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	DUARTE, JUAN PABLO 5100

FECHA 1/06/2026

DNI 43873993


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5193		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	9	Refaldado, Interferencia	
2	5193	Id1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	8	Limpeza de ramas	
3	5180		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	25	5	Refaldado, Interferencia	
4	5171		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	8	Refaldado, Interferencia	
5	5166		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	9	Refaldado	
6	5158		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	9	Refaldado	
7	5152		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	9	Refaldado	
8	5137		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	5	Refaldado	
9	5137	Id1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Refaldado, Interferencia	
10	5128		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	11	Refaldado, Interferencia	
11	5121		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	10	Refaldado, Interferencia	
12	5114	Id1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	3	3	Refaldado, Interferencia	
13	5111		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	10	Refaldado, Interferencia	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	FRANCO 2300

FECHA 19/06/2026

DNI 45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2390		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
2	2390		Tilia x moltkei	Tilo	40	8	Interferencia, Refaldado	
3	2390		Tabebuia impetiginosa	Lapacho rosado	30	9	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
4	2395		Melia azedarach	Paraíso	75	12	Refaldado, Balanceo copa	
5	2387		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Refaldado, Interferencia	
6	2387	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	Balanceo copa, Limpieza de ramas	
7	2387	FLD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	Refaldado, Interferencia	
8	2377		Ficus benjamina	Ficus	65	14	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
9	2367		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Interferencia, Balanceo copa	
10	2367	LD1	Tilia x moltkei	Tilo	40	9	Interferencia, Balanceo copa	
11	2357		Melia azedarach	Paraíso	70	10	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
12	2357	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
13	2341		Ficus benjamina	Ficus	55	12	Interferencia	
14	2333		Tilia x moltkei	Tilo	15	6	Limpieza de ramas, Refaldado	
15	2324		Tilia x moltkei	Tilo	40	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
16	2323		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	7	Interferencia, Balanceo copa	
17	2320		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	7	Refaldado, Balanceo copa	
18	2318		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	45	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
19	2311	LD1	Tilia x moltkei	Tilo	30	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
20	2316	LD1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	FRANCO 2400

FECHA 19/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2495		<i>Salix sp.</i>	Sauce	60	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
2	2497		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
3	2491		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
4	2475		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	2460		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Balanceo copa, Refaldado	
6	2445		<i>Acer saccharinum</i>	Arce plateado - Arce blanco	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
7	2442		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
8	2437		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	15	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
9	2440		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	2431		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	70	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	2429		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	60	9	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
12	2423	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	11	Limpieza de ramas, Refaldado	
13	2406		<i>Persea americana</i>	Palto	45	10	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Interferencia	
14	2404		<i>Robinia sp.</i>	Robinia	40	10	Balanceo copa, Limpieza de ramas	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	FRANCO 2600

FECHA 19/06/2026

DNI 45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2605		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	2613		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	7	Limpieza de ramas, Refaldado	
3	2614		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
4	2617	LA1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
5	2618		<i>Broussonetia papyrifera</i>	raera de papel - Moral de Ch	80	11	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
6	2631		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	2632		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
8	2635		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
9	2643		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
10	2654		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
11	2657		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
12	2667		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
13	2670		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Refaldado	
14	2675		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	11	Limpieza de ramas, Refaldado	
15	2685	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Limpieza de ramas, Refaldado	
16	2686		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	13	Limpieza de ramas, Refaldado	
17	2686	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	11	Limpieza de ramas, Refaldado	
18	2686	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
19	2686	LA3	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	7	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
20	2686	LA5	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	8	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
21	2687		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
22	2691		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	FRANCO 2800

FECHA 22/06/2026

DNI 45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	CHAPA	REF	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
1	2800	FLA1	<i>Butia capitata</i>	Palmera capitata	30	7	Limpieza de ramas, Refaldado	
2	2800	FLA2	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	15	4	Interferencia, Limpieza de ramas	
3	2800	FLA3	<i>Musa paradisiaca</i>	Bananero	60	6	Interferencia, Balanceo copa	
4	2806		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	30	6	Refaldado, Balanceo copa	
5	2806	F	<i>Ficus elastica</i>	Gomero	70	11	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
6	2816		<i>Jasminum sp.</i>	Jazmin	20	4	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
7	2828	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
8	2828	F	<i>Acer sp.</i>	Arce	3	3	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
9	2828	FLA1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
10	2834		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
11	2847	LD1	<i>Ulmus sp.</i>	Olmo	40	8	Balanceo copa, Refaldado	
12	2847		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	12	Interferencia, Limpieza de ramas	
13	2848		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
14	2859		<i>Citrus sinensis</i>	Naranja dulce	25	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
15	2860		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
16	2865		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	30	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
17	2873		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	50	12	Limpieza de ramas, Refaldado	
18	2875		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	50	13	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Interferencia	
19	2883		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	11	Limpieza de ramas, Refaldado	
20	2885		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	60	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
21	2892		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
22	2892	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	16	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
23	2895	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
24	2896		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Balanceo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	FRANCO 3000

FECHA 22/06/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3094		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	45	8	Balaneo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
2	3089		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	8	Balaneo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
3	3077		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	10	Balaneo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
4	3077	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	11	Limpieza de ramas, Refaldado	
5	3066		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	8	Limpieza de ramas, Refaldado	
6	3071	LA1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	7	Limpieza de ramas, Refaldado	
7	3065		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	75	12	Limpieza de ramas, Refaldado	
8	3057	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	12	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
9	3057	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	11	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
10	3054		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
11	3048		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	9	Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
12	3035		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	15	3	Balaneo copa, Refaldado	
13	3018		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
14	3010		<i>Catalpa bignonioides</i>	Catalpa	65	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
15	3006		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
16	3005	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
17	3005	LA1	<i>Melia azedarach</i>	Paraiso	45	8	Limpieza de ramas, Refaldado	
18	3017		<i>Cela speciosa</i>	Palo borracho rosado	65	9	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Interferencia	
19	3072		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	11	Limpieza de ramas, Refaldado	
20	3083		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado, Balanceo copa	
21	3083	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
22	3092	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	16	Balaneo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
23	3092		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	65	16	Limpieza de ramas, Interferencia	
24	3000		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	7	Balaneo copa, Limpieza de ramas, Refaldado, Interferencia	
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin Maria Silva Dellagogna
CORREDOR	GAVILAN 4700

FECHA 10/06/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4794		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	7	Refaldado, Interferencia	
2	4787		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	10	Refaldado, Interferencia	
3	4786		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	7	Refaldado, Interferencia	
4	4782		Melia azedarach	Paraíso	45	10	Refaldado	
5	4759		Melia azedarach	Paraíso	45	10	Refaldado	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin Maria Silva Dellagogna
CORREDOR	GAVILAN 4800

FECHA 10/06/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4815	Id1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	35	9	Refaldado, Interferencia	
2	4865		Melia azedarach	Paraiso	60	10	Refaldado, Interferencia	
3	4878		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	10	Interferencia	
4	4882		No determinado	otra especie	80	9	Interferencia	
5	4884	la1	Tilia viridis subsp. x moltkei	Tilo	40	9	Interferencia	
6	4890		Morus nigra	Morera negra	40	10	Interferencia	
7	4899	la1	Melia azedarach	Paraiso	45	10	Interferencia	
8	4816		Melia azedarach	Paraiso	60	10	Refaldado, Interferencia	
9	4835		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	20	7	Limpieza de ramas	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin Maria Silva Dellagogna
CORREDOR	HABANA 3000

FECHA 10/06/2026

DNI 39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3015		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	60	10	Refaldado, Interferencia	
2	3021	f1d1	No determinado	otra especie	25	7	Refaldado	
3	3033	f1d1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	60	13	Refaldado	
4	3035	f1d1	<i>Morus nigra</i>	Morera negra	20	6	Refaldado	
5	3043	f1d1	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	25	6	Refaldado	
6	3043		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	12	Refaldado, Interferencia	
7	3051	f1d1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	11	Refaldado, Interferencia	
8	3057	f1d1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	13	Refaldado, Interferencia	
9	3079	f1d1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	45	12	Refaldado, Interferencia	
10	3085	f1d1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	7	Refaldado, Interferencia	
11	3099	f1d1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	9	Refaldado, Interferencia	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmin Maria Silva Dellagogna
CORREDOR	HELGUERA 4200

FECHA 10/06/2026

DNI 39963813


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4266	fld1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	5	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
2	4248	fld1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	7	Refaldado, Interferencia	
3	4234	fld1	Tabebuia chrysotricha	Lapacho amarillo	35	9	Refaldado, Interferencia	
4	4212	fld1	Acer negundo	Arce negundo	5	3	Refaldado, Interferencia	
5	4212		Acer negundo	Arce negundo	5	3	Refaldado, Interferencia	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	MELIAN AV. 3100

FECHA 5/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3101		No determinado	otra especie	54	9	Interferencia	
2	3101	Id1	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	10	Interferencia	
3	3108		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	35	10	Interferencia	
4	3109		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	45	11	Interferencia	
5	3115		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	72	14	Interferencia	
6	3116		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	12	Interferencia	
7	3137		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	80	15	Refaldado, Interferencia	
8	3150		No determinado	otra especie	50	10	Limpieza de ramas	
9	3151		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	80	12	Refaldado, Interferencia	
10	3161		Tilia viridis subsp. x mottlei	Tilo	60	13	Refaldado, Interferencia	
11	3162		No determinado	otra especie	60	5	Refaldado, Interferencia	
12	3167		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	25	8	Refaldado	
13	3175	la1	Melia azedarach	Paraíso	65	13	Refaldado	
14	3175		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	36	10	Refaldado	
15	3175	Id1	No determinado	otra especie	40	5	Refaldado	
16	3176		Citrus sp.	Citricos	40	7	Refaldado, Interferencia	
17	3185		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	5	2	Refaldado, Interferencia	
18	3185	Id1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	11	Refaldado, Interferencia	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	MELIAN AV. 3200

FECHA 5/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3205		Ficus benjamina	Ficus	80	13	Refaldado, Interferencia	
2	3218		Ficus benjamina	Ficus	70	8	Refaldado, Interferencia	
3	3222		Ficus benjamina	Ficus	70	10	Refaldado, Interferencia	
4	3223		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	11	Balaceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	3237		Tilia viridis subsp. x moltkei	Tilo	45	12	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
6	3243		Citrus sp.	Cítricos	20	6	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3244		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	6	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	3257		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	20	8	Refaldado, Interferencia	
9	3258		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	45	10	Refaldado, Interferencia	
10	3260		Citrus sp.	Cítricos	60	13	Refaldado, Interferencia	
11	3261		No determinado	otra especie	60	4	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
12	3265		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
13	3270		Ficus benjamina	Ficus	70	12	Refaldado, Interferencia	
14	3270	LD1	Ficus benjamina	Ficus	80	12	Refaldado, Interferencia	
15	3270	LA1	Ficus benjamina	Ficus	70	12	Refaldado, Interferencia	
16	3271		Ficus benjamina	Ficus	62	11	Refaldado, Interferencia	
17	3275		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	20	9	Interferencia	
18	3275	LD1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	45	10	Interferencia	
19	3275	LD2	No determinado	otra especie	5	3	Refaldado, Interferencia	
20	3280		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	10	Refaldado, Interferencia	
21	3285		No determinado	otra especie	40	6	Refaldado, Interferencia	
22	3286		Melia azedarach	Paraiso	70	11	Refaldado, Interferencia	
23	3287	LA1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	20	8	Refaldado, Interferencia	
24	3290		No determinado	otra especie	40	7	Refaldado, Interferencia	
25	3290	LD1	No determinado	otra especie	30	6	Interferencia	
26	3290	LD2	No determinado	otra especie	20	6	Interferencia	
27	3290	LD3	No determinado	otra especie	15	2	Interferencia	
28	3290	LD4	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	7	Interferencia	
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	MELIAN AV. 3300

FECHA 5/06/2026

DNI 43873993


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3306		<i>Tilia viridis subsp. x maltkei</i>	Tilo	15	6	Refaldado, Interferencia	
2	3325		<i>Tilia viridis subsp. x maltkei</i>	Tilo	20	7	Limpieza de ramas	
3	3325	LD2	<i>Tilia viridis subsp. x maltkei</i>	Tilo	70	13	Refaldado, Interferencia	
4	3362	Id1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	25	6	Refaldado, Interferencia	
5	3362	LD2	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	10	Refaldado, Interferencia	
6	3376		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	7	Refaldado	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	MELIAN AV. 3400

FECHA 5/06/2026

DNI 43873993


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3421		<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo	40	10	Refaldado	
2	3429		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	7	Refaldado	
3	3451		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	9	Refaldado	
4	3464		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	25	8	Refaldado, Interferencia	
5	3470		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	10	4	Refaldado, Interferencia	
6	3473		<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo	50	12	Refaldado, Interferencia	
7	3480		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	11	Refaldado, Interferencia	
8	3487		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	9	Refaldado, Interferencia	
9	3493		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	7	Refaldado, Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Mariana Negrete
CORREDOR	MELIAN AV. 4100

FECHA 16/06/2026

DNI 31916596

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4101	F	<i>Ceiba sp.</i>	Palo borracho	35	10	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
2	4147		<i>Ceiba sp.</i>	Palo borracho	45	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	4147	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	4157		<i>Broussonetia papyrifera</i>	Arera de papel - Moral de Ch	50	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5	4157		<i>Manihot grahamii</i>	Falso cafeto	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
6	4164		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
7	4169		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	11	Limpieza de ramas, Refaldado	
8	4188		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	MELIAN AV. 4200

FECHA 16/06/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4210		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
2	4211	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
3	4211		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	13	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
4	4211	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
5	4220		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
6	4240	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
7	4240	LA3	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
8	4240	LA4	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
9	4240	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
10	4245		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
11	4245		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
12	4249		<i>Cupressus sp.</i>	Cipres	70	13	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
13	4285		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
14	4285	LA1	<i>Cupressus sp.</i>	Cipres	25	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
15	4291	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	120	18	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	MELIAN AV. 4300

FECHA 16/06/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4308		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
2	4310	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
3	4314		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
4	4314	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
5	4322		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
6	4322		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
7	4353		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
8	4353	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
9	4373		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	15	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
10	4377		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	13	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
11	4379		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
12	4385		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40		Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
13	4385	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70		Limpeza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	MOLDES 3600

FECHA 4/06/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3690		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	80	14	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	3688		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	80	14	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	3691		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	65	12	Refaldado, Interferencia	
4	3685		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	72	13	Refaldado, Interferencia	
5	3678		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	74	13	Refaldado, Interferencia	
6	3667		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	35	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3660		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	100	15	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	3659		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	70	15	Refaldado, Interferencia	
9	3657		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	72	9	Refaldado, Interferencia	
10	3643	Id1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	10	Refaldado, Interferencia	
11	3643		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	60	9	Refaldado, Interferencia	
12	3650		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	60	13	Interferencia	
13	3636		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	10	Interferencia	
14	3643	Id1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	12	Interferencia	
15	3624		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	11	Interferencia	
16	3614		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
17	3606		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA 12
EMPRESA Verde Integral S.A.

FECHA 4/06/2020

INSPECTOR Abril Zottola
CORREDOR MOLDES 3700

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3729		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	35	10	Refaldado, Interferencia	
2	3720		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	10	Refaldado, Interferencia	
3	3717		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	65	14	Balanco copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
4	3711	Id1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	MOLDES 3800

FECHA 4/06/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3890		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	72	13	Interferencia	
2	3899	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	72	13	Interferencia	
3	3899		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	12	Interferencia	
4	3872		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	80	13	Interferencia	
5	3889		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	72	9	Refaldado, Interferencia	
6	3879		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	10	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3857		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	3840	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	10	Refaldado, Interferencia	
9	3840		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	72	13	Refaldado, Interferencia	
10	3853		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	60	12	Refaldado	
11	3851		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	12	Refaldado	
12	3833		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	65	11	Refaldado	
13	3828		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	11	Refaldado	
14	3826		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	90	14	Refaldado, Interferencia	
15	3821		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	12	Refaldado, Interferencia	
16	3820		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	36	10	Refaldado, Interferencia	
17	3815		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	12	Refaldado, Interferencia	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	MOLDES 3900

FECHA 4/06/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3977		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Refaldado, Interferencia	
2	3976	la1	<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo	45	10	Interferencia	
3	3976		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Interferencia	
4	3968	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	36	9	Interferencia	
5	3968		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	75	12	Interferencia	
6	3922	ld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	65	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	3922	LD2	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	3915		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	11	Interferencia	
9	3907		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	65	12	Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	MOLDES 4000

FECHA 3/06/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4082		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
2	4075		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	54	10	Refaldado, Interferencia	
3	4075	Id1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	20	9	Refaldado, Interferencia	
4	4068		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Refaldado, Interferencia	
5	4044		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	60	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	4030		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	15	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	4025	la1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	45	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	4025		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	54	13	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	4025	Id1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	12	Refaldado, Interferencia	
10	4028		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	75	13	Refaldado, Interferencia	
11	4016		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	54	12	Refaldado, Interferencia	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.

FECHA	3/06/2026
-------	-----------

INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	MOLDES 4100

DNI	40376236
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4191	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	11	Refaldado	
2	4191		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	11	Refaldado	
3	4186		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	90	10	Refaldado, Interferencia	
4	4177	la1	No determinado	otra especie	18	7	Refaldado, Interferencia	
5	4177		No determinado	otra especie	20	8	Refaldado, Interferencia	
6	4148		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	10	Refaldado, Interferencia	
7	4137		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	9	Refaldado, Interferencia	
8	4140	ld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	25	9	Refaldado, Interferencia	
9	4119		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	11	Balaneo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Tamara Rodriguez
CORREDOR	OLAZABAL AV. 5100

FECHA 11/06/2026

DNI 42301693

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5195		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	6	Refaldado, Interferencia	
2	5190	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	7	Refaldado, Interferencia	
3	5188		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	5	Refaldado, Interferencia	
4	5188	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	7	Refaldado, Interferencia	
5	5187		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Interferencia	
6	5179		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado	
7	5156		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado	
8	5154		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	12	Refaldado, Interferencia	
9	5151	ld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	10	Refaldado, Interferencia	
10	5151	ld2	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	10	Refaldado, Interferencia	
11	5151	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Interferencia	
12	5145		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Interferencia	
13	5142		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Interferencia	
14	5124		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	10	Balanco copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
15	5115		<i>Morus nigra</i>	Morera negra	40	9	Refaldado, Interferencia	
16	5109		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	0	10	Refaldado, Interferencia	
17	5107		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	12	Refaldado, Interferencia	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Tamara Rodriguez
CORREDOR	OLAZABAL AV. 5200

FECHA 11/06/2026

DNI 42301693

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5292		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Refaldado, Interferencia	
2	5288		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	12	Interferencia	
3	5266		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	10	Interferencia	
4	5258		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	14	Interferencia	
5	5243		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Interferencia	
6	5243		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	5239		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	5235		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Interferencia	
9	5233		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	12	Interferencia	
10	5222		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	7	Interferencia	
11	5217	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	12	Interferencia	
12	5217	ld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	12	Interferencia	
13	5214		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	12	Interferencia	
14	5208	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	12	Refaldado, Interferencia	
15	5208	ld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	6	Refaldado, Interferencia	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Tamara Rodriguez
CORREDOR	OLAZABAL AV. 5300

FECHA 11/06/2026

DNI 42301693

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5386		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Interferencia	
2	5381		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Interferencia	
3	5381	la1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	9	Refaldado, Interferencia	
4	5364		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	12	Refaldado, Interferencia	
5	5347		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	20	7	Refaldado, Interferencia	
6	5334		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	9	Refaldado, Interferencia	
7	5329		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	12	Refaldado, Interferencia	
8	5322		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	7	Refaldado, Interferencia	
9	5301		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	12	Refaldado, Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Tamara Rodriguez
CORREDOR	OLAZABAL AV. 5400

FECHA 11/06/2026

DNI 42301693


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5486		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	9	Refaldado	
2	5484		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado	
3	5484	Id1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	9	Refaldado, Interferencia	
4	5483		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Interferencia	
5	5473		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	10	Refaldado, Interferencia	
6	5469		Ficus benjamina	Ficus	50	12	Refaldado, Interferencia	
7	5451		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Interferencia	
8	5446		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	10	Refaldado, Interferencia	
9	5421		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	12	Balaceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	5416		No determinado	otra especie	20	6	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
11	5400		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	20	7	Refaldado, Interferencia	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Paula Inchausti
CORREDOR	PAREJA 3000

FECHA 10/06/2026

DNI 38425331

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3092	fld1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	9	Refaldado, Interferencia	
2	3078	fld1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	10	Refaldado, Interferencia	
3	3070	fld1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	60	11	Refaldado, Interferencia	
4	3064	fld1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	7	Refaldado, Interferencia	
5	3060	fld1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	7	Refaldado, Interferencia	
6	3052	fld1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	8	Refaldado, Interferencia	
7	3046	fld1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	7	Refaldado, Interferencia	
8	3044	fld1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	10	Interferencia	
9	3038	fld1	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	7	Interferencia	
10	3020	fld1	Ficus benjamina	Ficus	60	13	Interferencia	
11	3008	fld1	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	70	10	Interferencia	
12	3008	FLD1	Tilia viridis subsp. x moltkei	Tilo	10	4	Refaldado, Interferencia	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.

FECHA	9/06/2026
-------	-----------

INSPECTOR	Paula Inchausti
CORREDOR	PINTO 4400

DNI	38425331
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4401		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	60	7	Refaldado, Interferencia	
2	4415		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	36	8	Refaldado, Interferencia	
3	4428		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	10	5	Refaldado, Interferencia	
4	4425		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	10	4	Refaldado, Interferencia	
5	4442		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	9	Refaldado, Interferencia	
6	4457	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	25	7	Refaldado, Interferencia	
7	4459		<i>No determinado</i>	otra especie	60	4	Refaldado, Interferencia	
8	4460		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	9	Refaldado, Interferencia	
9	4487		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	5	4	Refaldado, Interferencia	
10	4486		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	25	9	Refaldado, Interferencia	
11	4490		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	3	Refaldado, Interferencia	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Paula Inchausti
CORREDOR	PINTO 4500

FECHA 9/06/2026

DNI 38425331

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4507	Id1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	72	9	Refaldado, Interferencia	
2	4530		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	60	9	Refaldado, Interferencia	
3	4507	la1	<i>Phoenix canariensis</i>	Fenix	45		Interferencia	
4	4536		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	10	5	Interferencia	
5	4550		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	25	7	Interferencia	
6	4551		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	10	5	Interferencia	
7	4551	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	35	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	4561		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	4540		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun			Interferencia	
10	4558		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	8	4	Interferencia	
11	4566		<i>Phoenix canariensis</i>	Fenix	10	3	Interferencia	
12	4572		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	8	6	Interferencia	
13	4567		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	60	10	Interferencia	
14	4575		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	10	Interferencia	
15	4575	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	25	8	Refaldado, Interferencia	
16	4575	LA2	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	54	10	Limpieza de ramas	
17	4575	LA3	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	9	Refaldado, Interferencia	
18	4548		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	72	12	Refaldado, Interferencia	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Paula Inchausti
CORREDOR	PINTO 4600

FECHA 9/06/2026

DNI 38425331


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4606		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	36	9	Refaldado, Interferencia	
2	4621		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	55	11	Refaldado	
3	4618		Melia azedarach	Paraiso	72	11	Refaldado	
4	4621	la1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	25	10	Refaldado	
5	4626	LD2	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	36	10	Refaldado	
6	4626	LD1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	45	9	Refaldado, Interferencia	
7	4645		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	6	Refaldado, Interferencia	
8	4646		Acer negundo	Arce negundo	30	7	Refaldado, Interferencia	
9	4645	la1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Refaldado, Interferencia	
10	4663		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	36	7	Refaldado, Interferencia	
11	4664		Ficus benjamina	Ficus	72	9	Refaldado, Interferencia	
12	4686		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	36	6	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
13	4679		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
14	4679	la1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	4	Refaldado, Interferencia	
15	4692		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	8	Refaldado, Interferencia	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Paula Inchausti
CORREDOR	PINTO 4700

FECHA 9/06/2026

DNI 38425331


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4702	LA1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	35	11	Refaldado, Interferencia	
2	4715	Id1	Citrus sp.	Citricos	30	4	Refaldado, Interferencia	
3	4725		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	20	7	Refaldado, Interferencia	
4	4708	LD2	No determinada	otra especie	10	3	Refaldado, Interferencia	
5	4708	LD1	Ficus benjamina	Ficus	54	8	Refaldado, Interferencia	
6	4737		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	75	11	Refaldado, Interferencia	
7	4710		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	9	Refaldado, Interferencia	
8	4726		Acer negundo	Arce negundo	20	5	Refaldado, Interferencia	
9	4751	LD2	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	36	9	Refaldado, Interferencia	
10	4751	LD1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	36	9	Interferencia	
11	4765		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	36	9	Interferencia	
12	4750		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	11	Interferencia	
13	4777		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	30	6	Interferencia	
14	4760		Celastrus speciosa	Palo borracho rosado	40	5	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
15	4774		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	36	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
16	4784		Tilia viridis subsp. x mottlei	Tilo	10	5	Interferencia	
17	4795		Tilia viridis subsp. x mottlei	Tilo	15	5	Interferencia	
18	4785		Acer negundo	Arce negundo	20	6	Interferencia	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	VEDIA 2400

FECHA 2/06/2026

DNI 40376236


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2406		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	10	Refaldado, Interferencia	
2	2406	fId1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	25	9	Refaldado, Interferencia	
3	2406	Id1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	45	10	Refaldado, Interferencia	
4	2418		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	65	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	2418	fId1	Acer negundo	Arce negundo	20	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
6	2429		Citrus limon	Limonero	20	4	Refaldado, Interferencia	
7	2432		Acer negundo	Arce negundo	10	6	Refaldado, Interferencia	
8	2440		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	60	10	Refaldado, Interferencia	
9	2453		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	100	14	Limpieza de ramas	
10	2465	fId1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	20	6	Interferencia	
11	2481	fId1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	9	Interferencia	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.

FECHA	2/06/2026
-------	-----------

INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	VEDIA 2500

DNI	40376236
-----	----------


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2515		<i>Persea americana</i>	Palto	3	3	Refaldado, Interferencia	
2	2515		<i>Morus nigra</i>	Morera negra	60	12	Refaldado, Interferencia	
3	2515	ld1	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Refaldado, Interferencia	
4	2515	LD2	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	80	13	Limpeiza de ramas	
5	2523		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	10	Interferencia	
6	2563		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	5	4	Interferencia	
7	2573	fld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	7	Interferencia	
8	2581		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	65	11	Interferencia	
9	2581	fld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	9	Interferencia	
10	2585		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	10	Interferencia	
11	2585	fld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	8	Refaldado, Interferencia	
12	2585	fld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	6	Limpeiza de ramas	
13	2591	fld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	9	Refaldado, Interferencia	
14	2593		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	10	Refaldado, Interferencia	
15	2599		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	72	13	Limpeiza de ramas	
16	2599	fld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	VEDIA 2600

FECHA 2/06/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2612	LA2	<i>Citrus limon</i>	Limonero	30	7	Refaldado	
2	2612		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	25	6	Refaldado	
3	2612		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	20	6	Refaldado	
4	2621		<i>Persea americana</i>	Palto	3	4	Refaldado, Interferencia	
5	2635		<i>Logestroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	10	5	Refaldado, Interferencia	
6	2644	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	25	7	Refaldado, Interferencia	
7	2647		<i>Melia azedarach</i>	Paraiso	45	8	Refaldado, Interferencia	
8	2683	LA3	<i>Tilia viridis subsp. x moltki</i>	Tilo	50	10	Refaldado, Interferencia	
9	2683	LA2	<i>Phoenix canariensis</i>	Fenix	5	7	Refaldado, Interferencia	
10	2683	LA1	<i>Ficus elastica</i>	Gomero	80	9	Limpieza de ramas	
11	2683		<i>Citrus limon</i>	Limonero	40	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
12	2686		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	54	10	Refaldado, Interferencia	
13	2692		<i>Persea americana</i>	Palto	30	10	Refaldado, Interferencia	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	VEDIA 2700

FECHA 3/06/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2796		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
2	2777		No determinado	otra especie	20	6	Interferencia	
3	2767		<i>Tilia viridis subsp. x mottlei</i>	Tilo	3	3	Interferencia	
4	2757		No determinado	otra especie	45	9	Refaldado, Interferencia	
5	2770		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	72	10	Limpieza de ramas	
6	2748		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	8	4	Refaldado, Interferencia	
7	2735	LA2	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	3	3	Refaldado, Interferencia	
8	2735	LA1	No determinado	otra especie	36	10	Refaldado, Interferencia	
9	2733		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	3	3	Refaldado	
10	2726		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	10	Refaldado	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.

FECHA	3/06/2026
-------	-----------

INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	VEDIA 2800

DNI	40376236
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2886	LA3	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	15	8	Refaldado, Interferencia	
2	2886	LA2	<i>Phoenix sp.</i>	Fenix	60	4	Refaldado, Interferencia	
3	2886	LA1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	10	Limpieza de ramas	
4	2886		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	36	10	Refaldado, Interferencia	
5	2886	Id1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	25	7	Refaldado, Interferencia	
6	2872		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	36	11	Interferencia	
7	2864		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	70	11	Interferencia	
8	2838	LA3	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	36	8	Interferencia	
9	2838	LA2	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	8	Interferencia	
10	2838		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	36	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	2826	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
12	2826		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	20	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
13	2814		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	54	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
14	2806		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	VEDIA 2900

FECHA 2/06/2026

DNI 40376236


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2986		Acer buergerianum	Arce tridente	3	3	Refaldado, Interferencia	
2	2948		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Interferencia	
3	2930	Id1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	9	Refaldado, Interferencia	
4	2908	la1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	60	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Mariana Negrete
CORREDOR	VEDIA 4400

FECHA 16/06/2026

DNI 31916596

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4409	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Refaldado, Interferencia
2	4409		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	11	Refaldado
3	4412	LD2	<i>Acer sp.</i>	Arce	5	4	Refaldado
4	4412		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Balanceo copa
5	4412	LD1	<i>Cordia boissieri</i>	Anacahuita	18	6	Refaldado
6	4415		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Refaldado, Interferencia
7	4424		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	11	Refaldado, Interferencia
8	4424	LD1	<i>Duranta erecta</i>	Duranta	20	4	Refaldado, Interferencia
9	4425		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	11	Refaldado, Interferencia
10	4461		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	Refaldado, Limpieza de ramas
11	4461	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Balanceo copa
12	4454		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	Refaldado, Interferencia
13	4477		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	72	13	Refaldado, Interferencia
14	4477	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	Balanceo copa, Interferencia
15	4466		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	12	Refaldado, Interferencia
16	4482		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Interferencia
17	4486		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	72	14	Interferencia, Refaldado
18	4497		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	11	Interferencia, Balanceo copa
19	4486	LA1	<i>Citrus sp.</i>	Cítricos	30	4	Interferencia, Refaldado
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.

FECHA	12/06/2026
-------	------------

INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	ZAPIOLA 3100

DNI	43873993
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3104		<i>Tabebuia chrysotricha</i>	Lapacho amarillo	50	10	Refaldado, Interferencia	
2	3122		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	30	8	Refaldado, Interferencia	
3	3128		<i>Tilia viridis subsp. x maltkei</i>	Tilo	50	8	Refaldado, Interferencia	
4	3190		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	60	9	Refaldado, Interferencia	
5	3198		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	9	Refaldado, Interferencia	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	ZAPIOLA 3200

FECHA 12/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3210		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	7	Interferencia	
2	3216		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	35	7	Refaldado, Interferencia	
3	3222		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	12	Limpieza de ramas	
4	3222	LD1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	11	Refaldado, Interferencia	
5	3222	la1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	55	10	Refaldado, Interferencia	
6	3222	ld1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	10	Refaldado, Interferencia	
7	3228		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	35	10	Refaldado	
8	3236		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	45	8	Refaldado	
9	3240		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	25	8	Refaldado	
10	3240		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	28	7	Refaldado	
11	3248		<i>Tabebuia chrysotricha</i>	Lapacho amarillo	3	3	Refaldado, Interferencia	
12	3252		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	50	10	Refaldado, Interferencia	
13	3252		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	65	9	Refaldado, Interferencia	
14	3270		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	55	10	Refaldado, Interferencia	
15	3280	LA1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	35	7	Refaldado, Interferencia	
16	3280	LA2	<i>Tabebuia chrysotricha</i>	Lapacho amarillo	5	4	Refaldado, Interferencia	
17	3280	la1	<i>Tabebuia chrysotricha</i>	Lapacho amarillo	12	5	Refaldado, Interferencia	
18	3280		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	40	8	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.

FECHA 12/06/2026

INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	ZAPIOLA 3300

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3322	Id1	Mespilus germanica	Nispero europeo	25	8	Interferencia	
2	3328		Melia azedarach	Paraiso	80	10	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
3	3358		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	35	8	Refaldado, Interferencia	
4	3360	Id1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	25	7	Refaldado, Interferencia	
5	3360		Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	45	9	Refaldado, Interferencia	
6	3380		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	90	10	Interferencia	
7	3386	Id1	No determinado	otra especie	6	5	Interferencia	
8	3386	Id1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	55	8	Interferencia	
9	3302		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	15	6	Refaldado, Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	ZAPIOLA 3400

FECHA 12/06/2026

DNI 43873993


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3412		No determinado	otra especie	20	6	Refaldado, Interferencia	
2	3412	LD1	Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	11	Refaldado, Interferencia	
3	3416		No determinado	otra especie	30	9	Refaldado, Interferencia	
4	3444		Tilia viridis subsp. x mottlei	Tilo	25	10	Interferencia	
5	3456		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	12	Interferencia	
6	3488		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	20	7	Interferencia	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	ZAPIOLA 3500

FECHA 12/06/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3518		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	40	12	Refaldado, Interferencia	
2	3528		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	15	9	Refaldado, Interferencia	
3	3546		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	50	12	Refaldado, Interferencia	
4	3550		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	10	5	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	3554		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	30	8	Refaldado, Interferencia	
6	3582		Fraxinus excelsior	Fresno - Fresno comun	45	12	Refaldado, Interferencia	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

