



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL., 4100

FECHA 25/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4131	LA1	Ficus benjamina	Ficus	54	10	Refaldado	
2	4131	LD1	No determinado	otra especie	55	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	4132	LD1	typhnolobium japonicum var. pendul	Sofora pendula	60	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	4146	LD1	Morus sp.	Morus	20	4	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	4169	E	Albizia julibrissin	Acacia de constantinopla	20	9	Refaldado	
6	4193	E	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL., 4200

FECHA 25/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4206	E	typhnolabium japonicum var. pendul	Sofoia pendula	60	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	4215	LD1	typhnolabium japonicum var. pendul	Sofoia pendula	65	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	4215	E	typhnolabium japonicum var. pendul	Sofoia pendula	54	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	4215	LD2	typhnolabium japonicum var. pendul	Sofoia pendula	65	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	4230	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	10	Refaldado	
6	4231	E	Morus nigra	Morera negra	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	4238	E	typhnolabium japonicum var. pendul	Sofoia pendula	54	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	4269	E	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	10	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	4285	E	Ficus benjamina	Ficus	60	12	Refaldado	
10	4288	E	typhnolabium japonicum var. pendul	Sofoia pendula	54	10	Refaldado	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	CONDARCO 5300

FECHA 21/08/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5365	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	5383		<i>Ailanthus altissima</i>	cielo - Ailanto o Arbol de k	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	5381		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	5380		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	5370		<i>Tilia x moltkei</i>	Tiio	30	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
6	5364		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
7	5349		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
8	5339		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
9	5327		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
10	5327	F	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
11	5316		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
12	5315		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
13	5309		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
14	5306		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
15	5306	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	35	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
16	5306	LD2	<i>Persea americana</i>	Palto	60	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	CONDARCO 5400

FECHA 21/08/2026

DNI 45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES	
1	5489	LA1	Platanus x acerifolia	Platano	70	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
2	5489		Platanus x acerifolia	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
3	5486	LA1	Cinnamomum camphora	Alcanforero	50	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
4	5486		Platanus x acerifolia	Platano	80	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
5	5476		Platanus x acerifolia	Platano	70	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
6	5475		Platanus x acerifolia	Platano	60	16	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas		
7	5466		Platanus x acerifolia	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
8	5457		Platanus x acerifolia	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
9	5453		Platanus x acerifolia	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
10	5452		Platanus x acerifolia	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
11	5442		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	70	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
12	5439	LA1	Ficus benjamina	Ficus	70	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
13	5439		Platanus x acerifolia	Platano	70	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
14	5432		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
15	5431		Platanus x acerifolia	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
16	5426		Persea americana	Palto	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
17	5425		Platanus x acerifolia	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
18	5420		Platanus x acerifolia	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia		
19	5415		Platanus x acerifolia	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
20	5414		Platanus x acerifolia	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
21	5409		Platanus x acerifolia	Platano	60	15	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas		
22	5408		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	CONDARCO 5500

FECHA 20/08/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5590		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	12	Limpieza de ramas, Interferencia
2	5590	F	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
3	5584		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	10	4	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
4	5581		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
5	5563		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
6	5552		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
7	5551		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
8	5557		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia
9	5547		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
10	5541		<i>Tilia x moltki</i>	Tilo	45	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
11	5540		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
12	5527		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
13	5518		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
14	5510	LA1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
15	5510		<i>Brunfelsia australis</i>	Jazmin del Paraguay	20	3	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Paula Inchausti
CORREDOR	CONDARCO 5600

FECHA 20/08/2026

DNI 38425331

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5697		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	5688		<i>Acer sp.</i>	Arce	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	5675		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	5663		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	5655		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	5647		<i>Tilia x molkei</i>	Tilo	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
7	5634		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
8	5624		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	100	17	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	5610		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
10	5609		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
11	5609	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
12	5609	LD2	<i>Salix sp.</i>	Sauce	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	CONDARCO 5700

FECHA 19/08/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5791		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
2	5783	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
3	5782		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	25	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
4	5776		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
5	5783		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	16	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
6	5758		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
7	5755		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
8	5742		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
9	5724		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Pindo	35	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
10	5721		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
11	5714		<i>Tilia x molkei</i>	Tilo	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
12	5705		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	CONGRESO AV. 5300

FECHA 10/08/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5317		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	5312		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	5348	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	5354		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
5	5356		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
6	5370		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
7	5370	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
8	5367		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
9	5371		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
10	5383		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	CONGRESO AV. 5400

FECHA 10/08/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5405		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	5425		<i>Persea americana</i>	Palto	30	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	5425	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	5435		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
5	5449		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
6	5444	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
7	5444	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
8	5444		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
9	5452		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	5451		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia	
11	5452	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
12	5477		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
13	5466		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
14	5470		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
15	5480		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
16	5485		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	3	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
17	5489		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
18	5499		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Benjamin Cardenas
CORREDOR	CONGRESO AV. 5500

FECHA 11/08/2026

DNI 39450015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	5501		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia
2	5512	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
3	5520		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
4	5527		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
5	5535		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
6	5530		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
7	5535	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
8	5545		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	15	Limpieza de ramas, Interferencia
9	5547		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
10	5542		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
11	5559		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
12	5572	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
13	5572	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
14	5561		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
15	5584		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	2	Limpieza de ramas, Interferencia
16	5579		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
17	5584	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
18	5579	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
19	5596		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	40	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
20	5596	LD1	<i>Persea americana</i>	Palto	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	CONGRESO AV. 5600

FECHA 11/08/2026

DNI 39963813


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.


* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA		OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)		
1	5617	LD1	Ceiba sp.	Palo borracho	70	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
2	5617		Platanus x acerifolia	Platano	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
3	5602		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
4	5616		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
5	5618		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
6	5641		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
7	5653	LA1	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	45	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
8	5663		platanus x acerifolia	Platano	30	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
9	5679		platanus x acerifolia	Platano	90	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
10	5687		platanus x acerifolia	Platano	80	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
11	5687	LD1	platanus x acerifolia	Platano	70	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
12	5688	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	80	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado		
13	5688		Tilia x moltkei	Tilo	60	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
14	5680		Fraxinus sp.	Fresno	8	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
15	5660		Fraxinus sp.	Fresno	30	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
16	5632		platanus x acerifolia	Platano	60	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
17	5627		Platanus x acerifolia	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
18	5626		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
19	5626	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
20	5628		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa		
21	5633		Platanus x acerifolia	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado		
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	CONGRESO AV. 5700

FECHA 12/08/2026

DNI 45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5710		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	12	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
2	5711		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	14	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
3	5733	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
4	5715		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5	5716		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	5718		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	5725		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
8	5744		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	5744	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
10	5748		<i>Tecoma stans</i>	Guaran amarillo	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
11	5754		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
12	5756		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
13	5766		<i>Magnolia sp.</i>	Magnolia	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
14	5769		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
15	5775		<i>Ulmus sp.</i>	Olmo	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
16	5781		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
17	5782		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
18	5784		<i>Celastrus chodatii</i>	Palo borracho blanco	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
19	5787		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
20	5791		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	18	Limpieza de ramas, Interferencia	
21	5799		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
22	5707	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
23	5729		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	CONGRESO AV. 5800

FECHA 12/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5801		<i>Persea americana</i>	Palto	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
2	5814		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	16	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
3	5814	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
4	5817		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
5	5829		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
6	5840		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
7	5843		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia
8	5849		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
9	5856		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
10	5878		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
11	5884		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
12	5889		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
13	5890		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	ESTOMBA 3800

FECHA 26/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3835	LD1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	3853		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	40	13	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	3860	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	16	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	3860		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	72	17	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	3861		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	36	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	3869		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	100	17	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	3895		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	17	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	3898		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	72	16	Refaldado	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	ESTOMBA 3900

FECHA 26/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3900		Platanus x acerifolia	Platano	54	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	3900		Platanus x acerifolia	Platano	64	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	3920		Platanus x acerifolia	Platano	72	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	3942		Platanus x acerifolia	Platano	72	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	3948		Platanus x acerifolia	Platano	80	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	3952		Platanus x acerifolia	Platano	54	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
7	3952		Platanus x acerifolia	Platano	108	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
8	3958		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
9	3958		Platanus x acerifolia	Platano	90	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	3972		Platanus x acerifolia	Platano	90	13	Limpieza de ramas, Interferencia	
11	3999		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
12	3999	LA1	Platanus x acerifolia	Platano	54	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
13	3999	LA1	Platanus x acerifolia	Platano	54	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	ESTOMBA 4000

FECHA 26/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4037		<i>Cinnamomum glanduliferum</i>	Falso Alcanforero	80	14	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	4051		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	60	11	Refaldado	
3	4052		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	4075	LA1	No determinada	otra especie	20	5	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	4075		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	4085	LA2	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	5	5	Refaldado	
7	4085	F	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	20	9	Refaldado	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	ESTOMBA 4100

FECHA 26/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4101	ESQ	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	4	Limpeza de ramas, Interferencia	
2	4101	LA1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	25	5	Limpeza de ramas, Interferencia	
3	4106		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	4118		Tabebuia chrysotricha	Lapacho amarillo	15	3	Refaldado	
5	4125		Platanus x acerifolia	Platano	90	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	4131		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
7	4141		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	20	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
8	4144		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
9	4150		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	7	3	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	4151		Tabebuia chrysotricha	Lapacho amarillo	36	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	4151	LA1	Tabebuia chrysotricha	Lapacho amarillo	30	7	Refaldado	
12	4164		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	7	3	Limpeza de ramas, Interferencia	
13	4169		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	6	Limpeza de ramas, Interferencia	
14	4172		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	6	Limpeza de ramas, Interferencia	
15	4174		Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	9	Refaldado	
16	4183		Citrus aurantium	Naranja amargo	25	5	Refaldado	
17	4183	LA1	Platanus x acerifolia	Platano	60	10	Refaldado	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	FRANCO 3200

FECHA 18/08/2026

DNI 36170724

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENS
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3287		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	7	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
2	3285		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	45	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
3	3286		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Aclareo	
4	3286		<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Rosa de china	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	3284		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	3280		<i>Tilia viridis subsp. x moltkei</i>	Tilo	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	3275		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
8	3272		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	6	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	3269		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	55	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
10	3267	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	3254		<i>No determinado</i>	otra especie	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. 3500

FECHA 24/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3576		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	3577	LD3	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	120	15	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	3577	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	11	15	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	3590		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	105	16	Refaldado	
5	3592		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	95	16	Refaldado	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. 3600

FECHA 24/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3601		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
2	3621		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	120	15	Limpeza de ramas, Interferencia	
3	3623	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	130	16	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	3627		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	95	15	Refaldado	
5	3630		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	16	Refaldado	
6	3636		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	8	Limpeza de ramas, Interferencia	
7	3640		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Limpeza de ramas, Interferencia	
8	3643		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Poda formación	
9	3657		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	120	15	Limpeza de ramas, Interferencia	
10	3661		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	85	15	Limpeza de ramas, Interferencia	
11	3664		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	130	16	Limpeza de ramas, Interferencia	
12	3671		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	75	15	Limpeza de ramas, Interferencia	
13	3671	LA2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	75	15	Limpeza de ramas, Interferencia	
14	3672		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	18	5	Limpeza de ramas, Interferencia	
15	3676		No determinado	otra especie	4	3	Limpeza de ramas, Interferencia	
16	3680		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	32	12	Limpeza de ramas, Interferencia	
17	3681	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpeza de ramas, Interferencia	
18	3689		No determinado	otra especie	18	8	Limpeza de ramas, Interferencia	
19	3690		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	100	16	Limpeza de ramas, Interferencia	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	FREIRE, RAMON, CAP. GRAL., 4500

FECHA 24/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4502		Melia azedarach	Paraíso	72	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
2	4509		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
3	4516		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	12	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	4522		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	10	Refaldado	
5	4522	LA	Citrus aurantium	Naranja amargo	20	5	Limpeza de ramas, Interferencia	
6	4551		Ficus benjamina	Ficus	72	10	Limpeza de ramas, Interferencia	
7	4555		Ligustrum lucidum	Ligustro	40	8	Limpeza de ramas, Interferencia	
8	4570	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Refaldado	
9	4590	LA	No determinado	otra especie	35	10	Refaldado	
10	4590	LD	Ficus benjamina	Ficus	54	10	Limpeza de ramas, Interferencia	
11	4595		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
12	4545		Melia azedarach	Paraíso	30	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
13	4584		Ficus benjamina	Ficus	20	7	Refaldado	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	FREIRE, RAMON, CAP. GRAL., 4600

FECHA 24/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4612		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	4624		Ficus benjamina	Ficus	90	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	4629		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	8	3	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	4635		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
5	4662		Ficus benjamina	Ficus	72	7	Limpeza de ramas, Interferencia	
6	4669		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Limpeza de ramas, Interferencia	
7	4687		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	10	3	Limpeza de ramas, Interferencia	
8	4687	LA1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	3	Limpeza de ramas, Interferencia	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.

FECHA 25/08/2026

INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	RUIZ HUIDOBRO AV. 3700

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3701	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	Limpeza de ramas, Interferencia	
2	3701	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Limpeza de ramas, Interferencia	
3	3701	LA3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	3701	LA4	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	Refaldado	
5	3701	LA5	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	11	Refaldado	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	RUIZ HUIDOBRO AV. 3800

FECHA 25/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3853	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	Refaldado	
2	3853	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	13	Limpeza de ramas, Interferencia	
3	3853	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	11	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	3853	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	Limpeza de ramas, Interferencia	
5	3853	LA3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	Refaldado	
6	3853	LA4	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	Refaldado	
7	3853	LA5	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	11	Limpeza de ramas, Interferencia	
8	3853	LA6	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	Limpeza de ramas, Interferencia	
9	3853	LA7	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Limpeza de ramas, Interferencia	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	RUIZ HUIDOBRO AV. 3900

FECHA 25/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3935	LD3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	10	Refaldado	
2	3935	LD2	Tilia viridis subsp. x mottlei	Tilo	40	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	3935	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	3935		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	3935	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	3935	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	LARRALDE, CRISOLOGO AV. 4200

FECHA 4/08/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4201	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	4225		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	12	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	4242		No determinado	otra especie	80	8	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	4242	LA1	Acer negundo	Arce negundo	25	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
5	4251		Acer negundo	Arce negundo	25	12	Refaldado	
6	4271		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	11	Refaldado	
7	4271	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	Limpeza de ramas, Interferencia	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	LARRALDE, CRISOLOGO AV. 4400

FECHA 4/08/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4405		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	11	Limpeza de ramas, Interferencia	
2	4416		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Poda formación	
3	4419	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	4419		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	Limpeza de ramas, Interferencia	
5	4421		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	Limpeza de ramas, Interferencia	
6	4429		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	54	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
7	4429	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	2	3	Limpeza de ramas, Interferencia	
8	4430		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	36	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
9	4438		Tilia viridis subsp. x moltkei	Tilo	30	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	4450	LA1	No determinado	otra especie	80	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	4450	LA2	No determinado	otra especie	54	12	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
12	4483		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
13	4487	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	12	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
14	4488		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
15	4488	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	8	Limpeza de ramas, Interferencia	
16	4488	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	Limpeza de ramas, Interferencia	
17	4491		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
18	4491	LA1	Tilia viridis subsp. x moltkei	Tilo	54	8	Limpeza de ramas, Interferencia	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	LARRALDE, CRISOLOGO AV. 4500

FECHA 4/08/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4507		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
2	4515		Acer negundo	Arce negundo	18	10	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	4515	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	4525		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Limpeza de ramas, Interferencia	
5	4525	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
6	4531		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	54	11	Refaldado	
7	4531	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Refaldado	
8	4539	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	5	Limpeza de ramas, Interferencia	
9	4543		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	71	11	Limpeza de ramas, Interferencia	
10	4543	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	18	8	Podá formación	
11	4543	F	Acer negundo	Arce negundo	2	4	Limpeza de ramas, Interferencia	
12	4583		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
13	4589	F	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	6	Limpeza de ramas, Interferencia	
14	4589		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	33	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	LARRALDE, CRISOLOGO AV. 4800

FECHA 4/08/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4608		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	4619		Ficus benjamina	Ficus	70	11	Limpeza de ramas, Interferencia	
3	4639		Platanus x acerifolia	Platano	80	13	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	4651		Acer negundo	Arce negundo	30	10	Refaldado	
5	4679		Tilia viridis subsp. x moltkei	Tilo	36	10	Refaldado	
6	4695		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
7	4695	LA	Acer negundo	Arce negundo	45	8	Limpeza de ramas, Interferencia	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	LARRALDE, CRISOLOGO AV. 4800

FECHA 4/08/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4816		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	4816		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	6	Refaldado	
3	4820		Ficus benjamina	Ficus	30	9	Refaldado	
4	4832		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	4841	ld1	Platanus x acerifolia	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	4841	la1	Platanus x acerifolia	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
7	4841	la2	Platanus x acerifolia	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	4841	la3	Platanus x acerifolia	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	4874		Ficus benjamina	Ficus	30	9	Refaldado	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	LARRALDE, CRISOLOGO AV. 4900

FECHA 4/08/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4917		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	10	4	Refaldado	
2	4963		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	4	Limpeza de ramas, Interferencia	
3	4945		<i>No determinado</i>	otra especie	20	3	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	4965		<i>No determinado</i>	otra especie	20	3	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	4996		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	4990		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	4	Limpeza de ramas, Interferencia	
7	4999		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	5	Limpeza de ramas, Interferencia	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	PEDRAZA, MANUELA 5000

FECHA 10/08/2026

DNI 45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	5093		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
2	5087		<i>Persea americana</i>	Palto	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	5078	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	5078	LD1	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	3	2	Poda formación	
5	5075		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	5067		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	11	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
7	5050		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	20	7	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	5048		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	80	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
9	5044		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
10	5041		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	25	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
11	5034		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
12	5025		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	65	15	Limpieza de ramas, Interferencia	
13	5019		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
14	5018		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	30	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
15	5015		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
16	5011		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Paula Inchausti
CORREDOR	OBISPO SAN ALBERTO 2700

FECHA 13/08/2026

DNI 38425331

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2728		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
2	2737		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	65	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
3	2740		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	50	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	2745		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	45	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	2753				20	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	2765		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
7	2765	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	45	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
8	2766		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
9	2775		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	75	18	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
10	2776		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
11	2785		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	50	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
12	2790		<i>Acer trident</i>	saccharinum	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
13	2790	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	45	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
14	2790	LD2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	45	18	Limpieza de ramas, Interferencia	
15	2790	LA1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	35	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
16	2790	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
17	2791	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	45	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
18	2791	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	45	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
19	2710		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
20	2712	LA1	<i>Tabebuia sp.</i>	Lapacho	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	PEDRAZA, MANUELA 5100

FECHA 7/08/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5193		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	14	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	5192	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	100	13	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	5192		<i>Melia azedarach</i>	Paraiso	70	12	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	5190		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	5189		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	14	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	5184		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	8	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
7	5182		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	7	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
8	5179		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	8	3	Limpeza de ramas, Interferencia	
9	5177		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	Limpeza de ramas, Interferencia	
10	5176	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	11	Limpeza de ramas, Interferencia	
11	5176		<i>Cela speciosa</i>	Palo borracho rosado	45	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
12	5168		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	12	Limpeza de ramas, Interferencia	
13	5162		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	80	13	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
14	5158		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	90	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
15	5157		<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	20	6	Limpeza de ramas, Interferencia	
16	5145		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	3	3	Limpeza de ramas, Interferencia	
17	5142		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	18	6	Refaldado	
18	5135		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	9	Refaldado	
19	5130		<i>Melia azedarach</i>	Paraiso	100	12	Limpeza de ramas, Interferencia	
20	5121		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	Limpeza de ramas, Interferencia	
21	5115		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	5	Podá formación	
22	5112		<i>Melia azedarach</i>	Paraiso	70	12	Limpeza de ramas, Interferencia	
23	5109	LA1	<i>Acer buergerianum</i>	Arce tridente	15	6	Limpeza de ramas, Interferencia	
24	5109		<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	20	9	Limpeza de ramas, Interferencia	
25	5105		<i>Citrus aurantium</i>	Naranja amargo	20	2	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	PEDRAZA, MANUELA 5200

FECHA 7/08/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5298	LD1	No determinado	otra especie	40	2	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	5294	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	11	Limpeza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	5279		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	Limpeza de ramas, Interferencia	
4	5276		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	13	Limpeza de ramas, Interferencia	
5	5271		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	13	Refaldado	
6	5268		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	Refaldado	
7	5262		Melia azedarach	Paraiso	65	14	Limpeza de ramas, Interferencia	
8	5256		No determinado	otra especie	5	3	Limpeza de ramas, Interferencia	
9	5245		Acer buergerianum	Arce tridente	15	6	Poda formación	
10	5237		Ficus benjamina	Ficus	65	14	Limpeza de ramas, Interferencia	
11	5223		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	40	14	Limpeza de ramas, Interferencia	
12	5214	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	Limpeza de ramas, Interferencia	
13	5214	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Limpeza de ramas, Interferencia	
14	5214		Tilia x moltkei	Tilo	2	2	Limpeza de ramas, Interferencia	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	PEDRAZA, MANUELA 5300

FECHA 7/08/2020

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbano, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5395		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofoja japónica	60	11	Refaldado	
2	5386	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	15	Refaldado	
3	5386	LA2	<i>Melia azedarach</i>	Paraiso	45	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	5386	LA1	<i>Morus sp.</i>	Morus	25	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	5383		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofoja japónica	60	11	Poda formación	
6	5376		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	5370	E	<i>Persea americana</i>	Palto	25	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	5370	LA1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	5	2	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	5367		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofoja japónica	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
10	5359		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	13	Limpieza de ramas, Interferencia	
11	5358		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
12	5350		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
13	5349		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
14	5341		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
15	5334		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofoja japónica	50	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
16	5331		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
17	5318	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
18	5301	LA1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	45	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
19	5301		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	PEDRAZA, MANUELA 5400

FECHA 28/08/2028

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5481	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	Refaldado	
2	5481		Tilia x moltkei	Tilo	20	8	Refaldado	
3	5480		Fraxinus sp.	Fresno	12	5	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	5465		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	5461		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	30	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	5456		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	Refaldado	
7	5450		Ficus benjamina	Ficus	45	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
8	5440		Ficus benjamina	Ficus	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
9	5426		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	5416		Melia azedarach	Paraíso	60	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	5413		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
12	5408		Acer buergerianum	Arce tridente	20	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	PEDRAZA, MANUELA 5500

FECHA 28/08/2028

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5596		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	5587		Ficus benjamina	Ficus	20	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	5573		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	5570		Tilia x moltkei	Tilo	5	2	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	5565		Melia azedarach	Paraíso	50	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	5555		Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	20	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	5550		Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	5546		Melia azedarach	Paraíso	60	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	5530		Platanus x acerifolia	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia	
10	5530	LD1	Platanus x acerifolia	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia	
11	5521		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	12	Refaldado	
12	5516		Morus sp.	Morus	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
13	5515		Salix babylonica	Sauce lloron	50	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
14	5515	LD1	Tilia x moltkei	Tilo	8	2	Limpieza de ramas, Interferencia	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	PEDRAZA, MANUELA 5600

FECHA 28/08/2028

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5691		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	45	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
2	5690		<i>Tecoma stans</i>	Guaran amarillo	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	5684		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
4	5683		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	5675		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	60	12	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	5664		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	5656		<i>Cryptomeria japonica</i>	riptomeria - Cedro del Japa	25	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	5655		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	5643		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	35	6	Limpieza de ramas, Interferencia	
10	5624		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	13	Limpieza de ramas, Interferencia	
11	5619		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	14	Limpieza de ramas, Interferencia	
12	5615		<i>Tilia x mottlei</i>	Tilo	10	6	Refaldado	
13	5610	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
14	5610	E	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
15	5609		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
16	5602		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	PEDRAZA, MANUELA 5700

FECHA 28/08/2028

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5797		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	50	14	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	5796		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	5789		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	13	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	5784		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	8	4	Refaldado	
5	5775		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	Refaldado	
6	5774		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	16	Refaldado	
7	5761		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	45	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	5752		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	5746		<i>No determinado</i>	otra especie	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
10	5741	E	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	8	Refaldado	
11	5734		<i>Citrus aurantium</i>	Naranja amargo	30	5	Refaldado	
12	5729		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
13	5727		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
14	5725		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
15	5723	LD1	<i>Tecoma stans</i>	Guaran amarillo	20	9	Refaldado	
16	5716		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Maximiliano Porreca Oberti
CORREDOR	TERRADA 5300

FECHA 18/08/2026

DNI 36170724


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5333		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	100	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
2	5360		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	110	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	5360	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	5360	LD2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5	5360	FLD1	<i>Populus sp.</i>	Alamo	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
6	5360	FLD2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	50	10	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
7	5371		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa	
8	5383		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Aclareo	
9	5385	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	15	Limpieza de ramas, Interferencia	
10	5388	FLA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
11	5388		<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	5	3	Limpieza de ramas, Interferencia	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CORREDOR	TERRADA 5400

FECHA 18/08/2026

DNI 37751667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5406		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
2	5415	LD1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
3	5425		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Balanceo copa
4	5430		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	18	Interferencia, Limpieza de ramas, Balanceo copa
5	5441		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Aclareo
6	5450		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia
7	5454		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
8	5455		<i>Quercus sp.</i>	Roble	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia
9	5455	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
10	5458		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	16	Limpieza de ramas, Interferencia
11	5461		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
12	5469		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	17	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
13	5470		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
14	5471		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
15	5477		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
16	5480		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	25	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
17	5480		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia
18	5486		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	15	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
19	5497		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Sebastián Canosa Monk
CORREDOR	TERRADA 5700

FECHA 19/08/2026

DNI 43873993

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5708	LD1	Platanus x acerifolia	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
2	5711		Platanus x acerifolia	Platano	60	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
3	5711		Platanus x acerifolia	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
4	5714		Platanus x acerifolia	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia
5	5717		Platanus x acerifolia	Platano	65	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
6	5745		Platanus x acerifolia	Platano	50	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
7	5762		Platanus x acerifolia	Platano	65	17	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
8	5767		Platanus x acerifolia	Platano	60	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
9	5791		Platanus x acerifolia	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
10	5792		Platanus x acerifolia	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
11	5792	LA1	Platanus x acerifolia	Platano	85	20	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
12	5797		Platanus x acerifolia	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	TERRADA 5800

FECHA 19/08/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	5808	LD1	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	25	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
2	5811	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
3	5815		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
4	5816		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
5	5819		Platanus x acerifolia	Platano	20	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
6	5828		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
7	5843		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	5846		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	4	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
9	5850	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	85	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
10	5857		Ligustrum lucidum f. aureovariegata	Ligustro variegado	30	6	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
11	5865		Melia azedarach	Paraiso	80	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
12	5873		Citrus aurantium	Naranja amargo	35	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
13	5888	LA1	Cupressus sp.	Cipres	30	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	CONDARCO 5400

FECHA 21/08/2026

DNI 45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)
1	5489	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	5489		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	5486	LA1	<i>Cinnamomum camphora</i>	Alcanforero	50	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
4	5486		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
5	5476		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
6	5475		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	16	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
7	5466		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
8	5457		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
9	5453		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
10	5452		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
11	5442		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	70	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
12	5439	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
13	5439		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
14	5432		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
15	5431		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
16	5426		<i>Persea americana</i>	Palto	30	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
17	5425		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
18	5420		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia	
19	5415		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
20	5414		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	18	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
21	5409		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	15	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
22	5408		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Francisca Castillo Mayo
CORREDOR	CONDARCO 5500

FECHA 20/08/2026

DNI 95532516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5590		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	12	Limpieza de ramas, Interferencia
2	5590	F	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
3	5584		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	10	4	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
4	5581		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
5	5563		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
6	5552		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
7	5551		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
8	5557		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia
9	5547		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
10	5541		<i>Tilia x moltki</i>	Tilo	45	11	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
11	5540		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	5	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
12	5527		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
13	5518		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
14	5510	LA1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	9	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
15	5510		<i>Brunfelsia australis</i>	Jazmin del Paraguay	20	3	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Paula Inchausti
CORREDOR	CONDARCO 5600

FECHA 20/08/2026

DNI 38425331

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓ
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5697		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
2	5688		<i>Acer sp.</i>	Arce	40	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
3	5675		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
4	5663		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	10	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
5	5655		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
6	5647		<i>Tilia x molkei</i>	Tilo	40	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
7	5634		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
8	5624		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	100	17	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	5610		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado	
10	5609		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
11	5609	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	16	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa	
12	5609	LD2	<i>Salix sp.</i>	Sauce	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CORREDOR	CONDARCO 5700

FECHA 19/08/2026

DNI 35156975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5791		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	14	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
2	5783	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
3	5782		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	25	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
4	5776		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
5	5783		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	16	Refaldado, Interferencia, Limpieza de ramas
6	5758		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	15	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
7	5755		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	70	13	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
8	5742		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	6	Limpieza de ramas, Interferencia, Refaldado
9	5724		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Pindo	35	7	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
10	5721		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	90	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
11	5714		<i>Tilia x molkei</i>	Tilo	40	8	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa
12	5705		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	17	Limpieza de ramas, Interferencia, Balanceo copa, Refaldado
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL., 4100

FECHA 25/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4131	LA1	Ficus benjamina	Ficus	54	10	Refaldado	
2	4131	LD1	No determinado	otra especie	55	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	4132	LD1	typhnolobium japonicum var. pendul	Sofora pendula	60	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	4146	LD1	Morus sp.	Morus	20	4	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	4169	E	Albizia julibrissin	Acacia de constantinopla	20	9	Refaldado	
6	4193	E	Lagerstroemia indica	Crespon - Arbol de Jupiter	15	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Abril Zottola
CORREDOR	ACHA, MARIANO, GRAL., 4200

FECHA 25/08/2026

DNI 40376236

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4206	E	typhnolabium japonicum var. pendu	Sofoa pendula	60	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
2	4215	LD1	typhnolabium japonicum var. pendu	Sofoa pendula	65	11	Limpieza de ramas, Interferencia	
3	4215	E	typhnolabium japonicum var. pendu	Sofoa pendula	54	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
4	4215	LD2	typhnolabium japonicum var. pendu	Sofoa pendula	65	12	Limpieza de ramas, Interferencia	
5	4230	E	Fraxinus sp.	Fresno	45	10	Refaldado	
6	4231	E	Morus nigra	Morera negra	45	9	Limpieza de ramas, Interferencia	
7	4238	E	typhnolabium japonicum var. pendu	Sofoa pendula	54	10	Limpieza de ramas, Interferencia	
8	4269	E	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	10	7	Limpieza de ramas, Interferencia	
9	4285	E	Ficus benjamina	Ficus	60	12	Refaldado	
10	4288	E	typhnolabium japonicum var. pendu	Sofoa pendula	54	10	Refaldado	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

