

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	MAIPU	763	E	Photinia × fraseri (Fotinia)	15	5	1
2	MAIPU	757	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	10	5	1
3	MAIPU	757	LD1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	10	4	1
4	MAIPU	743	E	Photinia × fraseri (Fotinia)	15	5	1
5	MAIPU	739	E	Photinia × fraseri (Fotinia)	10	5	1
6	MAIPU	731	E	Photinia × fraseri (Fotinia)	10	4	1
7	MAIPU	725	E	Photinia × fraseri (Fotinia)	10	5	1
8	MAIPU	723	E	Photinia × fraseri (Fotinia)	10	6	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	REGIMIENTO DE PATRICIOS AV.	811	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	30	9	1
2	REGIMIENTO DE PATRICIOS AV.	825	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	35	10	1
3	REGIMIENTO DE PATRICIOS AV.	835	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	45	9	1
4	REGIMIENTO DE PATRICIOS AV.	857	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	10	2
5	REGIMIENTO DE PATRICIOS AV.	862	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	50	13	2
6	REGIMIENTO DE PATRICIOS AV.	846	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	8	1
7	REGIMIENTO DE PATRICIOS AV.	812	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	50	10	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LERMA	9	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	10	1
2	LERMA	15	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	7	1
3	LERMA	25	E	Ficus benamina (Ficus)	45	10	1
4	LERMA	30	E	Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado)	20	7	1
5	LERMA	41	E	Ficus benamina (Ficus)	45	1	1
6	LERMA	47	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
7	LERMA	51	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	12	2
8	LERMA	40	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LERMA	101	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
2	LERMA	131	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	10	1
3	LERMA	141	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	2
4	LERMA	167	E	Ficus benjamina (Ficus)	35	7	1
5	LERMA	173	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	7	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LERMA	211	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	40	10	1
2	LERMA	211	FLA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
3	LERMA	215	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	35	9	1
4	LERMA	225	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	10	1
5	LERMA	240	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	1
6	LERMA	241	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	12	2
7	LERMA	252	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	25	8	1
8	LERMA	252	LA1	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	30	10	1
9	LERMA	259	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	10	1
10	LERMA	280	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	12	1
11	LERMA	273	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	6	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LERMA	306	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	20	7	1
2	LERMA	312	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	10	6	1
3	LERMA	333	E	Vachelia aroma (Aromo)	20	8	1
4	LERMA	371	F	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	20	10	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAVALLEJA	637	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	2	1	1
2	LAVALLEJA	621	E	Ficus benjamina (Ficus)	20	8	1
3	LAVALLEJA	662	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	110	25	2
4	LAVALLEJA	670	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
5	LAVALLEJA	678	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAVALLEJA	801	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	70	14	2
2	LAVALLEJA	831	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
3	LAVALLEJA	882	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	16	1
4	LAVALLEJA	891	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	80	14	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAVALLEJA	912	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	9	1
2	LAVALLEJA	936	E	Bougainvillea spectabilis (Santa rita)	15	3	1
3	LAVALLEJA	945	E	Tecoma stans (Tecoma)	30	6	1
4	LAVALLEJA	975	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	6	1
5	LAVALLEJA	996	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	16	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAVALLEJA	1006	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
2	LAVALLEJA	1036	E	Acer buergerianum (Acer tridente)	10	7	1
3	LAVALLEJA	1030	E	Ficus benjamina (Ficus)	45	11	1
4	LAVALLEJA	1084	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VALLESE, FELIPE	2712	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	20	5	1
2	VALLESE, FELIPE	2712	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	5	1
3	VALLESE, FELIPE	2715	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	5	1
4	VALLESE, FELIPE	2723	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
5	VALLESE, FELIPE	2728	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	7	1
6	VALLESE, FELIPE	2748	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	6	1
7	VALLESE, FELIPE	2751	E	Tilia x moltkei (Tilo)	15	4	1
8	VALLESE, FELIPE	2765	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	8	2
9	VALLESE, FELIPE	2780	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
10	VALLESE, FELIPE	2787	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	5	2
11	VALLESE, FELIPE	2798	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma

Maximiliano H

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	AVELLANEDA AV.	2743	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
2	AVELLANEDA AV.	2742	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	65	15	2
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones


EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Maximiliano H

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	AVELLANEDA AV.	2685	E	Ficus benamina (Ficus)	40	6	2
2	AVELLANEDA AV.	2685	F	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	35	7	1
3	AVELLANEDA AV.	2685	FLD1	Platanus × acerifolia (Plátano)	65	15	2
4	AVELLANEDA AV.	2686	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	80	16	1
5	AVELLANEDA AV.	2655	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	15	5	2
6	AVELLANEDA AV.	2655	E	Tipuana tipu (Tipa)	25	9	1
7	AVELLANEDA AV.	2667	E	Pittosporum tobira (Azarero)	30	5	1
8	AVELLANEDA AV.	2667	LA1	Pittosporum tobira (Azarero)	40	4	1
9	AVELLANEDA AV.	2634	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	50	15	1
10	AVELLANEDA AV.	2634	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	2
11	AVELLANEDA AV.	2626	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	7	1
12	AVELLANEDA AV.	2623	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
13	AVELLANEDA AV.	2623	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	5	1
14	AVELLANEDA AV.	2611	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	2
15	AVELLANEDA AV.	2611	E	Ficus benamina (Ficus)	30	7	1
16	AVELLANEDA AV.	2610	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	25	6	1
17	AVELLANEDA AV.	2610	LA1	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	40	7	1
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VALLESE, FELIPE	2211	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	2
2	VALLESE, FELIPE	2228	E	Tilia x moltkei (Tilo)	40	11	1
3	VALLESE, FELIPE	2266	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	6	1
4	VALLESE, FELIPE	2286	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	2
5	VALLESE, FELIPE	2293	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	5	2
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Maximiliano H

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VALLESE, FELIPE	2320	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
2	VALLESE, FELIPE	2328	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	10	1
3	VALLESE, FELIPE	2329	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
4	VALLESE, FELIPE	2329	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	5	1
5	VALLESE, FELIPE	2345	E	Salix babylonica (Sauce llorón)	65	10	1
6	VALLESE, FELIPE	2352	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
7	VALLESE, FELIPE	2353	E	Melaleuca glauca (Limpiatubos)	15	3	2
8	VALLESE, FELIPE	2370	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	7	2
9	VALLESE, FELIPE	2370	LA2	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	6	1
10	VALLESE, FELIPE	2376	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
11	VALLESE, FELIPE	2394	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	5	1
12	VALLESE, FELIPE	2395	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	6	2
13	VALLESE, FELIPE	2395	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	5	1
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL	4217	E	Melia azedarach (Paraiso)	60	10	1
2	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL	4223	F	Melia azedarach (Paraiso)	100	14	2
3	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL	4235	E	Melia azedarach (Paraiso)	85	10	1
4	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL	4250	LA1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	5	1
5	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL	4248	LA1	Ficus benjamina (Ficus)	40	10	1
6	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL	4250	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	80	12	2
7	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL	4253	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	10	1
8	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL	4280	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	8	1
9	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL	4288	E	Tilia x moltkei (Tilo)	45	10	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	HIDALGO	139	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	11	1
2	HIDALGO	110	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	15	8	1
3	HIDALGO	194	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
4	HIDALGO	168	E	Ficus benamina (Ficus)	65	12	2
5	HIDALGO	156	E	Ailanthus altissima (Arbol del cielo)	45	8	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL S	584	LA1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	8	1
2	ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL S	584	LA2	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	15	6	1
3	ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL S	576	LA3	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	15	10	1
4	ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL S	530	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	12	2
5	ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL S	523	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	2
6	ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL S	530	F	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	25	10	1
7	ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL S	538	F	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	25	12	1
8	ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL S	562	F	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	14	2
9	ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL S	570	F	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	12	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VERA	488	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	10	1
2	VERA	476	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	80	12	2
3	VERA	408	E	Ficus benjamina (Ficus)	70	10	1
4	VERA	488	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	35	6	1
5	VERA	454	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	40	10	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VERA	329	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
2	VERA	329	F	Quercus sp. (Roble)	85	10	1
3	VERA	386	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	80	12	2
4	VERA	394	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	12	1
5	VERA	394	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	10	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VERA	268	F	Robinia pseudoacacia (Acacia blanca)	20	6	1
2	VERA	284	E	Persea americana (Palto)	25	5	1
3	VERA	229	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
4	VERA	240	E	Acer negundo (Acer negundo)	20	6	1
5	VERA	280	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	1
6	VERA	229	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
7	VERA	254	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	14	2
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAVALLEJA	505	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
2	LAVALLEJA	510	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	80	25	2
3	LAVALLEJA	548	LD1	Platanus × acerifolia (Plátano)	60	16	1
4	LAVALLEJA	551	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	65	18	1
5	LAVALLEJA	568	E	Acer negundo (Acer negundo)	10	6	1
6	LAVALLEJA	582	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	80	28	1
7	LAVALLEJA	584	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	65	18	1
8	LAVALLEJA	591	E	Acer negundo (Acer negundo)	15	5	2
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	MELINCUE	3227	E	Peltophorum dubium (Ibirá - pitá)	40	7	2
2	MELINCUE	3241	E	Citrus aurantium (Naranja amarga)	20	3	1
3	MELINCUE	3252	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	8	1
4	MELINCUE	3252	F	Ligustrum lucidum (Ligustro)	35	7	1
5	MELINCUE	3273	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	6	1
6	MELINCUE	3279	E	Peltophorum dubium (Ibirá - pitá)	30	6	2
7	MELINCUE	3279	LD1	Peltophorum dubium (Ibirá - pitá)	35	8	1
8	MELINCUE	3281	E	Peltophorum dubium (Ibirá - pitá)	30	6	1
9	MELINCUE	3284	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	5	2
10	MELINCUE	3286	E	Peltophorum dubium (Ibirá - pitá)	40	9	1
11	MELINCUE	3299	E	Ficus benjamina (Ficus)	35	7	1
12	MELINCUE	3299	LD1	Ficus benjamina (Ficus)	35	7	1
13	MELINCUE	3299	F	Lagerstroemia indica (Crespon)	16	3	1
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAMARCA, EMILIO	3388	LD1	Melia azedarach (Paraiso)	50	5	1
2	LAMARCA, EMILIO	3368	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	8	1
3	LAMARCA, EMILIO	3354	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
4	LAMARCA, EMILIO	3338	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	65	15	1
5	LAMARCA, EMILIO	3396	E	Ficus benjamina (Ficus)	25	5	2
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BEIRO, FRANCISCO AV.	3396	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	70	15	1
2	BEIRO, FRANCISCO AV.	3368	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	65	15	1
3	BEIRO, FRANCISCO AV.	3320	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	16	1
4	BEIRO, FRANCISCO AV.	3307	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	60	15	1
5	BEIRO, FRANCISCO AV.	3317	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	65	15	1
6	BEIRO, FRANCISCO AV.	3333	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	55	15	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BEIRO, FRANCISCO AV.	3294	LA2	Platanus × acerifolia (Plátano)	55	16	1
2	BEIRO, FRANCISCO AV.	3260	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	50	14	1
3	BEIRO, FRANCISCO AV.	3260	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	6	1
4	BEIRO, FRANCISCO AV.	3232	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	55	10	1
5	BEIRO, FRANCISCO AV.	3211	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	60	15	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BEIRO, FRANCISCO AV.	3172	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	6	1
2	BEIRO, FRANCISCO AV.	3158	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	65	7	1
3	BEIRO, FRANCISCO AV.	3132	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	5	2
4	BEIRO, FRANCISCO AV.	3128	E	Syagrus romanzoffiana (Pindo)	30	5	3
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BAHIA BLANCA	3015	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
2	BAHIA BLANCA	3019	E	Populus nigra (Alamo)	80	12	1
3	BAHIA BLANCA	3012	E	Tilia x moltkei (Tilo)	30	5	1
4	BAHIA BLANCA	3026	E	Tilia x moltkei (Tilo)	30	6	2
5	BAHIA BLANCA	3073	E	Syagrus romanzoffiana (Pindo)	25	6	1
6	BAHIA BLANCA	3078	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	5	2
7	BAHIA BLANCA	3092	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	6	3
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BAHIA BLANCA	3109	F	Tilia x moltkei (Tilo)	30	6	1
2	BAHIA BLANCA	3109	E	Melia azedarach (Paraiso)	45	8	1
3	BAHIA BLANCA	3127	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	7	1
4	BAHIA BLANCA	3127	LA1	Tilia x moltkei (Tilo)	35	6	1
5	BAHIA BLANCA	3137	E	Ficus benjamina (Ficus)	55	6	1
6	BAHIA BLANCA	3143	E	Tilia x moltkei (Tilo)	35	5	2
7	BAHIA BLANCA	3159	E	Lagerstroemia indica (Crespon)	20	5	2
8	BAHIA BLANCA	3193	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
9	BAHIA BLANCA	3193	LA1	Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado)	25	6	1
10	BAHIA BLANCA	3183	LD1	Tilia x moltkei (Tilo)	25	5	1
11	BAHIA BLANCA	3183	LD2	Tilia x moltkei (Tilo)	40	6	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VIRGILIO	2395	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	2
2	VIRGILIO	2395	E	Ficus benjamina (Ficus)	35	8	1
3	VIRGILIO	2389	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	25	7	1
4	VIRGILIO	2389	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	9	2
5	VIRGILIO	2361	E	Tilia x moltkei (Tilo)	45	8	2
6	VIRGILIO	2351	E	Persea americana (Palto)	15	4	2
7	VIRGILIO	2351	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	2
8	VIRGILIO	2352	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	6	3
9	VIRGILIO	2311	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LISBOA	713	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	25	5	1
2	LISBOA	741	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	60	7	1
3	LISBOA	761	F	Schinus molle (Pimentero falso)	40	5	2
4	LISBOA	765	F	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	15	5	1
5	LISBOA	787	F	Ceiba speciosa (Palo borracho rosa)	40	6	1
6	LISBOA	795	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	6	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ARREGUI AV.	6009	E	Fraxinus excelsior (Fresno europeo)	30	7	1
2	ARREGUI AV.	6012	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	20	5	2
3	ARREGUI AV.	6018	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	5	2
4	ARREGUI AV.	6013	E	Tilia x moltkei (Tilo)	35	7	1
5	ARREGUI AV.	6035	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	8	2
6	ARREGUI AV.	6068	E	Leucaena leucocephala (Guaje)	30	5	1
7	ARREGUI AV.	6076	E	Ilex cornuta (Acebo chino)	45	4	1
8	ARREGUI AV.	6099	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	8	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ECHENAGUCIA	1094	LA1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	15	4	1
2	ECHENAGUCIA	1076	E	Citrus limon (Limonero)	20	3	2
3	ECHENAGUCIA	1061	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
4	ECHENAGUCIA	1058	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	6	1
5	ECHENAGUCIA	1039	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	30	6	1
6	ECHENAGUCIA	1034	LA1	Solanum granulosum-leprosum (Tabaquillo)	15	3	1
7	ECHENAGUCIA	1020	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	4	2
8	ECHENAGUCIA	1006	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	6	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ARREGUI	5009	E	Ficus benjamina (Ficus)	50	5	2
2	ARREGUI	5019	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	6	1
3	ARREGUI	5033	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
4	ARREGUI	5034	E	Hovenia dulcis (Uva del japon)	15	3	1
5	ARREGUI	5034	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	9	1
6	ARREGUI	5049	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	9	1
7	ARREGUI	5069	E	Tilia x moltkei (Tilo)	20	7	1
8	ARREGUI	5072	E	Ficus benjamina (Ficus)	50	9	1
9	ARREGUI	5080	E	Ficus benjamina (Ficus)	80	9	1
10	ARREGUI	5095	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	6	2
11	ARREGUI	5095	LA1	Ficus benjamina (Ficus)	40	6	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LORETO, VIRREY	3793	E	Morus sp. (Morera)	60	10	2
2	LORETO, VIRREY	3794	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	95	15	2
3	LORETO, VIRREY	3795	E	Ailanthus altissima (Arbol del cielo)	25	8	1
4	LORETO, VIRREY	3769	E	Ficus benjamina (Ficus)	20	10	1
5	LORETO, VIRREY	3754	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
6	LORETO, VIRREY	3742	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	80	16	1
7	LORETO, VIRREY	3722	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	15	6	1
8	LORETO, VIRREY	3711	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	14	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ALVAREZ, JULIAN	2444	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	14	1
2	ALVAREZ, JULIAN	2422	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	22	10	1
3	ALVAREZ, JULIAN	2410	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	15	10	1
4	ALVAREZ, JULIAN	2486	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
5	ALVAREZ, JULIAN	2438	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	2
6	ALVAREZ, JULIAN	2430	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
7	ALVAREZ, JULIAN	2490	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	14	10	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ALVAREZ, JULIAN	1069	E	Ficus benjamina (Ficus)	25	8	1
2	ALVAREZ, JULIAN	1075	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	10	1
3	ALVAREZ, JULIAN	1021	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
4	ALVAREZ, JULIAN	1007	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	1
5	ALVAREZ, JULIAN	1068	E	Acer negundo (Acer negundo)	30	8	1
6	ALVAREZ, JULIAN	1020	E	Lagerstroemia indica (Crespon)	20	6	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:


Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ALVAREZ, JULIAN	917	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
2	ALVAREZ, JULIAN	924	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
3	ALVAREZ, JULIAN	980	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	110	16	2
4	ALVAREZ, JULIAN	991	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	85	14	1
5	ALVAREZ, JULIAN	918	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	8	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ALVAREZ, JULIAN	887	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	20	1
2	ALVAREZ, JULIAN	887	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	100	22	2
3	ALVAREZ, JULIAN	867	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	85	15	1
4	ALVAREZ, JULIAN	848	E	Lagerstroemia indica (Crespon)	35	6	1
5	ALVAREZ, JULIAN	833	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	120	20	2
6	ALVAREZ, JULIAN	813	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	12	1
7	ALVAREZ, JULIAN	811	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	14	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ALVAREZ, JULIAN	764	E	Ficus benjamina (Ficus)	45	12	1
2	ALVAREZ, JULIAN	738	E	Ficus benjamina (Ficus)	20	6	1
3	ALVAREZ, JULIAN	712	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	20	5	1
4	ALVAREZ, JULIAN	706	LD1	Ficus benjamina (Ficus)	15	6	1
5	ALVAREZ, JULIAN	790	E	Ficus benjamina (Ficus)	60	12	1
6	ALVAREZ, JULIAN	750	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	10	1
7	ALVAREZ, JULIAN	760	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	120	25	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:


Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ARAOZ	430	E	Tilia x moltkei (Tilo)	20	5	1
2	ARAOZ	485	E	Persea americana (Palto)	15	5	1
3	ARAOZ	405	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	5	1
4	ARAOZ	405	LD1	Ligustrum lucidum (Ligustro)	35	6	1
5	ARAOZ	410	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	12	2
6	ARAOZ	419	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	45	8	1
7	ARAOZ	416	E	Ficus benamina (Ficus)	40	10	1
8	ARAOZ	430	E	Photinia x fraseri (Fotinia)	35	8	1
9	ARAOZ	431	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	50	10	1
10	ARAOZ	483	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	12	1
11	ARAOZ	482	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ARAOZ	750	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	40	12	1
2	ARAOZ	706	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	12	1
3	ARAOZ	724	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	1
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ARAOZ	844	E	Lagerstroemia indica (Crespon)	20	6	1
2	ARAOZ	855	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
3	ARAOZ	859	E	Ficus benjamina (Ficus)	35	12	1
4	ARAOZ	829	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	10	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ALVAREZ, JULIAN	430	E	Tilia x moltkei (Tilo)	20	5	1
2	ALVAREZ, JULIAN	485	E	Persea americana (Palto)	15	5	1
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones


EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	DIRECTORIO AV.	2398	E	Ficus benamina (Ficus)	60	10	2
2	DIRECTORIO AV.	2386	LA1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	10	2
3	DIRECTORIO AV.	2386	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
4	DIRECTORIO AV.	2350	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	10	4	1
5	DIRECTORIO AV.	2346	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	6	1
6	DIRECTORIO AV.	2310	LA1	Tipuana tipu (Tipa)	35	11	2
7	DIRECTORIO AV.	2310	F	Tipuana tipu (Tipa)	35	10	2
8	DIRECTORIO AV.	2306	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
9	DIRECTORIO AV.	2370	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
10	DIRECTORIO AV.	2367	E	Tipuana tipu (Tipa)	30	9	2
11	DIRECTORIO AV.	2363	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	9	1
12	DIRECTORIO AV.	2334	E	Tipuana tipu (Tipa)	35	7	1
13	DIRECTORIO AV.	2321	LD1	Tipuana tipu (Tipa)	30	6	1
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma

Maximiliano H

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV.	1815	E	Tipuana tipu (Tipa)	60	18	3
2	ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV.	1823	E	Tipuana tipu (Tipa)	20	5	2
3	ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV.	1845	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	4	1
4	ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV.	1845	LD1	Ficus benjamina (Ficus)	20	3	1
5	ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV.	1845	LD2	Acer tataricum subsp. ginnala (Acer del amor)	15	3	1
6	ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV.	1853	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	4	1
7	ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV.	1851	E	Acer tataricum subsp. ginnala (Acer del amor)	15	3	1
8	ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV.	1844	E	Tipuana tipu (Tipa)	100	17	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Maximiliano H

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	RIGLOS	1020	E	Robinia pseudoacacia (Acacia blanca)	30	5	1
2	RIGLOS	1028	E	Tilia x moltkei (Tilo)	40	9	1
3	RIGLOS	1031	E	Melia azedarach (Paraiso)	50	9	1
4	RIGLOS	1039	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	25	5	1
5	RIGLOS	1070	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	80	15	1
6	RIGLOS	1078	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	5	1
7	RIGLOS	1075	E	Ficus benjamina (Ficus)	20	5	1
8	RIGLOS	1083	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	8	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	RIGLOS	1111	E	Vachellia caven (Espinillo)	40	6	1
2	RIGLOS	1135	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	6	2
3	RIGLOS	1145	E	Tilia x moltkei (Tilo)	40	7	2
4	RIGLOS	1169	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	35	6	1
5	RIGLOS	1185	E	Ficus elastica (Gomero)	60	8	2
6	RIGLOS	1197	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	25	5	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ASAMBLEA AV.	2298	F	Tipuana tipu (Tipa)	35	6	3
2	ASAMBLEA AV.	2270	E	Tipuana tipu (Tipa)	35	6	3
3	ASAMBLEA AV.	2278	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	5	1
4	ASAMBLEA AV.	2258	E	Tipuana tipu (Tipa)	30	5	3
5	ASAMBLEA AV.	2244	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
6	ASAMBLEA AV.	2236	E	Fraxinus excelsior (Fresno europeo)	40	6	2
7	ASAMBLEA AV.	2224	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	25	4	2
8	ASAMBLEA AV.	2222	E	Tipuana tipu (Tipa)	35	9	3
9	ASAMBLEA AV.	2221	E	Tipuana tipu (Tipa)	40	9	2
10	ASAMBLEA AV.	2220	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	7	1
11	ASAMBLEA AV.	2202	E	Ficus benjamina (Ficus)	45	6	3
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	DEL LIBERTADOR AV.	1473	F	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	12	1
2	DEL LIBERTADOR AV.	1473	FLD1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	35	10	1
3	DEL LIBERTADOR AV.	1473	FLA1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	30	10	1
4	DEL LIBERTADOR AV.	1473	FLA5	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	35	12	1
5	DEL LIBERTADOR AV.	1473	LD1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	45	10	2
6	DEL LIBERTADOR AV.	1473	LA5	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	6	1
7	DEL LIBERTADOR AV.	1473	LD3	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	30	12	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV.	2100	E	Tipuana tipu (Tipa)	40	15	1
2	FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV.	2100	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	15	1
3	FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV.	2100	LD2	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	12	1
4	FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV.	2100	LD5	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	12	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	AGUIRRE	50	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	1
2	AGUIRRE	73	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
3	AGUIRRE	95	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	8	1
4	AGUIRRE	88	F	Melia azedarach (Paraiso)	60	15	2
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	AGUIRRE	127	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	1
2	AGUIRRE	130	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
3	AGUIRRE	141	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	14	1
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	AGUIRRE	211	E	Ficus benjamina (Ficus)	20	6	1
2	AGUIRRE	225	E	Lagerstroemia indica (Crespon)	20	6	1
3	AGUIRRE	229	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	14	1
4	AGUIRRE	215	E	Ficus benjamina (Ficus)	50	12	2
5	AGUIRRE	295	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	8	1
6	AGUIRRE	270	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ALVAREZ, JULIAN	680	LD1	Ficus benjamina (Ficus)	18	5	1
2	ALVAREZ, JULIAN	659	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	15	1
3	ALVAREZ, JULIAN	647	E	Ficus benjamina (Ficus)	50	16	2
4	ALVAREZ, JULIAN	632	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
5	ALVAREZ, JULIAN	623	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	15	1
6	ALVAREZ, JULIAN	622	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	10	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ARAOZ	611	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
2	ARAOZ	611	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
3	ARAOZ	631	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
4	ARAOZ	628	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
5	ARAOZ	661	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	6	1
6	ARAOZ	684	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	12	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LOYOLA	310	E	Citrus aurantium (Naranja amarga)	20	8	1
2	LOYOLA	359	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	5	1
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LOYOLA	244	E	Cinnamomum glanduliferum (Falso alcanforero)	25	8	1
2	LOYOLA	252	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	JUFRE	370	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	15	1
2	JUFRE	367	E	Laurus nobilis (Laurel)	30	6	1
3	JUFRE	361	E	Tilia x moltkei (Tilo)	25	8	1
4	JUFRE	350	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
5	JUFRE	307	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	15	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	JUFRE	274	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	18	6	1
2	JUFRE	274	LA1	Persea americana (Palto)	20	10	1
3	JUFRE	269	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	18	11	1
4	JUFRE	233	E	Ficus benjamina (Ficus)	35	15	1
5	JUFRE	222	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	15	1
6	JUFRE	203	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	10	3
7	JUFRE	203	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	3
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	JUFRE	193	LA1	Ficus benamina (Ficus)	30	9	1
2	JUFRE	182	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	10	1
3	JUFRE	171	E	Ficus benamina (Ficus)	35	11	1
4	JUFRE	170	E	Handroanthus chrysotrichus (Lapacho amarillo oro)	20	10	1
5	JUFRE	170	LA1	Melia azedarach (Paraiso)	30	10	1
6	JUFRE	163	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	30	11	1
7	JUFRE	143	E	Melia azedarach (Paraiso)	30	9	1
8	JUFRE	132	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	20	10	1
9	JUFRE	137	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	1
10	JUFRE	119	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	1
11	JUFRE	107	E	Tilia x moltkei (Tilo)	35	12	1
12	JUFRE	101	E	Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado)	20	8	1
13	JUFRE	102	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	11	1
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones


EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	JUFRE	83	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	8	1
2	JUFRE	83	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	20	6	1
3	JUFRE	6	LD1	Ficus benjamina (Ficus)	50	16	1
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	GASCON	708	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	1
2	GASCON	708	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	1
3	GASCON	732	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	1
4	GASCON	772	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
5	GASCON	788	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	11	1
6	GASCON	797	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	11	1
7	GASCON	771	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
8	GASCON	759	E	Tilia x moltkei (Tilo)	40	12	1
9	GASCON	793	E	Melia azedarach (Paraíso)	35	10	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CASTRO	775	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
2	CASTRO	767	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	10	1
3	CASTRO	747	E	Acer negundo (Acer negundo)	30	9	1
4	CASTRO	736	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
5	CASTRO	727	E	Ficus benamina (Ficus)	40	12	1
6	CASTRO	709	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	10	1
7	CASTRO	709	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	10	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CASTRO	1085	E	Peltophorum dubium (Ibirá - pitá)	18	6	1
2	CASTRO	1090	E	Ficus elastica (Gomero)	50	16	1
3	CASTRO	1076	E	Peltophorum dubium (Ibirá - pitá)	18	7	1
4	CASTRO	1068	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	15	1
5	CASTRO	1022	E	Ailanthus altissima (Arbol del cielo)	30	8	1
6	CASTRO	1007	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	11	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	QUESADA	5614	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
2	QUESADA	5644	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	11	1
3	QUESADA	5659	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	12	2
4	QUESADA	5650	E	Tilia x moltkei (Tilo)	30	10	1
5	QUESADA	5690	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	2
6	QUESADA	5690	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	11	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

ANDRÉS

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	QUESADA	5714	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
2	QUESADA	5752	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	30	10	1
3	QUESADA	5760	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	20	9	2
4	QUESADA	5780	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	2
5	QUESADA	5701	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	15	1
6	QUESADA	5727	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	15	1
7	QUESADA	5732	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	13	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

ANDRÉS

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	QUESADA	5891	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	47	9	1
2	QUESADA	5857	E	Tilia x moltkei (Tilo)	48	10	1
3	QUESADA	5887	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	8	2
4	QUESADA	5815	E	Ailanthus altissima (Arbol del cielo)	55	10	1
5	QUESADA	5832	E	Ficus benjamina (Ficus)	60	10	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

ANDRÉS

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAVOISIER	3108	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	8	2
2	LAVOISIER	3145	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	78	7	2
3	LAVOISIER	3176	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
4	LAVOISIER	3186	E	Ficus benjamina (Ficus)	110	8	1
5	LAVOISIER	3187	LA1	Lagerstroemia indica (Crespon)	18	5	2
6	LAVOISIER	3101	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	9	1
7	LAVOISIER	3142	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	57	10	2
8	LAVOISIER	3136	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	65	9	2
9	LAVOISIER	3170	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	67	10	2
10	LAVOISIER	3170	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	65	10	2
11	LAVOISIER	3187	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
12	LAVOISIER	3166	E	Ficus carica (Higuera comun)	25	5	1
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:


ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAVOISIER	3215	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	7	2
2	LAVOISIER	3206	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	7	2
3	LAVOISIER	3219	E	Ficus benjamina (Ficus)	67	9	2
4	LAVOISIER	3221	E	Ficus benjamina (Ficus)	45	7	2
5	LAVOISIER	3232	E	Tilia x moltkei (Tilo)	25	8	1
6	LAVOISIER	3235	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	58	8	1
7	LAVOISIER	3269	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	9	1
8	LAVOISIER	3254	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	48	8	2
9	LAVOISIER	3295	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	9	2
10	LAVOISIER	3286	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	57	10	2
11	LAVOISIER	3286	LA2	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	2
12	LAVOISIER	3273	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	9	1
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

ANDRÉS

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5708	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	45	17	1
2	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5739	E	Tilia × moltkei (Tilo)	40	12	1
3	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5715	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	60	18	1
4	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5758	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	80	16	2
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5845	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	40	8	1
2	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5884	E	Ficus benjamina (Ficus)	67	12	2
3	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5880	E	Tilia x moltkei (Tilo)	30	12	1
4	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5855	E	Tilia x moltkei (Tilo)	38	9	2
5	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5850	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	4	9	2
6	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5810	LA1	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	10	1
7	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5894	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	85	16	1
8	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5810	FLD1	Platanus x acerifolia (Plátano)	70	16	2
9	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5826	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	90	18	1
10	TAMBORINI, JOSE PASCUAL	5862	E	Tilia x moltkei (Tilo)	35	8	3
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LE BRETON ,TOMAS A.	4614	E	Melia azedarach (Paraiso)	30	10	3
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	MENDEZ DE ANDES	2284	F	Cupressus sempervirens (Cipres comun)	35	7	1
2	MENDEZ DE ANDES	2284	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
3	MENDEZ DE ANDES	2284	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	3	2
4	MENDEZ DE ANDES	2262	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	4	1
5	MENDEZ DE ANDES	2248	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	7	1
6	MENDEZ DE ANDES	2248	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	6	1
7	MENDEZ DE ANDES	2221	LA1	Persea americana (Palto)	15	6	1
8	MENDEZ DE ANDES	2221	E	Vachellia caven (Espinillo)	15	8	1
9	MENDEZ DE ANDES	2221	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	5	1
10	MENDEZ DE ANDES	2220	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	7	1
11	MENDEZ DE ANDES	2250	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	20	7	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma

Lisette Idone

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	YERBAL	2020	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	19	1
2	YERBAL	2020	FLD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	10	1
3	YERBAL	2045	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	12	8	1
4	YERBAL	2053	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	65	12	2
5	YERBAL	2086	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
6	YERBAL	2097	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	65	12	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Lisette Idone

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	YERBAL	2110	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	8	1
2	YERBAL	2114	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	14	1
3	YERBAL	2147	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
4	YERBAL	2194	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	18	7	1
5	YERBAL	2195	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	10	1
6	YERBAL	2194	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	8	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Lisette Idone

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	YERBAL	2217	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	11	1
2	YERBAL	2229	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	14	8	1
3	YERBAL	2235	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	10	1
4	YERBAL	2250	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	16	1
5	YERBAL	2244	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	9	1
6	YERBAL	2262	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
7	YERBAL	2284	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	10	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Lisette Idone

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	YERBAL	2326	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	47	12	1
2	YERBAL	2321	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	12	1
3	YERBAL	2354	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	16	1
4	YERBAL	2349	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	16	1
5	YERBAL	2370	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	2
6	YERBAL	2370	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	2
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Lisette Idone

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	YERBAL	2403	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	10	1
2	YERBAL	2407	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	9	1
3	YERBAL	2457	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	10	1
4	YERBAL	2461	F	Tipuana tipu (Tipa)	80	14	1
5	YERBAL	2457	F	Tipuana tipu (Tipa)	75	14	1
6	YERBAL	2451	F	Tipuana tipu (Tipa)	70	14	1
7	YERBAL	2439	F	Tipuana tipu (Tipa)	70	14	1
8	YERBAL	2439	FLA1	Tipuana tipu (Tipa)	30	9	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Lisette Idone

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ARCOS	2508	E	Ficus benjamina (Ficus)	35	12	1
2	ARCOS	2510	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	18	10	1
3	ARCOS	2510	FLA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	11	1
4	ARCOS	2512	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	11	1
5	ARCOS	2550	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	13	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BESARES	2311	E	Melia azedarach (Paraiso)	55	15	1
2	BESARES	2311	F	Lagerstroemia indica (Crespon)	30	8	1
3	BESARES	2331	E	Melia azedarach (Paraiso)	55	16	1
4	BESARES	2339	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	18	7	1
5	BESARES	2385	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	18	1
6	BESARES	2387	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LLERENA	2509	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
2	LLERENA	2531	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	50	18	1
3	LLERENA	2575	F	Platanus × acerifolia (Plátano)	50	18	1
4	LLERENA	2575	E	Tilia × moltkei (Tilo)	40	9	1
5	LLERENA	2579	E	Tilia × moltkei (Tilo)	40	10	1
6	LLERENA	2593	E	Tilia × moltkei (Tilo)	18	6	1
7	LLERENA	2593	LA1	Ligustrum lucidum (Ligustro)	60	16	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LLERENA	2604	LD1	Platanus × acerifolia (Plátano)	60	18	1
2	LLERENA	2603	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	30	9	1
3	LLERENA	2629	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	40	18	1
4	LLERENA	2638	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	40	20	1
5	LLERENA	2635	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	40	18	1
6	LLERENA	2677	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	50	20	1
7	LLERENA	2672	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	50	18	1
8	LLERENA	2697	F	Platanus × acerifolia (Plátano)	50	18	1
9	LLERENA	2697	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CASTILLO	62	E	Ficus benjamina (Ficus)	18	8	1
2	CASTILLO	71	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	10	1
3	CASTILLO	33	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	9	1
4	CASTILLO	40	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	13	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CASTILLO	110	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	9	1
2	CASTILLO	110	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
3	CASTILLO	123	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	10	1
4	CASTILLO	158	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
5	CASTILLO	175	LA2	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
6	CASTILLO	188	E	Ficus benjamina (Ficus)	50	15	1
7	CASTILLO	188	LA1	Ficus benjamina (Ficus)	20	7	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CASTILLO	384	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	9	1
2	CASTILLO	389	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
3	CASTILLO	389	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
4	CASTILLO	379	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	12	1
5	CASTILLO	357	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	12	1
6	CASTILLO	362	E	Acer negundo (Acer negundo)	60	10	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ARAOZ	917	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	7	1
2	ARAOZ	924	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	9	1
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	475	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	18	1
2	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	492	F	Platanus x acerifolia (Plátano)	35	8	1
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma

ANDRÉS

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	115	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	7	5	1
2	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	147	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	27	1
3	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	195	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	90	27	1
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	202	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	20	8	1
2	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	217	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
3	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	244	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	28	1
4	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	246	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	45	28	1
5	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	264	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	55	25	1
6	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	292	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	45	22	1
7	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	292	LA1	Platanus x acerifolia (Plátano)	50	20	1
8	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	292	F	Platanus x acerifolia (Plátano)	40	18	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	AGUIRRE	301	FLD1	Ficus benamina (Ficus)	30	8	1
2	AGUIRRE	301	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
3	AGUIRRE	329	E	Ficus benamina (Ficus)	18	9	2
4	AGUIRRE	397	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	14	1
5	AGUIRRE	393	LA1	Ficus benamina (Ficus)	30	10	1
6	AGUIRRE	399	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	AGUIRRE	406	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
2	AGUIRRE	407	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
3	AGUIRRE	442	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	10	1
4	AGUIRRE	441	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
5	AGUIRRE	450	E	Salix sp. (Sauce)	20	13	1
6	AGUIRRE	480	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	14	1
7	AGUIRRE	489	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	13	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

ANDRÉS

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LOYOLA	20	LD1	Ficus benjamina (Ficus)	63	16	2
2	LOYOLA	26	E	Ficus benjamina (Ficus)	45	8	1
3	LOYOLA	47	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	42	7	1
4	LOYOLA	58	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	7	1
5	LOYOLA	79	LD1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	36	8	1
6	LOYOLA	95	E	Bauhinia forficata (Pezuña de vaca)	20	8	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LOYOLA	111	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ALVAREZ, JULIAN	595	F	Ficus benjamina (Ficus)	30	7	1
2	ALVAREZ, JULIAN	593	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	90	18	1
3	ALVAREZ, JULIAN	563	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	70	16	1
4	ALVAREZ, JULIAN	570	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	13	1
5	ALVAREZ, JULIAN	542	E	Tilia x moltkei (Tilo)	35	16	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

ANDRÉS

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ARAOZ	511	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	15	1
2	ARAOZ	540	F	Ficus benjamina (Ficus)	40	12	2
3	ARAOZ	570	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	2
4	ARAOZ	577	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	20	6	1
5	ARAOZ	577	LA1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	35	10	1
6	ARAOZ	591	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	30	10	1
7	ARAOZ	519	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	25	6	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ARAOZ	1037	LD1	Platanus × acerifolia (Plátano)	70	15	2
2	ARAOZ	1025	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	65	13	1
3	ARAOZ	1015	F	Platanus × acerifolia (Plátano)	80	16	1
4	ARAOZ	1041	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	75	15	1
5	ARAOZ	1047	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	8	12	1
6	ARAOZ	1051	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	15	1
7	ARAOZ	1044	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	16	2
8	ARAOZ	1068	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	140	16	1
9	ARAOZ	1080	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	15	1
10	ARAOZ	1083	E	Ficus benjamina (Ficus)	60	10	1
11	ARAOZ	1095	LA1	Ficus benjamina (Ficus)	110	13	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

ANDRÉS

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ALVAR NUÑEZ	105	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	9	1
2	ALVAR NUÑEZ	115	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	9	1
3	ALVAR NUÑEZ	159	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	INDEPENDENCIA AV.	3410	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	1012	1
2	INDEPENDENCIA AV.	3410	LA1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	30	12	1
3	INDEPENDENCIA AV.	3415	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	10	1
4	INDEPENDENCIA AV.	3434	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	30	12	1
5	INDEPENDENCIA AV.	3473	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	INDEPENDENCIA AV.	3596	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
2	INDEPENDENCIA AV.	3590	FLA1	Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado)	30	9	1
3	INDEPENDENCIA AV.	3517	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
4	INDEPENDENCIA AV.	3535	LA1	Ficus benjamina (Ficus)	30	13	1
5	INDEPENDENCIA AV.	3557	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	10	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	INDEPENDENCIA AV.	3729	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
2	INDEPENDENCIA AV.	3747	E	Araucaria araucana (Pehuén)	35	12	1
3	INDEPENDENCIA AV.	3764	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
4	INDEPENDENCIA AV.	3767	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	18	8	1
5	INDEPENDENCIA AV.	3781	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
6	INDEPENDENCIA AV.	3789	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
7	INDEPENDENCIA AV.	3791	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	1
8	INDEPENDENCIA AV.	3710	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
9	INDEPENDENCIA AV.	3726	LA1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	7	1
10	INDEPENDENCIA AV.	3716	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	1
11	INDEPENDENCIA AV.	3780	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	INDEPENDENCIA AV.	3825	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
2	INDEPENDENCIA AV.	3831	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	18	10	1
3	INDEPENDENCIA AV.	3831	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
4	INDEPENDENCIA AV.	3874	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	18	7	1
5	INDEPENDENCIA AV.	3896	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	25	10	1
6	INDEPENDENCIA AV.	3886	E	Melia azedarach (Paraiso)	40	15	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	INDEPENDENCIA AV.	3910	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
2	INDEPENDENCIA AV.	3922	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	16	1
3	INDEPENDENCIA AV.	3940	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	16	7	1
4	INDEPENDENCIA AV.	3972	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	10	1
5	INDEPENDENCIA AV.	3995	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
6	INDEPENDENCIA AV.	3973	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
7	INDEPENDENCIA AV.	3901	E	Melia azedarach (Paraiso)	40	15	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	INDEPENDENCIA AV.	4030	LD1	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	35	13	1
2	INDEPENDENCIA AV.	4054	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	16	2
3	INDEPENDENCIA AV.	4046	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	13	1
4	INDEPENDENCIA AV.	4076	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	16	1
5	INDEPENDENCIA AV.	4011	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
6	INDEPENDENCIA AV.	4039	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
7	INDEPENDENCIA AV.	4055	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	1
8	INDEPENDENCIA AV.	4053	LA1	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	40	11	1
9	INDEPENDENCIA AV.	4063	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
10	INDEPENDENCIA AV.	4071	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	1
11	INDEPENDENCIA AV.	4083	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	15	2
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:


Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	INDEPENDENCIA AV.	4116	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
2	INDEPENDENCIA AV.	4195	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	14	1
3	INDEPENDENCIA AV.	4199	E	Melia azedarach (Paraiso)	50	16	1
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	DE LOS CONSTITUYENTES AV.	5205	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	8	1
2	DE LOS CONSTITUYENTES AV.	5205	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	8	1
3	DE LOS CONSTITUYENTES AV.	5251	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	45	10	1
4	DE LOS CONSTITUYENTES AV.	5270	E	Melia azedarach (Paraíso)	85	8	1
5	DE LOS CONSTITUYENTES AV.	5264	E	Ficus elastica (Gomero)	43	6	1
6	DE LOS CONSTITUYENTES AV.	5205	F	Eugenia uniflora (Pitanga colorada)	18	6	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma


Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BAUNESS	2288	F	Melia azedarach (Paraiso)	55	11	1
2	BAUNESS	2288	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	10	1
3	BAUNESS	2272	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	13	1
4	BAUNESS	2277	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	11	1
5	BAUNESS	2249	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
6	BAUNESS	2240	E	Ficus benjamina (Ficus)	50	15	2
7	BAUNESS	2226	E	Ficus benjamina (Ficus)	45	15	2
8	BAUNESS	2209	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	15	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:


Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BUCARELLI	2613	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	8	1
2	BUCARELLI	2615	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	13	1
3	BUCARELLI	2619	E	Tilia x moltkei (Tilo)	25	8	1
4	BUCARELLI	2657	E	Persea americana (Palto)	10	6	1
5	BUCARELLI	2632	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	14	1
6	BUCARELLI	2685	E	Tilia x moltkei (Tilo)	25	8	1
7	BUCARELLI	2691	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	17	6	1
8	BUCARELLI	2692	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	11	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CERETTI	3208	E	Duranta erecta (Duranta)	10	5	1
2	CERETTI	3207	LA1	Tilia x moltkei (Tilo)	50	9	1
3	CERETTI	3228	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	7	1
4	CERETTI	3231	E	Tilia x moltkei (Tilo)	50	9	1
5	CERETTI	3237	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	9	2
6	CERETTI	3245	E	Tilia x moltkei (Tilo)	30	10	1
7	CERETTI	3254	E	Ficus benjamina (Ficus)	70	10	1
8	CERETTI	3265	E	Ficus benjamina (Ficus)	70	10	1
9	CERETTI	3268	E	Cinnamomum camphora (Alcanforero)	38	7	1
10	CERETTI	3269	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	7	1
11	CERETTI	3295	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	9	1
12	CERETTI	3290	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	38	8	1
13	CERETTI	3294	LA1	Tilia x moltkei (Tilo)	40	8	1
14	CERETTI	3285	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	8	1
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CARACAS	5488	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	15	4	1
2	CARACAS	5492	E	Acer negundo (Acer negundo)	45	7	1
3	CARACAS	5491	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	110	15	1
4	CARACAS	5495	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	100	14	1
5	CARACAS	5484	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
6	CARACAS	5481	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
7	CARACAS	5455	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	95	13	1
8	CARACAS	5420	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	13	1
9	CARACAS	5417	E	Tilia × moltkei (Tilo)	45	10	1
10	CARACAS	5409	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	85	13	1
11	CARACAS	5409	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	13	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CARACAS	5377	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	7	1
2	CARACAS	5386	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	12	1
3	CARACAS	5377	LD1	No determinado (otra especie)	18	7	1
4	CARACAS	5341	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	70	14	1
5	CARACAS	5340	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	70	16	1
6	CARACAS	5312	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	25	4	1
7	CARACAS	5312	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	6	1
8	CARACAS	5313	E	Tilia × moltkei (Tilo)	55	9	1
9	CARACAS	5313	LA1	Tilia × moltkei (Tilo)	40	8	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CARACAS	5296	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	95	12	1
2	CARACAS	5291	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	55	10	1
3	CARACAS	5281	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	70	12	1
4	CARACAS	5276	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	85	11	1
5	CARACAS	5246	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	50	13	1
6	CARACAS	5234	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	12	1
7	CARACAS	5217	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	85	12	1
8	CARACAS	5212	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	48	12	1
9	CARACAS	5212	LD1	Platanus × acerifolia (Plátano)	75	12	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VILELA	1990	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	18	1
2	VILELA	1987	LA1	Platanus × acerifolia (Plátano)	80	18	1
3	VILELA	1952	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	18	1
4	VILELA	1948	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	70	18	1
5	VILELA	1965	E	Tilia × moltkei (Tilo)	30	12	1
6	VILELA	1931	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	18	1
7	VILELA	1909	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	70	18	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	OLAZABAL	3082	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
2	OLAZABAL	3043	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	12	1
3	OLAZABAL	3056	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	13	1
4	OLAZABAL	3030	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	18	7	1
5	OLAZABAL	3019	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	15	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LARRALDE, CRISOLOGO AV.	2615	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	9	1
2	LARRALDE, CRISOLOGO AV.	2602	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	65	16	2
3	LARRALDE, CRISOLOGO AV.	2625	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	58	10	1
4	LARRALDE, CRISOLOGO AV.	2650	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	65	12	1
5	LARRALDE, CRISOLOGO AV.	2690	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	IBERA	1703	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	1
2	IBERA	1715	E	Tipuana tipu (Tipa)	40	10	1
3	IBERA	1754	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	11	1
4	IBERA	1792	LA1	Ficus benjamina (Ficus)	35	12	3
5	IBERA	1791	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	10	1
6	IBERA	1708	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	15	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VERA	132	E	Acer negundo (Acer negundo)	20	9	1
2	VERA	138	LA1	Ficus benjamina (Ficus)	70	15	1
3	VERA	178	E	Acer negundo (Acer negundo)	10	7	1
4	VERA	186	FLA1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	25	6	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones


EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAVALLEJA	712	LD1	Platanus × acerifolia (Plátano)	45	20	1
2	LAVALLEJA	709	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	50	20	1
3	LAVALLEJA	728	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	50	20	1
4	LAVALLEJA	741	F	Platanus × acerifolia (Plátano)	40	18	1
5	LAVALLEJA	761	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	30	18	1
6	LAVALLEJA	775	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	18	7	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	DARWIN	388	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	30	10	1
2	DARWIN	388	F	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	30	10	1
3	DARWIN	376	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	10	1
4	DARWIN	360	LD1	Ficus benjamina (Ficus)	30	12	1
5	DARWIN	348	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
6	DARWIN	336	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
7	DARWIN	316	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
8	DARWIN	316	F	Melia azedarach (Paraiso)	40	11	1
9	DARWIN	306	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	12	1
10	DARWIN	360	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	12	1
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAMARCA, EMILIO	3188	LA1	Tilia × moltkei (Tilo)	40	7	1
2	LAMARCA, EMILIO	3174	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	20	9	1
3	LAMARCA, EMILIO	3168	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	10	1
4	LAMARCA, EMILIO	3155	LA1	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	20	6	1
5	LAMARCA, EMILIO	3140	E	Tilia × moltkei (Tilo)	50	10	1
6	LAMARCA, EMILIO	3136	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	11	1
7	LAMARCA, EMILIO	3132	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	9	1
8	LAMARCA, EMILIO	3107	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	120	16	1
9	LAMARCA, EMILIO	3116	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	75	10	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:


Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAMARCA, EMILIO	3096	E	Populus nigra (Alamo)	90	11	1
2	LAMARCA, EMILIO	3042	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	15	7	1
3	LAMARCA, EMILIO	3025	E	Ficus benjamina (Ficus)	45	8	1
4	LAMARCA, EMILIO	3017	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	20	7	1
5	LAMARCA, EMILIO	3007	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	25	8	1
6	LAMARCA, EMILIO	3007	LD1	Lagerstroemia indica (Crespon)	15	3	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAMARCA, EMILIO	2996	E	Acer negundo (Acer negundo)	20	6	1
2	LAMARCA, EMILIO	2991	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	58	9	1
3	LAMARCA, EMILIO	2974	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	62	9	2
4	LAMARCA, EMILIO	2978	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	58	9	1
5	LAMARCA, EMILIO	2961	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	8	1
6	LAMARCA, EMILIO	2950	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	58	8	1
7	LAMARCA, EMILIO	2943	E	Lagerstroemia indica (Crespon)	40	6	1
8	LAMARCA, EMILIO	2919	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	58	9	1
9	LAMARCA, EMILIO	2912	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	43	9	1
10	LAMARCA, EMILIO	2909	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	42	10	1
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LAMARCA, EMILIO	2894	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	10	1
2	LAMARCA, EMILIO	2891	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	37	8	1
3	LAMARCA, EMILIO	2880	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	9	1
4	LAMARCA, EMILIO	2862	E	Firmiana simplex (Parasol chino)	55	9	1
5	LAMARCA, EMILIO	2824	E	Persea americana (Palto)	42	8	1
6	LAMARCA, EMILIO	2811	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	28	8	1
7	LAMARCA, EMILIO	2804	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	67	8	1
8	LAMARCA, EMILIO	2801	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	8	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	NOGOYA	3598	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	35	10	1
2	NOGOYA	3560	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	65	12	1
3	NOGOYA	3558	E	Tilia x moltkei (Tilo)	40	13	1
4	NOGOYA	3519	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	14	1
5	NOGOYA	3508	E	Eriobotrya japonica (Nispero japonés)	30	7	1
6	NOGOYA	3507	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	13	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	NOGOYA	3496	LA1	Ficus benjamina (Ficus)	90	18	1
2	NOGOYA	3487	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	45	16	1
3	NOGOYA	3494	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	11	1
4	NOGOYA	3469	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
5	NOGOYA	3474	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	13	1
6	NOGOYA	3460	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	15	1
7	NOGOYA	3420	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	14	1
8	NOGOYA	3405	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	2
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	NOGOYA	3395	E	Acer buergerianum (Acer tridente)	20	6	1
2	NOGOYA	3390	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	12	1
3	NOGOYA	3308	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	6	1
4	NOGOYA	3308	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	12	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	NOGOYA	3294	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
2	NOGOYA	3282	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	7	1
3	NOGOYA	3282	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	13	1
4	NOGOYA	3276	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
5	NOGOYA	3272	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	20	5	1
6	NOGOYA	3271	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	25	9	1
7	NOGOYA	3257	LA1	Lagerstroemia indica (Crespon)	15	3	1
8	NOGOYA	3229	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	18	8	1
9	NOGOYA	3226	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
10	NOGOYA	3226	F	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	20	8	1
11	NOGOYA	3211	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	20	8	1
12	NOGOYA	3206	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	60	9	1
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	MATORRAS	322	E	Ficus benjamina (Ficus)	50	12	1
2	MATORRAS	322	LA1	Thuja sp. (Tuya)	22	8	1
3	MATORRAS	343	E	Ficus benjamina (Ficus)	50	9	1
4	MATORRAS	351	E	Metrosideros citrinus (Callistemon rojo)	20	7	1
5	MATORRAS	395	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	8	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	PASEO COLON AV.	439	FLD1	Tipuana tipu (Tipa)	70	13	1
2	PASEO COLON AV.	465	F	Tipuana tipu (Tipa)	60	12	1
3	PASEO COLON AV.	465	FLA3	Tipuana tipu (Tipa)	45	12	1
4	PASEO COLON AV.	465	FLA4	Tipuana tipu (Tipa)	50	12	1
5	PASEO COLON AV.	465	FLA5	Tipuana tipu (Tipa)	70	13	2
6	PASEO COLON AV.	450	FLD3	Tipuana tipu (Tipa)	70	15	1
7	PASEO COLON AV.	450	FLD2	Tipuana tipu (Tipa)	50	15	2
8	PASEO COLON AV.	450	FLD1	Tipuana tipu (Tipa)	50	16	1
9	PASEO COLON AV.	464	FLD1	Tipuana tipu (Tipa)	60	15	2
10	PASEO COLON AV.	464	F	Tipuana tipu (Tipa)	40	14	1
11	PASEO COLON AV.	482	F	Tipuana tipu (Tipa)	70	16	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	PASEO COLON AV.	505	FLD1	Tipuana tipu (Tipa)	70	15	2
2	PASEO COLON AV.	505	F	Tipuana tipu (Tipa)	50	14	1
3	PASEO COLON AV.	512	FLA1	Tipuana tipu (Tipa)	40	10	1
4	PASEO COLON AV.	525	FLD1	Tipuana tipu (Tipa)	45	10	1
5	PASEO COLON AV.	525	F	Tipuana tipu (Tipa)	55	11	2
6	PASEO COLON AV.	533	F	Tipuana tipu (Tipa)	50	10	1
7	PASEO COLON AV.	533	FLA1	Tipuana tipu (Tipa)	50	9	1
8	PASEO COLON AV.	545	FLA2	Tipuana tipu (Tipa)	50	12	2
9	PASEO COLON AV.	591	F	Tipuana tipu (Tipa)	70	12	1
10	PASEO COLON AV.	588	F	Tipuana tipu (Tipa)	80	16	2
11	PASEO COLON AV.	588	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	70	18	1
12	PASEO COLON AV.	584	F	Tipuana tipu (Tipa)	70	15	1
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BERMUDEZ	3208	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	13	1
2	BERMUDEZ	3238	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	90	20	1
3	BERMUDEZ	3266	E	Phoenix roebelenii (Palmera enana)	20	2	1
4	BERMUDEZ	3294	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	8	1
5	BERMUDEZ	3276	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	15	5	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BERMUDEZ	3317	FLD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	12	1
2	BERMUDEZ	3330	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	12	1
3	BERMUDEZ	3364	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	12	1
4	BERMUDEZ	3379	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	9	1
5	BERMUDEZ	3383	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
6	BERMUDEZ	3397	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	10	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BERMUDEZ	3416	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	12	1
2	BERMUDEZ	3416	E	Bougainvillea spectabilis (Santa rita)	15	4	1
3	BERMUDEZ	3459	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	6	1
4	BERMUDEZ	3452	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	6	1
5	BERMUDEZ	3486	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	9	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BERMUDEZ	3506	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	9	1
2	BERMUDEZ	3530	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	8	1
3	BERMUDEZ	3560	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	8	1
4	BERMUDEZ	3581	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	10	1
5	BERMUDEZ	3590	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	60	9	1
6	BERMUDEZ	3598	LA1	Morus sp. (Morera)	50	8	1
7	BERMUDEZ	3585	E	Tilia x moltkei (Tilo)	40	9	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BERMUDEZ	3602	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
2	BERMUDEZ	3606	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	15	5	1
3	BERMUDEZ	3646	E	Ficus benjamina (Ficus)	35	7	1
4	BERMUDEZ	3673	LA1	Acer negundo (Acer negundo)	30	8	1
5	BERMUDEZ	3680	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	40	8	1
6	BERMUDEZ	3686	E	Tilia x moltkei (Tilo)	50	9	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BERMUDEZ	3712	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	7	1
2	BERMUDEZ	3785	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	9	1
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ASUNCION	5084	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	70	9	1
2	ASUNCION	5085	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	10	1
3	ASUNCION	5050	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
4	ASUNCION	5038	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	70	14	1
5	ASUNCION	5018	E	Tilia x moltkei (Tilo)	10	5	1
6	ASUNCION	5014	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	14	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ASUNCION	4792	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	9	1
2	ASUNCION	4760	E	Tilia x moltkei (Tilo)	50	12	1
3	ASUNCION	4758	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	12	1
4	ASUNCION	4738	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
5	ASUNCION	4733	LD1	Platanus x acerifolia (Plátano)	100	22	1
6	ASUNCION	4720	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	120	22	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ASUNCION	4505	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	12	1
2	ASUNCION	4546	LA1	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	8	1
3	ASUNCION	4554	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
4	ASUNCION	4575	E	Tilia x moltkei (Tilo)	50	10	1
5	ASUNCION	4595	E	Ficus benjamina (Ficus)	25	6	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ASUNCION	4609	F	Platanus x acerifolia (Plátano)	100	20	1
2	ASUNCION	4613	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	18	1
3	ASUNCION	4620	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	15	1
4	ASUNCION	4634	E	Tilia x moltkei (Tilo)	25	8	1
5	ASUNCION	4650	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	80	20	1
6	ASUNCION	4661	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	100	20	1
7	ASUNCION	4640	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	100	20	1
8	ASUNCION	4682	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	18	1
9	ASUNCION	4695	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	USPALLATA	3729	E	Ficus benjamina (Ficus)	40	9	1
2	USPALLATA	3729	LD1	Ficus benjamina (Ficus)	50	9	1
3	USPALLATA	3705	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	60	13	1
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	PAGOLA, CNEL.	4080	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
2	PAGOLA, CNEL.	4040	F	Tilia x moltkei (Tilo)	30	10	1
3	PAGOLA, CNEL.	4044	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	18	1
4	PAGOLA, CNEL.	4032	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	18	1
5	PAGOLA, CNEL.	4032	LD1	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	18	1
6	PAGOLA, CNEL.	4022	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	18	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	SPIKA ENRIQUE GRAL.	1693	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
2	SPIKA ENRIQUE GRAL.	1693	FLD1	Acer negundo (Acer negundo)	20	9	1
3	SPIKA ENRIQUE GRAL.	1685	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
4	SPIKA ENRIQUE GRAL.	1635	LD1	Ligustrum lucidum (Ligustro)	20	10	1
5	SPIKA ENRIQUE GRAL.	1635	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	14	1
6	SPIKA ENRIQUE GRAL.	1655	FLA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	15	1
7	SPIKA ENRIQUE GRAL.	1675	FLA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	15	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CALVO, CARLOS AV.	3820	E	Melia azedarach (Paraiso)	30	16	1
2	CALVO, CARLOS AV.	3830	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	12	1
3	CALVO, CARLOS AV.	3855	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	9	1
4	CALVO, CARLOS AV.	3855	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
5	CALVO, CARLOS AV.	3870	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	12	1
6	CALVO, CARLOS AV.	3891	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	11	1
7	CALVO, CARLOS AV.	3892	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	15	1
8	CALVO, CARLOS AV.	3882	E	Luehea divaricata (Azota caballo)	18	6	1
9	CALVO, CARLOS AV.	3891	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	11	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CALVO, CARLOS AV.	4037	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
2	CALVO, CARLOS AV.	4046	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
3	CALVO, CARLOS AV.	4048	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
4	CALVO, CARLOS AV.	4072	E	Melia azedarach (Paraíso)	15	9	1
5	CALVO, CARLOS AV.	4075	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	45	10	1
6	CALVO, CARLOS AV.	4090	LA1	Ficus elastica (Gomero)	130	14	3
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	DONADO	993	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
2	DONADO	970	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	9	1
3	DONADO	970	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
4	DONADO	942	E	Ailanthus altissima (Arbol del cielo)	30	9	1
5	DONADO	943	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones


EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


Maximiliano H

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CORRIENTES AV.	5666	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	45	9	1
2	CORRIENTES AV.	5652	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	55	9	1
3	CORRIENTES AV.	5682	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	30	6	2
4	CORRIENTES AV.	5663	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	10	1
5	CORRIENTES AV.	5655	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	40	10	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Maximiliano H

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CAMARGO	617	E	Ficus elastica (Gomero)	120	12	1
2	CAMARGO	627	E	Ficus benjamina (Ficus)	45	6	1
3	CAMARGO	631	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
4	CAMARGO	631	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	6	1
5	CAMARGO	642	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	7	2
6	CAMARGO	648	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
7	CAMARGO	648	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
8	CAMARGO	673	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	7	1
9	CAMARGO	687	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	7	1
10	CAMARGO	688	E	Lagerstroemia indica (Crespon)	20	4	1
11	CAMARGO	693	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:


Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Maximiliano H

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	GALLARDO, ANGEL AV.	24	E	Ficus benjamina (Ficus)	80	12	2
2	GALLARDO, ANGEL AV.	30	LD1	Morus sp. (Morera)	60	10	2
3	GALLARDO, ANGEL AV.	60	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:




Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ROSARIO	189	LD1	Ficus benamina (Ficus)	20	5	1
2	ROSARIO	189	LA1	Acer platanoides (Arce real)	20	3	2
3	ROSARIO	157	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	3
4	ROSARIO	158	E	Acer platanoides (Arce real)	20	3	1
5	ROSARIO	109	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	2
6	ROSARIO	108	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	3	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VALLE	396	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
2	VALLE	396	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	7	2
3	VALLE	379	E	Acer negundo (Acer negundo)	30	6	1
4	VALLE	376	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	10	1
5	VALLE	362	E	Tilia x moltkei (Tilo)	30	5	1
6	VALLE	322	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	2
7	VALLE	335	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
8	VALLE	312	E	Tilia x moltkei (Tilo)	40	6	1
9	VALLE	309	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	6	1
10	VALLE	305	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VALLE	286	E	Ficus benjamina (Ficus)	20	3	1
2	VALLE	285	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	11	2
3	VALLE	285	LA1	Tilia x moltkei (Tilo)	30	6	1
4	VALLE	264	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	7	2
5	VALLE	205	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma

Maximiliano H

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VALLE	197	E	Fraxinus excelsior (Fresno europeo)	30	7	1
2	VALLE	195	E	Fraxinus excelsior (Fresno europeo)	35	10	2
3	VALLE	190	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	7	1
4	VALLE	168	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
5	VALLE	160	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	4	2
6	VALLE	159	E	Tilia x moltkei (Tilo)	30	5	1
7	VALLE	134	E	Ficus benamina (Ficus)	25	4	1
8	VALLE	133	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	7	1
9	VALLE	128	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	2
10	VALLE	104	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
11	VALLE	107	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	6	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Maximiliano H

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CASTRO	897	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	7	1
2	CASTRO	897	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	10	1
3	CASTRO	882	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	5	1
4	CASTRO	879	LA1	Morus sp. (Morera)	20	4	1
5	CASTRO	877	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	6	1
6	CASTRO	857	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
7	CASTRO	854	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	20	5	1
8	CASTRO	848	E	Ficus benjamina (Ficus)	60	8	2
9	CASTRO	834	E	Styphnolobium japonicum (Sofoa)	50	8	1
10	CASTRO	828	E	Ficus benjamina (Ficus)	50	10	2
11	CASTRO	820	E	Styphnolobium japonicum (Sofoa)	35	5	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma:

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Maximiliano H

Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CASTRO	594	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
2	CASTRO	594	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	8	1
3	CASTRO	586	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	6	1
4	CASTRO	583	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
5	CASTRO	570	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	10	1
6	CASTRO	562	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
7	CASTRO	550	E	Morus sp. (Morera)	40	8	1
8	CASTRO	534	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	8	1
9	CASTRO	544	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
10	CASTRO	520	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	6	1
11	CASTRO	511	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	5	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	ESTADO DE ISRAEL AV.	4433	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	7	1
2	ESTADO DE ISRAEL AV.	4441	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	5	1
3	ESTADO DE ISRAEL AV.	4457	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	10	1
4	ESTADO DE ISRAEL AV.	4479	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
5	ESTADO DE ISRAEL AV.	4495	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	7	2
6	ESTADO DE ISRAEL AV.	4457	F	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	4	1
7	ESTADO DE ISRAEL AV.	4479	F	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	20	5	1
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	FALCON, RAMON L.,CNEL.	1475	E	Lagerstroemia indica (Crespon)	15	3	1
2	FALCON, RAMON L.,CNEL.	1467	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
3	FALCON, RAMON L.,CNEL.	1464	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	5	1
4	FALCON, RAMON L.,CNEL.	1465	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
5	FALCON, RAMON L.,CNEL.	1435	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	9	1
6	FALCON, RAMON L.,CNEL.	1435	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
7	FALCON, RAMON L.,CNEL.	1443	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	9	1
8	FALCON, RAMON L.,CNEL.	1405	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Maximiliano H

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	LUPPI, ABRAHAM J.	1439	E	Lagerstroemia indica (Crespon)	20	7	1
2	LUPPI, ABRAHAM J.	1461	E	Morus sp. (Morera)	15	6	1
3	LUPPI, ABRAHAM J.	1442	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	7	1
4	LUPPI, ABRAHAM J.	1410	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	65	12	1
5	LUPPI, ABRAHAM J.	1424	E	Melia azedarach (Paraiso)	35	8	1
6	LUPPI, ABRAHAM J.	1446	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	20	11	1
7	LUPPI, ABRAHAM J.	1410	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	8	1
8	LUPPI, ABRAHAM J.	1497	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	13	1
9	LUPPI, ABRAHAM J.	1497	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	80	15	1
10	LUPPI, ABRAHAM J.	1497	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	13	1
11	LUPPI, ABRAHAM J.	1497	FLD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	13	1
12	LUPPI, ABRAHAM J.	1450	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	13	1
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	SAN NICOLAS	4760	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	15	1
2	SAN NICOLAS	4750	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	55	15	2
3	SAN NICOLAS	4712	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	30	8	1
4	SAN NICOLAS	4712	FLD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	1
5	SAN NICOLAS	4712	FLD2	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	12	1
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN




Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	251	E	Platanus x acerifolia (Plátano)	90	25	3
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Firma

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	VENEZUELA	110	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	10	1
2	VENEZUELA	170	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	11	1
3	VENEZUELA	178	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
4	VENEZUELA	198	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	2
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


Firma



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	SAN JUAN AV.	4297	F	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	6	1
2	SAN JUAN AV.	4297	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	6	1
3	SAN JUAN AV.	4260	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	6	1
4	SAN JUAN AV.	4256	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	7	1
5	SAN JUAN AV.	4275	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	7	1
6	SAN JUAN AV.	4245	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	7	1
7	SAN JUAN AV.	4205	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	2
8	SAN JUAN AV.	4206	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
9	SAN JUAN AV.	4224	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	SAN JUAN AV.	3968	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	2
2	SAN JUAN AV.	3971	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	6	1
3	SAN JUAN AV.	3961	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	7	1
4	SAN JUAN AV.	3952	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	2
5	SAN JUAN AV.	3928	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
6	SAN JUAN AV.	3937	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	3	8	1
7	SAN JUAN AV.	3908	LA1	Bougainvillea spectabilis (Santa rita)	30	9	1
8	SAN JUAN AV.	3911	LA1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
9	SAN JUAN AV.	3907	E	Ficus benjamina (Ficus)	30	6	2
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	SAN JUAN AV.	4306	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
2	SAN JUAN AV.	4311	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
3	SAN JUAN AV.	4337	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	45	16	1
4	SAN JUAN AV.	4333	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	15	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	SAN JUAN AV.	3805	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	9	1
2	SAN JUAN AV.	3819	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	60	11	1
3	SAN JUAN AV.	3881	LD1	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	50	10	1
4	SAN JUAN AV.	3893	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias


N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	SAN JUAN AV.	3788	LA1	Ficus benjamina (Ficus)	30	6	1
2	SAN JUAN AV.	3783	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
3	SAN JUAN AV.	3767	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
4	SAN JUAN AV.	3701	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	10	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	GAONA AV.	5004	E	Tilia x moltkei (Tilo)	30	9	1
2	GAONA AV.	5042	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
3	GAONA AV.	5050	E	Handroanthus impetiginosus (Lapacho rosado)	20	9	1
4	GAONA AV.	5076	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	10	1
5	GAONA AV.	5088	E	Tilia x moltkei (Tilo)	50	10	1
6	GAONA AV.	5044	E	Ficus benjamina (Ficus)	60	8	1
7	GAONA AV.	5096	LA2	Tilia x moltkei (Tilo)	20	7	1
8	GAONA AV.	5096	LA3	Morus sp. (Morera)	20	8	1
9	GAONA AV.	5096	LA4	Ficus benjamina (Ficus)	50	12	1
10	GAONA AV.	5014	F	Platanus x acerifolia (Plátano)	90	18	1
11	GAONA AV.	5042	F	Platanus x acerifolia (Plátano)	80	18	1
12	GAONA AV.	5050	F	Platanus x acerifolia (Plátano)	70	18	1
13	GAONA AV.	5050	FLD1	Platanus x acerifolia (Plátano)	60	18	1
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CHIVILCOY	1592	E	Ficus benamina (Ficus)	20	4	1
2	CHIVILCOY	1570	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	12	2
3	CHIVILCOY	1564	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	8	1
4	CHIVILCOY	1553	E	Ficus benamina (Ficus)	60	11	1
5	CHIVILCOY	1542	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	40	9	1
6	CHIVILCOY	1531	E	Peltophorum dubium (Ibirá - pitá)	60	13	1
7	CHIVILCOY	1538	E	Ailanthus altissima (Arbol del cielo)	30	10	1
8	CHIVILCOY	1505	LD1	Tecoma stans (Tecoma)	30	8	1
9	CHIVILCOY	1520	E	Peltophorum dubium (Ibirá - pitá)	50	9	1
10	CHIVILCOY	1555	E	Ficus benamina (Ficus)	65	11	1
11	CHIVILCOY	1521	E	Laurus nobilis (Laurel)	50	8	1
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	CARRASCO AV.	170	E	Syagrus romanzoffiana (Pindo)	35	8	1
2	CARRASCO AV.	170	LD1	Syagrus romanzoffiana (Pindo)	35	8	1
3	CARRASCO AV.	150	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	100	12	1
4	CARRASCO AV.	106	LD1	Platanus × acerifolia (Plátano)	85	12	1
5	CARRASCO AV.	130	E	Platanus × acerifolia (Plátano)	90	12	1
6	CARRASCO AV.	135	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	35	12	1
7	CARRASCO AV.	131	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	25	8	1
8	CARRASCO AV.	102	E	Fraxinus pennsylvanica (Fresno rojo)	30	8	1
9	CARRASCO AV.	145	E	Tipuana tipu (Tipa)	35	8	1
10	CARRASCO AV.	193	E	Ceiba speciosa (Palo borracho rosa)	40	7	1
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS



Planilla de Poda Despeje de Luminarias

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda
1	BAIGORRIA	3922	E	Ligustrum lucidum (Ligustro)	15	6	1
2	BAIGORRIA	3922	LD1	Ligustrum lucidum (Ligustro)	10	5	1
3	BAIGORRIA	3931	LA1	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	65	15	1
4	BAIGORRIA	3951	E	Liquidambar styraciflua (Liquidambar)	55	12	1
5	BAIGORRIA	3953	E	Melaleuca glauca (Limpiatubos)	35	7	1
6	BAIGORRIA	3986	E	Lagerstroemia indica (Crespon)	30	8	1
7	BAIGORRIA	3990	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	60	14	1
8	BAIGORRIA	3994	E	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	60	13	1
9	BAIGORRIA	3995	LA2	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)	70	8	1
10	BAIGORRIA	3981	E	Tilia x moltkei (Tilo)	65	12	1
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Prestaciones

EXTR. EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
 L. LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
 EI. INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
 BC. BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
 RD. REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E. ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
 A. ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
 RF. REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
 RT. RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:



ANTES



DESPUÉS

