Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	ECHEVERRIA 3900

FECHA	4/09/2026
DNI	39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

3

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		**PRESTACIONES**	**L.**	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	3997		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
2	3987		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	Interferencia, Refaldado	
3	3976		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
4	3975		*No determinado*	otra especie	30	10	Interferencia	
5	3965		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	50	11	Interferencia	
6	3960		*Melia azedarach*	Paraiso	30	10	Interferencia	
7	3937		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
8	3923		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	45	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
9	3920	LA2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	12	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
10	3920	LD1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	Interferencia	
11	3920	LD2	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	9	Limpieza de ramas, Refaldado	
12	3920	LD3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
13	3916	LD1	*Ficus benjamina*	Ficus	35	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	ECHEVERRIA 4000

FECHA	4/09/2026
DNI	39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

3

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		**PRESTACIONES**	**L.**	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	4099		*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
2	4092		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	7	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
3	4088		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	7	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
4	4088	LD1	*Platanus x acerifolia*	Platano	70	16	Interferencia	
5	4085	LA1	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	40	10	Interferencia, Refaldado	
6	4085		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	40	10	Interferencia, Refaldado	
7	4080		*Platanus x acerifolia*	Platano	90	16	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
8	4067		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
9	4066		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	50	10	Interferencia, Refaldado	
10	4055		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	8	Interferencia, Refaldado	
11	4054		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	30	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
12	4048		*Acer negundo*	Arce negundo	70	9	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
13	4038		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	40	10	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
14	4035		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
15	4028		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	50	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
16	4023		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	20	7	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
17	4020		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	45	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
18	4017		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	8	Interferencia, Refaldado	
19	4007	LA1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	Interferencia, Refaldado	
20	4007		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	35	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
21	4002	LD1	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	25	8	Interferencia, Refaldado	
22	4000		*No determinado*	otra especie	15	6	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
23	4000	LD1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	7	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Jazmín María Silva Dellagogna
CORREDOR	ECHEVERRIA 4100

FECHA	4/09/2026
DNI	39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

3

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		**PRESTACIONES**	**L.**	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	4194		*Ficus benjamina*	Ficus	35	9	Interferencia, Refaldado	
2	4194	F	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	20	7	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
3	4189		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	13	Interferencia	
4	4152		*Platanus x acerifolia*	Platano	119	19	Interferencia	
5	4144		*Platanus x acerifolia*	Platano	100	19	Interferencia	
6	4133		*Morus nigra*	Morera negra	45	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
7	4133	LA1	*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
8	4133	LA2	*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	35	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
9	4133	LA3	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	9	Interferencia	
10	4116		*Platanus x acerifolia*	Platano	110	19	Limpieza de ramas, Refaldado	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	ECHEVERRIA 4200

FECHA	4/09/2026
DNI	45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

3

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		**PRESTACIONES**	**L.**	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	4297	LA1	*Morus nigra*	Morera negra	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
2	4288		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	30	7	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
3	4288		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	60	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
4	4288	LA1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	11	Interferencia, Refaldado	
5	4266		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	14	Interferencia, Refaldado	
6	4257	LD1	*No determinado*	otra especie	80	15	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
7	4257		*No determinado*	otra especie	90	15	Interferencia, Refaldado	
8	4230		*No determinado*	otra especie	40	12	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
9	4230	LA1	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	10	4	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
10	4225		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	50	14	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
FECHA	4/09/2026
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
DNI	45017779
CORREDOR	ECHEVERRIA 4300

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

3

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		**PRESTACIONES**	**L.**	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4392	F	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	30	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
2	4386	F	*No determinado*	otra especie	35	10	Interferencia, Refaldado	
3	4386	F	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	35	9	Interferencia, Refaldado	
4	4386	F	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	40	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
5	4386	F	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	25	8	Interferencia, Refaldado	
6	4386	F	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	20	6	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
7	4338	F	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	12	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
8	4338	F	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	25	8	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
9	4338	F	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	35	9	Interferencia, Refaldado	
10	4328		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	50	13	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
11	4328	F	*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	30	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
12	4322		*No determinado*	otra especie	40	12	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	FLOR DEL AIRE 4900

FECHA	2/09/2026
DNI	45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

3

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		**PRESTACIONES**	**L.**	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4906	F	*No determinado*	otra especie	60	4	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
2	4928	F	*Platanus x acerifolia*	Platano	90	10	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
3	4928	F	*Platanus x acerifolia*	Platano	80	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
4	4940	F	*Platanus x acerifolia*	Platano	90	11	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
5	4974	F	*Platanus x acerifolia*	Platano	60	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
6	4978	F	*No determinado*	otra especie	60	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
7	4984	F	*No determinado*	otra especie	30	4	Interferencia, Refaldado	
8	4906	F	*No determinado*	otra especie	60	4	Interferencia, Refaldado	
9	4928	F	*Platanus x acerifolia*	Platano	90	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
10	4928	F	*Platanus x acerifolia*	Platano	80	10	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
11	4940	F	*Platanus x acerifolia*	Platano	90	11	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
12	4974	F	*Platanus x acerifolia*	Platano	60	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
13	4978	F	*No determinado*	otra especie	60	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
14	4984	F	*No determinado*	otra especie	30	4	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	RAMALLO 4900

FECHA	2/09/2026
DNI	45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

3

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		**PRESTACIONES**	**L.**	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	4910		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	Interferencia, Refaldado	
2	4911		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
3	4926	LD3	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	18	6	Interferencia, Refaldado	
4	4926		*No determinado*	otra especie	36	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
5	4932		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	30	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
6	4934		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	5	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
7	4945		*Platanus x acerifolia*	Platano	110	16	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
8	4975		*Acer negundo*	Arce negundo	20	5	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
9	4974		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	8	4	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
10	4984		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	72	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
11	4993		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	5	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
12	4986		*Melia azedarach*	Paraiso	40	9	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
13	4993	LA1	*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	6	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	RAMALLO 4800

FECHA	2/09/2026
DNI	45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

3

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		**PRESTACIONES**	**L.**	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	4815	LD1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
2	4815		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	40	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
3	4810		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	20	8	Interferencia	
4	4817		*Ficus benjamina*	Ficus	50	10	Limpieza de ramas, Refaldado	
5	4814		*Lagerstroemia indica*	Crespon - Arbol de Jupiter	25	6	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
6	4824		*No determinado*	otra especie	25	7	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
7	4824	LA1	*Lagerstroemia indica*	Crespon - Arbol de Jupiter	25	4	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
8	4838	LD1	*Lagerstroemia indica*	Crespon - Arbol de Jupiter	120	15	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
9	4838		*Lagerstroemia indica*	Crespon - Arbol de Jupiter	22	5	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
10	4884		*Platanus x acerifolia*	Platano	100	15	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
11	4885		*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	60	14	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
12	4893	LA	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	7	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
13	4896		*Platanus x acerifolia*	Platano	100	14	Interferencia, Refaldado	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	RAMALLO 4700

FECHA	1/09/2026
DNI	45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	**** Seguridad:*** *para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* **** Situación:*** *para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* **** Regulación:*** *formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

3

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		**PRESTACIONES**	**L.**	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	4708		*Platanus x acerifolia*	Platano	110	16	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
2	4723		*Platanus x acerifolia*	Platano	72	13	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
3	4731		*Lagerstroemia indica*	Crespon - Arbol de Jupiter	15	6	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
4	4730		*Platanus x acerifolia*	Platano	100	15	Interferencia, Refaldado	
5	4734		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	50	10	Interferencia, Refaldado	
6	4745		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	80	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
7	4751		*Lagerstroemia indica*	Crespon - Arbol de Jupiter	15	6	Interferencia, Refaldado	
8	4746		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
9	4752		*Platanus x acerifolia*	Platano	110	15	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
10	4759		*Ligustrum lucidum*	Ligustro	20	5	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
11	4771		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	54	7	Interferencia, Refaldado	
12	4785		*Platanus x acerifolia*	Platano	120	15	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
13	4784		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	45	10	Interferencia	
14	4793		*Platanus x acerifolia*	Platano	130	15	Interferencia	
15	4790		*No determinado*	otra especie	10	5	Interferencia	
16	4790	LA1	*Platanus x acerifolia*	Platano	80	14	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Carla Olivares Antonello
CORREDOR	RAMALLO 4600

FECHA	1/09/2026
DNI	45017779

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	***Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.* ***Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.* ***Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

3

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		**PRESTACIONES**	**L.**	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	**E.**	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES J
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	**A.**	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	**RF.**	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	**RT**	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	**CHAPA**	**REF**	**NOMBRE CIENTÍFICO**	**NOMBRE COMÚN**	**D.A.P. (cm)**	**ALTURA (m)**	**(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)**	**OBSERVACIONES**
1	4607		*Platanus x acerifolia*	Platano	72	13	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
2	4608		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	5	3	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
3	4616		*Platanus x acerifolia*	Platano	60	12	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
4	4637		*Jacaranda mimosifolia*	Jacaranda	40	10	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
5	4640	LD1	*Platanus x acerifolia*	Platano	65	13	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
6	4641		*Platanus x acerifolia*	Platano	100	14	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
7	4650	LA1	*Platanus x acerifolia*	Platano	80	14	Interferencia, Refaldado	
8	4645		*Tilia viridis subsp. x moltkei*	Tilo	30	8	Interferencia, Refaldado	
9	4661		*Platanus x acerifolia*	Platano	90	13	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
10	4650		*Platanus x acerifolia*	Platano	90	14	Interferencia, Refaldado	
11	4662		*Platanus x acerifolia*	Platano	80	13	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
12	4671		*Ficus benjamina*	Ficus	45	9	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
13	4697		*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	25	8	Limpieza de ramas, Balanceo copa	
14	4697	LA1	*Fraxinus pennsylvanica*	Fresno americano	40	11	Limpieza de ramas, Balanceo copa, Refaldado	
15	4694		*Platanus x acerifolia*	Platano	80	13	Interferencia, Limpieza de ramas, Refaldado	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								