

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CURAPALIGUE

N°

734

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

28

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

3

6

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total ☐ parcial ☒

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

CORRESPONDE A CHAPA 738 LA

EJEMPLAR DESVITALIZADO

CON PUDRUCION AVANZADA A LO LARGO DE LA TOTALIDAD DEL FUSTE

ADEMAS SE OBSERVA REGRESION DE COPA

MUERTE INMINENTE

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.02.26

10:29:44 -03'00'

33485827

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZELARRAYAN

N°

1002

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

Menor a 45°

DAP (cm)

24

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

basal

media

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EJEMPLAR SECO, MUERTO, CON PUDRICION EN EN FUSTE (HUECO)

SE ENCUENTRA APOYADO SOBRE COLUMNA DE CABLEADOS

PARA NUEVA PLANTACION SE REQUIERE AGRANDAR PLANTERA (COD BALDOSAS G64)

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.02.26
09:47:48 -03'00'

33485827

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZELARRAYAN

N°

540

ESPECIE BOTANICA

XX

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

21

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

X

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI

NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVA EJEMPLAR SECO

DESMOCHADO CON ESTRUCTURA DEBIL Y MAL FORMADA PRODUCTO DEL DESCOPE

COMO CONSECUENCIA, SU MUERTE

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.03.03

10:32:07 -03'00'

33485827

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZAÑARTU

N°

1546

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

20

DAP (cm)

100

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

totalidad

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

CORRESPONDE A CHAPA 1560 (cod baldosas L64)

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE ENCUENTRA EJEMPLAR DE GRAN PORTE QUE LEVANTA CASI

LA TOTALIDAD DE LA VEREDA. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE PODAR RAICES DE MANERA SEGURA

YA QUE EL ANCHO DE VEREDA NO DA PARA 3DAP (EL MIN PARA QUE TECNICAMENTE SEA SEGURO)

SE TOMA LA DETERMINACION DE EJECUTAR SU EXTRACCION

PRIORIDAD 3

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.02.19

20:17:46 -03'00'

33485827

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 03/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZANARTU

N°

1191

ESPECIE BOTANICA

LIGUSTRO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

Menor a 45°

X

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

10

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVA EJEMPLAR CON FUSTE HUECO

SE OBSERVAN VARIAS CAVIDADES DE TAMAÑO MEDIANO (8CM) QUE FORMAN

UNA GALERIA Y QUE DICHAS CAVIDADES SON PODUCTO DE PUDRICIONES Q SEGUIRAN AVANZADO

SE RECOMIENDA EXTRACCION YA QUE ES UN EJEMPLAR CON COPA FRODOSA Y DESBALANCEADA

LO QUE GENERA TENSION EN FUSTE QUE SE ENCUENTRA HUECO (DEBIL) E INCLINADO

EXTRACCION PRIORIDAD 1. POSTERIORMENTE REPARAR VEREDA (V6A)

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.03.03
23:32:28 -03'00'

33485827

IF-2021-08295977-CCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 20/01/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

VIEL

N°

1509

ESPECIE BOTANICA

FICUS

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

62

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

ESPECIE NO PERMITIDA PARA ARBOLADO URBANO. ALGUNAS DE SUS RAMAS SE ENCUENTRAN

SECAS Y CON PEQUEÑAS FISURAS.

P3

Datos del Inspector/Verificador

Fernando Aversente

2021.01.22
00:43:57 -03'00'

27.309.806

IF-2021-08295977-CCABA COMUNA 7

FM ó DNI

Nombre y Apellido

Firma



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

VEDIA, AGUSTÍN DE

N°

2066

ESPECIE BOTANICA

PARAÍSO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

85

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas

grandes

basal

media

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO Y CON ESTRUCTURA EN PROCESO DE

DESCOMPOSICIÓN.

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

MIGUEL BENTANCOUR

Nombre y Apellido

Firmado digitalmente por
MIGUEL BENTANCOUR
Fecha: 2021-03-01 21:
50:21

Firma

29.319.610

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

S00070415/21

FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

SANTANDER

N°

1618

ESPECIE BOTANICA

Tilo

ARBOL SECO

x

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

26

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☒ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Prioridad 1.2

Al momento de la inspección y mediante observación visual se determina que el ejemplar se encuentra seco

por lo que requiere extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Merino Noelia

Nombre y Apellido

Firma

33942811
IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 15/10/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

SAN PEDRITO

N°

1450

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

CORRESPONDE A SAN PEDRITO 1440 LA1. PLANTERA VACIA

ANCHO DE VEREDA 2.8 MTS.

ESPECIE SUGERIDA: ACER GINNALA

PRIORIDAD 4.1

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firmado digitalmente
por Nadia
Fecha: 2020-10-22
11:47:12

Firma

32.676.731

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

22/05/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

ROBERTSON

N°

912

ESPECIE BOTANICA

TILLO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

55

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cantros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EXTRACCION PRONTO III, EVOLUCION CON

CUIDADO DE GRAN VUERGAS EN FUSTE Y ESCASA

PARED REMANENTE, INCLINADO NULIA PERCEPido.

Datos del Inspector/Verificador

MIGUEL E. BENTANCO

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

RIVADAVIA

N°

6560

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

SI

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

15.5

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

PRIORIDAD 3

Árbol Seco.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso Quintas

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso Quintas
Fecha: 2021.02.24 22:39:58
+03'00'35361965
IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

S00055041

FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Pedernera

N°

1117

ESPECIE BOTANICA

Robinia pseudoacacia

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

15

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total ☐ parcial ☐

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Prioritario 1

Datos del Inspector/Verificador

Merino Noelia

Nombre y Apellido

Firma

33942811

IF-2021-08295977 GCABA-COMUNA7

FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/12/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

PAEZ

N°

3070

ESPECIE BOTANICA

PLÁTANO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

16



Menor a 45°

X

DAP (cm)

80

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR DE GRAN PORTE CON CAVIDAD BASAL DE GRAN TAMAÑO

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2020-12-28
23:47:56

Firma

32676731

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A. INSPECCIÓN N°

AVISO: SINAVO FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/3/2020

ARME:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Rivera Induráin N° 378 LA

ESPECIE BOTÁNICA: Platanus

ÁRBOL SECO: ÁRBOL SEMISECO:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTURA APROX (m): 11 INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45°

DAP (cm): 120 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA: DESCOPADO: DESCOPADO Y ROTO:

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	
	pequeñas				CODOMINANCIAS
	grandes				CHORREADOS
	Expuesta				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Levanta vereda: m ²				Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ: 2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas Codominancias
Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cáncros Tocones
Bajas Que invaden espacio aéreo
Excéntricas/ Cruzadas

HOJAS: De coloración anormal Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares Defoliación: total / parcial
Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpeza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
C: Extracción: D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL:
PROFUNDA:

Observaciones: Ejemplar se encuentra levemente y rompiendo vereda en
múltiples lugares, posee raíz de gran porte expuesta y
señale con lazo que hace innovable una parte radial.
Se propone corte de vereda por obra de servicio público por lo que no
se puede volver a con más seguridad sobre su estado radial.
Dejar planchita de 12 x 12 Vereda tipo de 96 x 24
Total planchita = (24 m²) Prior. II

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido: Roberto Weber Firma: [Firma] 25.152.956

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 01/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

MARTI, JOSE

N°

791

ESPECIE BOTANICA

PARAÍSO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

36

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR SECO CON ESTRUCTURA DEBILITADA POR GRIETAS EN FUSTE, CAVIDADES Y

PODREDUMBRE SECA DE MADERA.

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-03-07
22:15:31

Firma

32676731

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

ISO:

Suave

FECHA DE RELEVAMIENTO:

04/07/2020

IME

UBICACIÓN DEL ARBOL

LLE

BOLUJA


N°

795


PECIE BOTANICA

Ficus

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO



RAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

TURA APROX (m)

8

P (cm)

32

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

PA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

OJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de Insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Elemplar seco. Sin posibilidades de
Rejuvenecimiento Estático.

Reparar 14 m de vereda

Firma del Inspector/Verificador

Enzo Palacios

Nombre y Apellido

Firma

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

22/07/2020

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

RELEVAMIENTO CORREDOR

FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

JOSE BONIFACIO

N°

1706/8 B

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

31

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas



grandes



FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO ☒

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total ☐ parcial ☐

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA COMPARTIENDO PLANTERA CON OTROS 2 ARBOLES.

POSEE UNA CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (1M) Y PODREDUMBRE EN SU BASE.

PRESENTA CAVIDADES PEQUEÑAS EN PARTE MEDIA Y SUPERIOR.

P2

Datos del Inspector/Verificador

Fernando Aversente

2021.02.17

14:04:38 -03'00'

27.309.806

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 11/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GRANADEROS

N°

92 LA

ESPECIE BOTANICA

JACARANDA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

Si

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

11

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

PRIORIDAD 2

Al momento de la inspección y mediante examen visual se observa ejemplar de jacaranda, semi seco,

desvitalizado, con defoliación parcial y hojas senescentes. Se recomienda extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso Quintas

2021.02.15
23:22:51 -03'00'

35361965

IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

FELIPE VALLESE

N°

2664

ESPECIE BOTANICA

TECOMA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

21

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

SI

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

PRIORIDAD 1

Al momento de la inspección y mediante examen visual se observa ejemplar de tecoma con una inclinación cercana a los 45°, hacia la propiedad; cavidad longitudinal en fuste de 1 metro de largo, 14 cm. de profundidad.

A fin de eliminar el posible quiebre, considerando la cavidad, el grado de pudrición y la escasa pared remanente se recomienda su extracción. Especies sugeridas: fresno, liquidambar

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso Quintas

Nombre y Apellido

Firma

2021.02.17
22:43:28 -03'00'35361965
IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/01/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ECHEANDIA

N°

3049

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

Menor a 45°

DAP (cm)

48

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

basal

media

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

0.8

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

CORRESPONDE A ECHEANDIA 3047.

EJEMPLAR CON MULTIPLES CAVIDADES EN TODO SU FUSTE Y TÓTAMENTE AHUECADO, LO CUAL

COMPROMETE SU ESTABILIDAD.

EXTRAER, PRIORIDAD 1.

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-02-05
19:06:5332676731
IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

DONATO ALVAREZ

N°

1060

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

12



Menor a 45°

SI

DAP (cm)

35

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

SI

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

PRIORIDAD 2

Considerando el testimonio de los frentistas sobre el daño producido por las raíces en sus propiedades, daños actuales y posibles agravamientos futuros, los cortes de raíces ya efectuados durante las reparaciones de la propiedad y al ser poco factible una practica de manejo que garantice la estabilidad y viabilidad del ejemplar y, por ultimo, con el fin de preservar los bienes de los frentistas se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso Quintas

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso Quintas
Fecha: 2021.02.28 15:02:56
+03'00'

35361965
IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

DEL COMERCIO

N°

1141

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

55

INCLINACION:

SI ☐NO ☒

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

9

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total ☐ parcial ☐

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

CORRESPONDE A CHAPA 1145

AL MOMENTO DE LA INSPECCION EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA CON AVANZADO

ESTADO DE PUDRICION

SE PUEDEN OBSERVAR RAJADURAS TRANSVERSALES EN FUSTE INDICIO COLAPSO INMINENTE

PRIORIDAD 1

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.02.23

09:24:18 -03'00'

IF-2021-08295977-GCABA COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Jueves 11 de Marzo de 2021

Referencia: informe Tecnico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.03.11 11:51:05 -03'00'

Federico Marcelo Bouzas
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.03.11 11:51:08 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 8.306.321/COMUNA7/21

Buenos Aires, 11 de marzo de 2021

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I(IF-2021-08295977-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente.

Por ello,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

correspondientes a las calles: Alvarez, Donato, Tte. Gral. 1060, Asamblea Av. 995, Beauchef 1436, Bonifacio, Jose 1706/08, Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 1502 (Barrio Balbastro – Ref. E2), Cachimayo 1776, Cachimayo 1184, Cachimayo 1913, Castañares Av. 1626, Culpina 513, Curapaligue 734, Del Comercio 1141/45, Echeandia 3047, Estado Plurinacional De Bolivia 795, Fernandez Moreno, Baldomero 2123, Granaderos 92, Marti, Jose 791, Paez 3070, Pedernera 1117, Rivadavia Av. 6560, Rivera Indarte Av. 378, Rivera Indarte Av. 1585 (Barrio Balbastro – Ref. E6), Robertson 912, San Pedrito 1440, Santander 1680, Vallese, Felipe 2664, Vedia, Agustin De 2066, Viel 1509, Zañartu 1191, Zañartu 1546, Zelarrayan 1002, Zelarrayan 540.

Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/01/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ECHEANDIA

N°

3049

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

Menor a 45°

DAP (cm)

48

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

pequeñas

basal

media

CHORREADOS

grandes

✓

✓

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

0.8

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

CORRESPONDE A ECHEANDIA 3047.

EJEMPLAR CON MULTIPLES CAVIDADES EN TODO SU FUSTE Y TOTAMENTE AHUECADO, LO CUAL

COMPROMETE SU ESTABILIDAD.

EXTRAER, PRIORIDAD 1.

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-02-05
19:06:5332676731
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

FELIPE VALLESE

N°

2664

ESPECIE BOTANICA

TECOMA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°



ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

21

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

SI

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

PRIORIDAD 1

Al momento de la inspección y mediante examen visual se observa ejemplar de tecoma con una inclinación cercana a los 45°, hacia la propiedad; cavidad longitudinal en fuste de 1 metro de largo, 14 cm. de profundidad.

A fin de eliminar el posible quiebre, considerando la cavidad, el grado de pudrición y la escasa pared remanente se recomienda su extracción. Especies sugeridas: fresno, liquidambar

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso Quintas

2021.02.17

22:43:28 -03'00'

35361965

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 11/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GRANADEROS

N°

92 LA

ESPECIE BOTANICA

JACARANDA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

Si

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

11

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

PRIORIDAD 2

Al momento de la inspección y mediante examen visual se observa ejemplar de jacaranda, semi seco, desvitalizado, con defoliación parcial y hojas senescentes. Se recomienda extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso Quintas

2021.02.15
23:22:51 -03'00'

35361965

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

RELEVAMIENTO CORREDOR

FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

JOSE BONIFACIO

N°

1706/8 B

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

31

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas



grandes



FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA COMPARTIENDO PLANTERA CON OTROS 2 ARBOLES.

POSEE UNA CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (1M) Y PODREDUMBRE EN SU BASE.

PRESENTA CAVIDADES PEQUEÑAS EN PARTE MEDIA Y SUPERIOR.

P2

Datos del Inspector/Verificador

Fernando Aversente

2021.02.17

14:04:38 -03'00'

27.309.806

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



INSPECCION N°

G.C.B.A.

ISO:

Suave

FECHA DE RELEVAMIENTO:

04/02/2020

NOMBRE

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BOLIVIA

N°

795

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

✓

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DIAMETRO (cm)

32

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

ESTADO DEL FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de Insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Elemplar seco. Sin posibilidades de
Rejuvenecimiento Exterior.
Reparar 14 m de vereda

Firma del Inspector/Verificador

Firma y Apellido
Eduardo Palacios

Firma

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Página 5 de 32

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 01/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

MARTI, JOSE

N°

791

ESPECIE BOTANICA

PARAÍSO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

36

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

☒

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EJEMPLAR SECO CON ESTRUCTURA DEBILITADA POR GRIETAS EN FUSTE, CAVIDADES Y

PODREDUMBRE SECA DE MADERA.

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-03-07
22:15:3132676731
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
AVISO: <u>SACI</u>	INSPECCION N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>13/3/2020</u>
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE: <u>Rivera Indart</u>	N°: <u>378 LA1</u>
ESPECIE BOTANICA: <u>Platanus</u>	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m): <u>45</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm): <u>120</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
DESCORTEZAMIENTO	CODOMINANCIA
DESCORTEZAMIENTO	CHORREADOS
DESCORTEZAMIENTO	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
DESCORTEZAMIENTO	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Codominancias
RAMAS	Con mal ángulo de inserción
RAMAS	Tocones
RAMAS	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Sintomas de enfermedades
HOJAS	Defoliación: total / parcial
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
Ejemplar se encuentra levemente y rompiendo vereda en	
múltiples lugares, posee raíz de gran porte expuesta y	
sobre la vereda que hace imposible una poda ordinaria.	
Se propone corte de vereda por obra de servicio público por lo que no	
se puede utilizar con una seguridad sobre su estado actual.	
Dejar planicie de 12 x 1.2 Vereda alta de 9.6 x 2.6	
Total a/eliminar = (24 m ²)	
Prior. II	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido: <u>Pablo Neri</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
	25.152.956
	FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/12/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

PAEZ

N°

3070

ESPECIE BOTANICA

PLÁTANO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

X

ALTURA APROX (m)

16

DAP (cm)

80

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes



FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

1

10

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR DE GRAN PORTE CON CAVIDAD BASAL DE GRAN TAMAÑO

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2020-12-28
23:47:56

Firma

32676731

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

S00055041

FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Pedernera

N°

1117

ESPECIE BOTANICA

Robinia pseudoacacia

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

15

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Prioritario 1

Datos del Inspector/Verificador

Merino Noelia

Nombre y Apellido

Firma

33942811
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

RIVADAVIA

N°

6560

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

SI

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

15.5

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

PRIORIDAD 3

Árbol Seco.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso Quintas

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso Quintas
Fecha: 2021.02.24 22:39:58
+03'00'

35361965

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/05/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

ROBERTSON

N°

912

ESPECIE BOTANICA

TILLO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/ NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

55

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/ NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EXTRACCION PRIORITARIO III, CUENTAN CON

CUIDADO DE GRAN VOLUMEN EN FUSTE Y ESCASA

PARED REMANENTE, INCLINADO HACIA PROPIEDAD.

Datos del Inspector/Verificador

MIGUEL E. BENTANOUR

Nombre y Apellido

Firma

28348640

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 15/10/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

SAN PEDRITO

N°

1450

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

basal

media

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

CORRESPONDE A SAN PEDRITO 1440 LA1. PLANTERA VACIA

ANCHO DE VEREDA 2.8 MTS.

ESPECIE SUGERIDA: ACER GINNALA

PRIORIDAD 4.1

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Firmado digitalmente
por Nadia
Fecha: 2020-10-22
11:47:1232.676.731
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

S00070415/21

FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

SANTANDER

N°

1618

ESPECIE BOTANICA

Tilo

ARBOL SECO

x

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

26

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☒ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Prioridad 1.2

Al momento de la inspección y mediante observación visual se determina que el ejemplar se encuentra seco

por lo que requiere extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Merino Noelia

Nombre y Apellido

Firma

33942811
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

VEDIA, AGUSTÍN DE

N°

2066

ESPECIE BOTANICA

PARAÍSO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

85

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

basal

media

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

☒

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO Y CON ESTRUCTURA EN PROCESO DE

DESCOMPOSICIÓN.

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

MIGUEL BENTANCOUR

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente por
MIGUEL BENTANCOUR
Fecha: 2021-03-01 21:
50:21

29.319.610

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA 7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 20/01/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

VIEL

N°

1509

ESPECIE BOTANICA

FICUS

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

62

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ESPECIE NO PERMITIDA PARA ARBOLADO URBANO. ALGUNAS DE SUS RAMAS SE ENCUENTRAN

SECAS Y CON PEQUEÑAS FISURAS.

P3

Datos del Inspector/Verificador

Fernando Aversente

2021.01.22
00:43:57 -03'00'27.309.806
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 03/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZANARTU

N°

1191

ESPECIE BOTANICA

LIGUSTRO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

X

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

basal

media

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

10

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVA EJEMPLAR CON FUSTE HUECO

SE OBSERVAN VARIAS CAVIDADES DE TAMAÑO MEDIANO (8CM) QUE FORMAN

UNA GALERIA Y QUE DICHAS CAVIDADES SON PODUCTO DE PUDRICIONES Q SEGUIRAN AVANZADO

SE RECOMIENDA EXTRACCION YA QUE ES UN EJEMPLAR CON COPA FRODOSA Y DESBALANCEADA

LO QUE GENERA TENSION EN FUSTE QUE SE ENCUENTRA HUECO (DEBIL) E INCLINADO

EXTRACCION PRIORIDAD 1. POSTERIORMENTE REPARAR VEREDA (V6A)

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.03.03
23:32:28 -03'00'33485827
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZANARTU

N°

1546

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

20

DAP (cm)

100

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

totalidad

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

CORRESPONDE A CHAPA 1560 (cod baldosas L64)

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE ENCUENTRA EJEMPLAR DE GRAN PORTE QUE LEVANTA CASI

LA TOTALIDAD DE LA VEREDA. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE PODAR RAICES DE MANERA SEGURA

YA QUE EL Ancho de vereda NO DA PARA 3DAP (EL MIN PARA QUE TECNICAMENTE SEA SEGURO)

SE TOMA LA DETERMINACION DE EJECUTAR SU EXTRACCION

PRIORIDAD 3

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.02.19

20:17:46 -03'00'

33485827

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CURAPALIGUE

N°

734

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

28

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

CORRESPONDE A CHAPA 738 LA

EJEMPLAR DESVITALIZADO

CON PUDRUCION AVANZADA A LO LARGO DE LA TOTALIDAD DEL FUSTE

ADEMAS SE OBSERVA REGRESION DE COPA

MUERTE INMINENTE

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.02.26
10:29:44 -03'00'33485827
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZELARRAYAN

N°

1002

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

☐☒

Menor a 45°

DAP (cm)

24

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR SECO, MUERTO, CON PUDRICION EN EN FUSTE (HUECO)

SE ENCUENTRA APOYADO SOBRE COLUMNA DE CABLEADOS

PARA NUEVA PLANTACION SE REQUIERE AGRANDAR PLANTERA (COD BALDOSAS G64)

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.02.26
09:47:48 -03'00'

33485827

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZELARRAYAN

N°

540

ESPECIE BOTANICA

XX

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

Menor a 45°

DAP (cm)

21

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

X

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVA EJEMPLAR SECO

DESMOCHADO CON ESTRUCTURA DEBIL Y MAL FORMADA PRODUCTO DEL DESCOPE

COMO CONSECUENCIA, SU MUERTE

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.03.03
10:32:07 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

33485827
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA 7

FM ó DNI



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

GCBA

VISO

FECHA DE RELEVAMIENTO

RME

UBICACION DEL ARBOL

ALLE

SPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ESTURA APROX (m)

INCLINACION SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

AP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

OPA DESBALANCIADA

DESCOFADO

DESCOFADO Y ROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Centímetros

bajo

medio

alto

pequeñas

grandes

FRACTURACIONES FUNGICAS

CODORNANCIAS

CROCIADOS

Cantidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m²)

Indica si hay en el borde de la propiedad: SI/NO

RAMAS

Quebradas/ Usuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Canchales

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codorniancias

Con mal ángulo de inserción

Resacas

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total/ parcial

Recomendaciones del inspector:

Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombras/ Resistencia al viento/ Mejorar la estética

Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Reforzado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol de especie no permitida, provoca
múltiples roturas en vereda (faltas 4, 11, 14) y
rotura de vereda

Firma del Inspector/Verificador

Firma y Apellido

Firma

Firma y DNI

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CACHIMAYO

N°

1913

ESPECIE BOTANICA

PLÁTANO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

120

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

X

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

14

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EJEMPLAR DESCOPADO, NO PERMITE EL PASO DE PERSONAS CON

MOVILIDAD REDUCIDA.

PRIORIDAD 3

CORRESPONDE REPARAR 14 M2 DE ACERA CON BALDOSAS L64.

Datos del Inspector/Verificador

MIGUEL BENTANCOUR

Nombre y Apellido

Firmado digitalmente por
MIGUEL BENTANCOUR
Fecha: 2021-03-01 21:
41:42

Firma

29.319.610
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA 7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

SUACI EXTRACC

FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/12/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CACHIMAYO

N°

1776

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

19

Menor a 45°

DAP (cm)

140

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

13

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EXTRACCION ACEPTADA PRIOR 2, EJEMPLAR DE GRAN PORTE,

IMPOSIBILIDAD DE PODA RADICULAR PROFUNDA A 3XDAP,

LEVANTA 13M2, SECTORES DE LA VEREDA DESNIVELADOS Y LEVANTA 20 CM APROX,

RAIZ EXPUESTA SOBRE SOBRE CORDON, FISURA VEREDA Y PROPIEDAD EN EL

SECTOR DE TAPA DE GAS Y ELECTRICIDAD, VEREDA DE 6,5X3,2M, DEJAR PLANTERA DE 1,4X1,4

CEMENTO CEPILLADO SUP TOTAL:19 M2, EMPARCHAR 14M2, NIVELAR VEREDA 5.2

Datos del Inspector/Verificador

Patricia Nador

Firmado digitalmente
por Patricia Nador
Fecha: 2020.12.22
14:51:47 -03'00'25.152.956
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

EMERGENCIA

FECHA DE RELEVAMIENTO: 07/01/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CACHIMAYO

N°

1184

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

39

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

☒

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA DESCOPADO Y BROTADO. SUS RAMAS NO SON DE GRAN PORTE.

EN LA PARTE SUPERIOR DEL FUSTE PRESENTA UNA CAVIDAD CON PODREDUMBRE Y EN LA

PARTE MEDIA UNICAMENTE PODREDUMBRE.

P2

Datos del Inspector/Verificador

Fernando Aversente

2021.01.08

16:06:38 -03'00'

27.309.806

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BEAUCHEF

N°

1436

ESPECIE BOTANICA

TOCON XX

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EJEMPLAR SECO, REQUIERE SER EXTRAIDO POR PELIGRO DE COLAPSO

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.02.19

19:26:52 -03'00'

33485827

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BARRIO BALBASTRO

N°

FRENTE A E2

ESPECIE BOTANICA

XX (TOCON)

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

57

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVAN TOCON SECO, MUERTO

SE SITUA AL COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL (INTERNO) DEL BARRIO

EXTRACCION.

PRIORIDAD 3

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.03.08

16:05:38 -03'00'

33485827

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 05/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BARRIO BALBASTRO

N°

FRENTE A EDIFICIO 6

ESPECIE BOTANICA

ACER NEGUNDO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

11

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVA EJEMPLAR CON PUDRICIONES

TANTO EN FUSTE COMO EN RAMAS

SE RECOMIENDA SU EXTRACCION YA QUE CON EL PASO DEL TIEMPO Y EL AVANCE DE DICHA

DESCOMPOSICION SE INCREMENTA LA INESTABILIDAD DE SU ESTRUCTURA

PRIORIDAD 3

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.03.08

16:00:07 -03'00'

33485827

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO

N°

2123

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

10

INCLINACION: SI NO



Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☒ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☒ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☒C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

BALDOMERO 2123 A: FRESNO DE 20CM DAP, 10M ALTURA REQUIER LIMPIEZA, BALANCEO

Y ELIMINAR INTERFERENCIAS

BALDOMERO 2123 B: FRESNO DE 5 CM DAP, 4 M ALTURA EXTRACCION, AFECTA ESTRUCTURA

DE BALDOMERO 2123 A

PRIORIDAD 2

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

Nombre y Apellido

Firma

2021.01.22

21:13:17 -03'00'

33485827
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AV ASAMBLEA

N°

995

ESPECIE BOTANICA

ACACIA VISCO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

☒☐

X

DAP (cm)

65

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

basal

media

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCION EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA DESVITALIZADO

CON ESTADO DE PUDRICION AVANZADO EN FUSTE Y RAMAS PRIMARIAS

SE CALIFICA CON CRITICIDAD ALTA POR ESTAR SOBRE AVENIDA DE ALTO TRANSITO

LO QUE ELEVA EL RIESGO DE IMPACTO SOBRE VEHICULOS O PEATONES

PRIORIDAD 1

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.02.23

09:58:15 -03'00'

33485827

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

DEL COMERCIO

N°

1141

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

55

DAP (cm)

9

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

CORRESPONDE A CHAPA 1145

AL MOMENTO DE LA INSPECCION EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA CON AVANZADO

ESTADO DE PUDRICION

SE PUEDEN OBSERVAR RAJADURAS TRANSVERSALES EN FUSTE INDICIO COLAPSO INMINENTE

PRIORIDAD 1

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.02.23

09:24:18 -03'00'

33485827

IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

DONATO ALVAREZ

N°

1060

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

12

Menor a 45°

SI

DAP (cm)

35

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

SI

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

PRIORIDAD 2

Considerando el testimonio de los frentistas sobre el daño producido por las raíces en sus propiedades, daños actuales y posibles agravamientos futuros, los cortes de raíces ya efectuados durante las reparaciones de la propiedad y al ser poco factible una practica de manejo que garantice la estabilidad y viabilidad del ejemplar y, por ultimo, con el fin de preservar los bienes de los frentistas se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso Quintas

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso quintas
Fecha: 2021.02.28 15:02:56
+03'00'35361965
IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Jueves 11 de Marzo de 2021

Referencia: informe tecnico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by Federico Bouzas
Date: 2021.03.11 13:38:13 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Federico Marcelo Bouzas
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.03.11 13:38:36 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 8.327.714/COMUNA7/21

Buenos Aires, 11 de marzo de 2021

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I(IF-2021-08321793-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente.

Por ello,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

correspondientes a las calles: Alvarez, Donato, Tte. Gral. 1060, Asamblea Av. 995, Beauchef 1436, Bonifacio, Jose 1706/08, Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 1502 (Barrio Balbastro – Ref. E2), Cachimayo 1776, Cachimayo 1184, Cachimayo 1913, Castañares Av. 1626, Culpina 513, Curapaligue 734, Del Comercio 1141/45, Echeandia 3047, Estado Plurinacional De Bolivia 795, Fernandez Moreno, Baldomero 2123, Granaderos 92, Marti, Jose 791, Paez 3070, Pedernera 1117, Rivadavia Av. 6560, Rivera Indarte Av. 378, Rivera Indarte Av. 1585 (Barrio Balbastro – Ref. E6), Robertson 912, San Pedrito 1440, Santander 1680, Vallese, Felipe 2664, Vedia, Agustin De 2066, Viel 1509, Zañartu 1191, Zañartu 1546, Zelarrayan 1002, Zelarrayan 540.

Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CASTAÑÓN

N°

978

ESPECIE BOTANICA

PALO BORRACHO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

38

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR CON RAICES EXPUESTA, LEVANTA VEREDA EN SU TOTALIDAD (31 M2)

ESPECIE NO SUGERIDA PARA ARBOLADO DE ALINEACIÓN.

PRIORIDAD 3

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-03-26
15:08:2532676731
IF-2021-10016310-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/01/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CURAPALIGUE

N°

1382

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

20

DAP (cm)

72

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

1,5

20

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

☐☒

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EL EJEMPLAR PRESENTA UNA CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE CON PODREDUMBRE QUE

LLEGA HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO.

P2

Datos del Inspector/Verificador

Fernando Aversente

2021.01.20

00:29:05 -03'00'

IF-2021-10016310-GCABA-COMUNA7

27 309 806

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-10016310-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Martes 30 de Marzo de 2021

Referencia: informe tecnico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.03.30 08:40:48 -03'00'

Federico Marcelo Bouzas
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.03.30 08:40:49 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 10.018.012/COMUNA7/21

Buenos Aires, 30 de marzo de 2021

VISTO: Referencia: Extracciones La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo IIF-2021-10016310-GCABA-COMUNA7 forma parte integrante de la presente.

Por ello,

**EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL 7
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

correspondientes a las calles: Castañón, 978, Curapaligüe 1382.
Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 11.101.486/COMUNA7/21

Buenos Aires, 12 de abril de 2021

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (F-2021-11099048-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

correspondientes a las calles: Manuel Trelles 912 y De las garantías 1068
Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 05/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

MANUEL TRELLES

N°

912

ESPECIE BOTANICA

LIMPIATUBO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

SI

ALTURA APROX (m)

6

DAP (cm)

16

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO



FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas



grandes



RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO



RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐**B: Tipos de poda:** Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐**C: Extracción** ☒ **D: Tratamiento sanitario** ☐ **E: Trasplante** ☐ **F: Corte de raíces** ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

PRIORIDAD 2

Ejemplar muy desvitalizado, mala arquitectura, riesgo de quiebre. Se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso Quintas

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso quintas
Fecha: 2021.03.07 18:41:49
-03'00'

Nombre y Apellido

Firma

IF-2021-11099048-GCABA-COMUNA7

35361965

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 02/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

DE LAS GARANTIAS

N°

1068

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

14

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

DAP (cm)

68

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO



DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS



FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS



basal

media

CHORREADOS



pequeñas



Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes



Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

Levanta vereda: m2

2

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas



Codominancias



Secas/ Secas en las puntas



Con mal ángulo de inserción



Con cavidades/ Tumores o Cancros



Tocones



Bajas



Que invaden espacio aéreo



Excesivas/ Cruzadas



HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Defoliación total ☐ parcial ☐

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVA EJEMPLAR DE GRAN MAGNITUD

SIN ESPACIO FISICO PARA INTERVENIR RAICES Y AGRANDAR PLANTERA

LEVANTA VEREDA Y ADEMAS PROVOCA FISURAS EN EL FRENT DE LA PROPIEDAD

NO PUDIENDO INTERVENIR RAICES YA QUE NO HAY ESPACIO FISICO (CORTE SEGURO A 2,1 m MIN

del radio del fuste) PARA HACER PODA DE RAICES SEGURA. POSEE ESTRUCTURA AFECTADA POR

INTERVENCIONES INADECUADAS COMO RF EXCESIVOS DE VIEJA DATA (COLA LEON). PRIORIDAD 3

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.03.02
23:49:37 -03'00'

IF-2021-11099048-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-11099048-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Lunes 12 de Abril de 2021

Referencia: Informe Tecnico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.04.12 12:18:16 -03'00'

Mariela Solange Noya
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 7
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.04.12 12:18:18 -03'00'



G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CASTAÑARES

N°

1507

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

52

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☒ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EXTRACCIÓN . PRIORIDAD 2

AL MOMENTO DE LA INSPECCION ME ENCUENTRO CON UN EJEMPLAR SEMISECO A SECO QUE EN SU

RAMAS SUPERIOERES PRESENTA RAJADURAS LONGITUDIANALES QUE BAJO UNA TORMENTA FUERT

TIENEN RIESGO DE CAIDA. EL MISMO POSEE EN LA BASE DEL FUSTE UNA CAVIDAD , COMO ASI

TAMBIEN EN LA PARTE SUPERIOR . ESPECIE NO RECOMENDABLE PARA ARBOLADO LINEAL .

PIDO SU EXTRACCION . ADJ FOTOS

Datos del Inspector/Verificador

Gabriela E. Giacomone

G. Giacomone

2021.05.16

20:51:06 -03'00'

DNI: 32575057

IF-2021-15550808-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

S00183050/21

FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/05/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

LAUTARO

N°

1072

ESPECIE BOTANICA

Ficus benjamina (Ficus)

ARBOL SECO

si

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

6

DAP (cm)

50

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☒ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Se recomienda la extracción del ejemplar. Se encuentra completamente seco (ley 3263, art. 15, inc a).

Prioridad 2.

Luego de la extracción, se recomienda quitar el cantero elevado y construir plantera de 1.2 m x 1.2 m.

La vereda está transitable y no requiere reparación.

Datos del Inspector/Verificador

Virginia Haslop Miles

2021.05.17

15:10:37 -03'00'

IF-2021-15550808-GCABA-COMUNA 7

22201467

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/05/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

NEPPER

N°

1028

ESPECIE BOTANICA

Platanus x acerifolia (Plátano)

ARBOL SECO

no

ARBOL SEMISECO

no

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

DAP (cm)

100

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

☐☐☒

grandes

☒☐☐

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO ☒

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☒ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Se recomienda la pronta extracción del ejemplar. El árbol se encuentra con un anclaje deficiente por pudrición

de raíces, que las afecta en un 70%. El ejemplar sufrió podas mutilantes que lo dañaron irreversiblemente.

Se pueden observar incontables fructificaciones fúngicas a lo largo de su fuste, indicativas de un proceso de descomposición muy avanzado. Extracción: Prioridad 1, para evitar daños a personas y bienes (ley 3263,

art. 15, inc. b y d). Se recomienda, luego de la extracción, plantar un ejemplar de una especie adecuada al

ancho de vereda (1.8 m.)

Datos del Inspector/Verificador

Virginia Haslop Miles

2021.05.17

16:04:40 -03'00'

IF-2021-15550808-GCABA-COMUNA 7

22201467

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-15550808-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Miércoles 19 de Mayo de 2021

Referencia: INFORME TECNICO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.05.19 12:45:35 -03'00'

Federico Marcelo Bouzas
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.05.19 12:45:37 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 15.552.426/COMUNA7/21

Buenos Aires, 19 de mayo de 2021

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I(IF-2021-15550808-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente.

Por ello,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

correspondientes a las calles: Castañares Av. 1507, Lautaro 1072, Nepper 1028.
Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 19.065.603/COMUNA7/21

Buenos Aires, 25 de junio de 2021

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente.

Por ello,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

correspondientes a las calles: Moreno, Perito Av. 2400, Fernandez Moreno, Baldomero 2247, Doblas 1565, Terrero 881 LA2, Diaz, Avelino 1741, Directorio 314, Diaz, Avelino 337/45, Laferrere, Gregorio De 3230, Laferrere, Gregorio De 2386, Alberdi, Juan Bautista Av. 3085, Saraza 2035, Balbastro 2983 FTE, Torres Y Tenorio, Pres. 2200, Marti, Jose 999, Barrio Balbastro Edificio 1, Barrio Balbastro Edificio 3, Riccio, Gustavo 111, Varela Av. 1950, Boyaca 722, Del Buen Orden 994, Castañares Av. 2138, Saraza 1865 LD, Barrio Balbastro Edificio 5, Rivadavia Av. 7186, Castañon 835 LD, Asamblea Av. 1128, Lautaro 722, Charrua 2253, Castañares Av. 2999 LD3 y LD4, Franklin 1975, Lafuente 1350, Fray Cayetano Rodriguez 574 LD.

Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

EMERGENCIA

FECHA DE RELEVAMIENTO:

15/6/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

LAFUENTE

N°

1350

ESPECIE BOTANICA

Melia azedarach (Paraiso)

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

11

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

pequeñas

basal

media

alta

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m⁴

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Alta

Al momento de la inspección se observa ejemplar en producción avanzada de gran dimensión, semisecho, con descortezamiento en fuste y fisuras indicadores de riesgo estructural muy SEVERO. Se recomienda su extracción (art 15 ley 3263) por ser un proceso irreversible que de manera inminente compromete la SEGURIDAD DE PERSONAS y BIENES. Arbol de alta transmitibilidad CRÍTICO.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Gallucci, María de los Angeles

Firma

Gallucci

33485827

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

DE OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO:

16/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

FRANKIN

N°

1975

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

6

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Prioridad: CRÍTICO

EJEMPLAR CON SÍNTOMAS DE DESCOMPOSICIÓN AVANZADOS.

SE ADJUNTAN IMÁGENES. DESCORTEZAMIENTO. PODACIÓN SECA.

SE SOLICITA EXTRAER A LA BREVEDAD POR RIESGO DE COLAPSO.

* TIENE ATADURAS CON ALAMBRE.

Datos del Inspector/Verificador

NOELIA MERINO

Firma

33942811

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: EMERGENCIA INSPECCION N° _____

ARME _____ FECHA DE RELEVAMIENTO: 8/6/2021

UBICACION DEL ARBOL _____

CALLE CALLESANES N° 2999 LD4

ESPECIE BOTANICA FALSA

ARBOL SECO ☒ ARBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 9 INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

DAP (cm) 54 ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE DESCORTEZAMIENTO ☐ CAVIDADES ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐

pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alta ☐ CODOMINANCIAS ☐

grandes ☒ CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ☐

RAIZ Expuesta ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐

Levanta vereda: m² ☐

RAMAS Quebradas/ Fisuradas ☒ Codominancias ☐

Secas/ Secas en las puntas ☒ Con mal ángulo de inserción ☐

Con cavidades/ Tumores o Cánceros ☐ Tocones ☐

Bajas ☐ Que invaden espacio aéreo ☐

Excesivas/ Cruzadas ☐

HOJAS De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐

Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial ☐

Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO; DESCORTEZADO; PRESENTA UNA
CAVIDAD BASAL DE GRAN TAMAÑO EN SU FUSTE;
QUEMADO EN LA BASE, LO CUAL COMPROMETE SU
ESTABILIDAD; CON RIESGO DE CAÍDA.
SE RECOMIENDA SU EXTRACCION DE EMERGENCIA

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido Núñez Firma Núñez 32676771 FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

EMERGENCIA

FECHA DE RELEVAMIENTO:

8/6/2011

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

CASABLANCA

N°

2999 LD3

ESPECIE BOTANICA

FROST

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

5

DAP (cm)

70

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTO

DESCORTEZAMIENTO

X

Cavidades

FUSTE

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cáncros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR SECO, DESCORTEZADO Y CON CAVIDAD
MEDIA EN EL FUSTE
SE RECOMIENDA SU EXTRACCION

Datos del Inspector/Verificador

Nieto Valera

Firma

37646731

Nombre y Apellido

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/05/2021

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

LAUJARO

N°

722

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

ARBOL SECO

NO

ARBOL SEMISECO

NO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

6

INCLINACION: SI (NO) Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

38

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se recomienda la extracción del ejemplar. El vecino mandó a cubrir el pluvial de forma particular y en este acto se cortó un 60% de sus raíces. No se puede afirmar que el árbol tenga suficiente anclaje. (Ley 3263, art. 15)

PRIORIDAD: ①

Datos del Inspector/Verificador

Virginia Haslop

Nombre y Apellido

Firma

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

22201467

FM 6 DNI

Página 5 de 31

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A. INSPECCION N°

AVISO: FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/2/2021

ARME N° 835 LD

UBICACION DEL ARBOL

CALLE CASTAÑON

ESPECIE BOTANICA XX

ARBOL SECO X ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 4 INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

DAP (cm) 18 Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle ☐

Hacia la propiedad ☐

Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO ☐

Cavidades

basal ☐ media ☐ alta ☐

pequeñas ☐

grandes ☐

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐

CODOMINANCIAS ☐

CHORREADOS ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐

Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ

Expuesta ☐

Levanta vereda: m² ☐

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas ☐

Secas/ Secas en las puntas ☐

Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐

Bajas ☐

Excesivas/ Cruzadas ☐

Codominancias ☐

Con mal ángulo de inserción ☐

Tocones ☐

Que invaden espacio aéreo ☐

HOJAS

De coloración anormal ☐

Con manchas foliares ☐

Con signos de insectos ☐

Síntomas de enfermedades ☐

Defoliación total/parcial ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPEFRFICIAL ☐

PROFUNDA ☐

Observaciones: CRITICO

Arbol seco, proximo con riesgo de caida.

Datos del Inspector/Verificador

SOAN ALONSO QUINTAS 35361965

Nombre y Apellido FM 6 DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/03/2021

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BARRIO BALBASTRO EDIFICIO 5 LADO FRENTE

N°

ESPECIE BOTANICA

CIPRES CALVO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

20

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EXTRACCION PAIDADA 1.1.

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVA UN EJEMPLAR BIFURCADO CON UNA DE SUS RAMIFICACIONES PRINCIPALES SECA. FUE ACUÑADO PARA SU DERAIVO POR TERCEROS. EN EL APICE DE LA COPA TIENE UN PANAL POR LO QUE SE SOLICITA EL RETIRO DEL MISMO PARA PODER EJECUTAR LA EXTRACCION A LA BREVEDAD POSIBLE

Datos del Inspector/Verificador

NOLIA MEGANO

Nombre y Apellido

Firma

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

Extracción

FECHA DE RELEVAMIENTO:

11/05/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Sara 2a

N°

1865 LD

ESPECIE BOTANICA

Dunez Negro

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

15

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FULETE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Exposición

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fleuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar que se encuentra compitiendo plantas con otros ejemplar -
Inclinado al la calle, interceptando con los árboles cercanos y autos
Se recomienda su extracción inmediata

Datos del Inspector/Verificador

Carlo Corsetti

Nombre y Apellido

Firma

33850114

FM ó DNI

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

Emergencia

FECHA DE RELEVAMIENTO:

11/05/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Castañares

N°

2138

ESPECIE BOTANICA

Platano (Platanus sp)

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

—

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

76

DAP (cm)

85

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar seco de gran tamaño, requiere su extracción inmediata. No daña vereda.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Carlo Corsetti

Firma

3385/17

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	S.N.T.		FECHA DE RELEVAMIENTO: 11/5/2020
ARME:			
UBICACION DEL ARBOL:			
CALLE:	Del Buen Orden		N° 884
ESPECIE BOTANICA:	Ligustrum		
ARBOL SECO:	☒	ARBOL SEMISECO:	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:			
ALTURA APROX (m):	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒
DAP (cm):	35	ORIENTACION DE LA INCLINACION:	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA:	☐	DESCOPADO:	☐
FUSTE:	DESCORTEZAMIENTO:	☒	DESCOPADO Y BROTO:
	Cavidades:	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS:	
		COODINANCIAS:	
		CHORREADOS:	
RAIZ:	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS:	Quebradas/ Fisuradas		Coodinancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cáncers		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS:	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación: total / parcial
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
SUPEFICIAL ☐			
PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Arbol seco. Levanta vereda y rompe.			
Reparar vereda nueva conople de 2.68 m ² (dos fente)			
dejar plancha de 0.8 x 0.8 m.			
Extracción completa.			
Prioridad I			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	25.152.956
P. R. C. I. A. D. R.			FM 6. DNI



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

Emergencia

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/4/2021

ARME:

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Pje Riccio

N°

111

ESPECIE BOTANICA

Jacaranda

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

X

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

✓ 0,5

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total ☒ parcial ☐

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EXTRACCION / EMERGENCIA

Al momento de la inspección se observa ejemplar seco con inclinación hacia la calle; este levantado viene en sentido opuesto a la inclinación y oplostando cono de deshojar. Además por ramas secas y presencia de prun porte; el tendido eléctrico está ubicado en la zona del mismo. Jorden de infantes a 50 m, peligro

Datos del Inspector/Verificador

de trabajo inminente

Gustavo, María

Firma

IF-2021-19056066-CCABA-COMUNA7

FM 6 DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
INSPECCION N°	
AVISO:	FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/01/2021
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE	N°
JOSE MARTI	999
ESPECIE BOTANICA	
ACACIA VISCO	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°
58	☒ ☐ ☒ ☐
DAP (cm)	ORIENTACION DE LA INCLINACION
10	Hacia la calle
	Hacia la propiedad
	Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
	X
	Cavidades
	basal
	media
	pequeñas
	grandes
RAIZ	Expuesta
	Levanta vereda: m2
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo	
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:	
AL MOMENTO DE LA INSPECCION EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA DESVITALIZADO CON RIEGO COLAPS	
POSEE PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN FUSTE IMPORTANTES,	
PRESENCIA DE HORMIGUERO EN LADO OPUESTO A LA INCLINACION ATENTANDO A LAS RAICES QUE	
ESTAN ANCLANDO AL EJEMPLAR AL SUELO	
GRIETAS LONG, PRESENCIA DE TUMORES Y BACTERIOSIS EN FUSTE Y RAMAS PRIMARIAS	
PRIORIDAD 1	
Datos del Inspector/Verificador	
MARIA DE LOS ANGELE	2021.01.22 20:08:26 -03'00'
Nombre y Apellido	Firma
	FM ó DNI
	33485827

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

02/03/2021

ARMI:

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

BALBASTRO

N°

2983-FRENTE

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

+

ARBOL SEMISECO

-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

9

C.A. (cm)

26

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

-

DESCOPADO

-

DESCOPADO Y BROTADO

-

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

-

FUSTE

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO

NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de Inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

CRITICO.

EJEMPLAR SECO Y CON ESTRUCTURA EN PROCESO DE DESCOMPOSICION. PRESENTA DESCORTEZAMIENTOS EN FUSTE Y RAMAS PRIMARIAS, ACTIVIDAD DE HONGOS XILOFAGOS, GRIETAS.

LA ESTRUCTURA YA COLAPSO PARCIALMENTE, GENERANDO DAÑOS. SE REQUIERE ATENCION URGENTE.

Datos del Inspector/Verificador

NIBBLE E. BENTANIGA

Firma

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES									
G.C.B.A.					INSPECCION N°				
AVISO:					FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/02/2021				
NOMBRE:									
UBICACION DEL ARBOL:									
CALLE: AV. ALBERDI					N° 3085				
ESPECIE BOTANICA: IBAÑEA-PITA									
ARBOL SEMCO: -					ARBOL SEMISECO: -				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL									
INCLINACION: SI/NO					Mayor a 45°: -				
					Menor a 45°: -				
ALTIMETRIA APROX (m): 10									
ALTIMETRIA (m): 29					ORIENTACION DE LA INCLINACION				
					Hacia la calle: -				
					Hacia la propiedad: -				
					Hacia el largo de la vereda: -				
COPA DESBALANCEADA: -					DESCOPADO: -				
					DESCOPADO Y BROTADO: -				
DESCORTEZAMIENTO: -					FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: -				
					CODOMINANCIAS: -				
FUSTE					CORTESADOS: -				
					Cavidades				
					CODONANCIA: -				
					Cavidad longitudinal en el fuste (m): -				
					Espesor de pared remanente (cm): -				
RAIZ					Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI (NO)				
RAMAS					Codominancias: -				
					Con mal ángulo de inserción: -				
					Tocones: -				
					Que invaden espacio aéreo: -				
HOJAS					Síntomas de enfermedades: -				
					Defoliación total / parcial: -				
Recomendaciones del Inspector:									
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética									
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo									
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces									
SUPERFICIAL: -									
PROFUNDA: -									
Observaciones:									
CRÍTICO.									
QUEBRE DE RAMAS PRIMARIAS CODOMINANTES, CON CAÍDA HACIA PROPIEDAD. PEDIDO A LA CIUDAD DE GRAN TAMAÑO, Y AL AGRIETAMIENTO DEL FUSTE, SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR.									
Datos del Inspector/Verificador									
Miguel E. Benítez									
Firma									
29.318.690									
FM ó DNI									



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

19/02/2024

ARME:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

LA FERRER

N°

2386

ESPECIE BOTÁNICA

JACARANDA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTEZA APROX. (m)

7

C.A. (cm)

20

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cánceros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR SEMISECO, CAÍDO SOBRE ACERA/CALLE.
RIESGO DE IMPACTO VEHICULAR Y CAÍDA DE PEATONES.
CRÍTICO.

Datos del Inspector/Verificador

NIGUEL E. GENTILLO

Nombre y Apellido

Firma

22.31P. 610

FM ó DNI

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A. INSPECCION N°

AVISO: FECHA DE RELEVAMIENTO: 9/2/2021

ARME

VERIFICACIÓN DEL ARBOL

CALLE TERRERO N° 881 642

ESPECIE BOTANICA FRESNO

ARBOL SECO ☐ ARBOL SEMISECO ☒

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 8 INCLINACION: ☒ SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒

DAP (cm) 21 ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas	grandes	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
						CHORREADOS	
						Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
						Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ Expuesta Levanta vereda: m² ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias	
		☒	☐
		Con mal ángulo de inserción	
		Tocones	
		Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐
Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial ☐
Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del Inspector:
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones: CRITICO

Al momento de la inspección, se observa ejemplar con una de sus ramas quebradas, con riesgo de desprendimiento. Semiseco, con zonas de podrición. Se recomienda corte de rama en peligro de caída urgente y posterior extracción.

Datos del Inspector/Verificador

JUAN ALONSO [Firma] 35361965
Nombre y Apellido Firma FM ó DNI

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N°

G.C.B.A.

MUSEO

FECHA DE RELEVAMIENTO:

05/01/2021

ARVIL

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AV. PERITO MORENO

N°

2400

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

-

ALTURA APROX. (m)

6

Menor a 45°

-

CAP (cm)

23

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

-

DESCOPADO

-

DESCOPADO Y BROTADO

-

DESCORTEZAMIENTO

-

DESCORTEZAMIENTO

-

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

-

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

-

DESCORTEZAMIENTO

-

CODOMINANCIAS

-

pequeñas

-

pequeñas

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

X

grandes

-

grandes

-

Espesor de pared remanente (cm)

15

RAIZ

Exposición

-

Exposición

-

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

-

Levanta vereda: m²

-

Levanta vereda: m²

-

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

-

Quebradas/ Fisuradas

-

Codominancias

-

Secas/ Secas en las puntas

-

Secas/ Secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades/ Tumores o Cánceros

-

Con cavidades/ Tumores o Cánceros

-

Tocones

-

Bajas

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo

-

Excesivas/ Cruzadas

-

Excesivas/ Cruzadas

-

HOJAS

De coloración anormal

-

De coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

(total)

parcial

-

Con signos de insectos

-

Con signos de insectos

-

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

-

PROFUNDA

-

Observaciones:

EJEMPLAR SECO, QUEBRADO Y TENDIDO

SOBRE ALENA Y CINTA ASFALTICA. RIESGO DE IMPACTO DEL TRANSITO VEHICULAR. SE SOLICITA SU REMOION Y EXTRACCION DEL TOCON.

SE UBICA EN AV. PERITO MORENO, ENTRE AV. CATANANES Y AV. VARELA, SENTIDO AL CEARSE.

Datos del Inspector/Verificador

MIGUEL E. DENTANOUR

Firma

24.314.610

Fm ó DNI

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

OFICIO CORREDOR NORTE

FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

FRAY CAYETANO RODRIGUEZ

N° 574 LD

ESPECIE BOTANICA

SÓFORA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / (NO) Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

Menor a 45°

DAP (cm)

52

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

PAJONIDA 1

AL momento de la poda de corredor se determinó que el ejemplar tenía agresión de copa, con ramificaciones primarias completamente necrosas con gran riesgo de colapso. por lo que se determinó su descope. se solicitó la EXTRACCIÓN DEL FUSTE.

ALTA TRANSITABILIDAD (FRENTE A UN COLEGIO)

Datos del inspector/Verificador

NOELIA MERINO

Nombre y Apellido



Firma

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

S00161499/21

FECHA DE RELEVAMIENTO: 13/04/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CHARRUA

N°

2253 MZ 28 CASA 25

ESPECIE BOTANICA

SAUCE

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

15

Menor a 45°

DAP (cm)

69

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

☒☒☐☒☐

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EJEMPLAR SITUADO SOBRE ESCALON DE ENTRADA ENTRE CASAS PRODUCTO DEL AVANCE DE LAS EDIFICACIONES. EN DICHA PROPIEDAD VIVE NIÑA DISCAPACITADA CON LO QUE SE DIFICULTA LA CIRCULACION PARA ENTRAR Y SALIR DE LA VIVIENDA POR QUE EL ARBOL SE ENCUENTRA A UN METRO DE LA PUERTA Y EN MEDIO DEL PASO. ADEMAS LAS RAICES ESTAN ROMPIENDO PISOS DEL INTERIOR DE LAS PROPIEDADES QUE ABARCAN DICHO FRENTE.

PRIORIDAD 1

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.04.15
08:02:26 -03'00'

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

EMERGENCIA-EXTRAC. S00188477/21

FECHA DE RELEVAMIENTO: 04/05/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

RIVADAVIA AV.

N°

7186

ESPECIE BOTANICA

Robinia pseudoacacia

ARBOL SECO

Si

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°



ALTURA APROX (m)

6

DAP (cm)

18

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO



FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS



Cavidades

CODOMINANCIAS



basal

media

CHORREADOS



pequeñas



Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes



Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO



RAMAS

Quebradas/ Fisuradas



Codominancias



Secas/ Secas en las puntas



Con mal ángulo de inserción



Con cavidades/ Tumores o Cancros



Tocones



Bajas



Que invaden espacio aéreo



Excesivas/ Cruzadas



HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total



parcial

**Recomendaciones del inspector:****A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐**B: Tipos de poda:** Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐**C: Extracción** ☒ **D: Tratamiento sanitario** ☐ **E: Trasplante** ☐ **F: Corte de raíces** ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐**Observaciones:**

Se realizó la inspección visual del ejemplar por el aviso S00188477/21. El árbol se encuentra seco y tiene una amplia zona del fuste descortezada. Presenta movimiento a la presión. Dado que se encuentra en una avenida muy transitada se recomienda su extracción de emergencia para evitar daños a personas y bienes (ley 3263, art. 15, inc a y d). PRIORIDAD: CRÍTICO.

Datos del Inspector/Verificador

Virginia Haslop Miles

2021.05.04

15:54:12 -03'00'

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

22201467

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO: **EXTRACCIÓN**FECHA DE RELEVAMIENTO: **11/05/20**

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Boyacá

N°

772 LA

ESPECIE BOTANICA

Tabebuia impetiginosa (Lapacho rosado)

ARBOL SECO

NO

ARBOL SEMISECO

NO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: **SI** / NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

3

Menor a 45°

X

DAP (cm)

10

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE**Cavidades**

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

X**Cavidad longitudinal en el fuste (m)**

grandes

Espesor de pared remanente (cm)**RAIZ**

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

X

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

X

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética**B: Tipos de poda:** Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo**C: Extracción****D: Tratamiento sanitario****E: Trasplante****F: Corte de raíces**

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se observó que el árbol presenta un proceso de descomposición en la base del fuste, que compromete su estabilidad.

Además presenta ramas desgajadas y canchales. Inclination general: 25° hacia la calzada.

Se recomienda su extracción (Ley 3263, art. 15, inc. B y c).

Se recomienda observar bien cuál es el árbol a extraer (hay otro lapacho en buen estado, delante de la entrada del

edificio, cuya plantera está en mayor proporción del lado del hotel alojamiento, entre el 760/62 y el 772. **NO EXTRAER****ESE LAPACHO).****El lapacho a extraer tiene la plantera completamente ubicada en la vereda de Boyacá 772 y tiene afectada su base.****PRIORIDAD 1**

IE-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

Datos del Inspector/Verificador

Virginia Haslop

Nombre y Apellido**Firma**

Página 22 de 31

22201467

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

EMERGENCIA - EXTRACCIÓN

FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/04/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

VARELA AV.

N°

1950 aprox. (ver fotos)

ESPECIE BOTANICA

Platanus x acerifolia (Plátano)

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

3.5

DAP (cm)

50

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

X

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas

grandes

basal

media

☐☒☐☐

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

☒☒☐☒☐

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar está ubicado en Av. Varela aproximadamente a la altura 1950. Se adjuntan fotos para su

identificación. El árbol se encuentra completamente seco, en muy avanzado proceso de descomposición

del fuste y las raíces, razón por la cual, presenta movimiento a la presión. Se recomienda su extracción a la

brevedad para evitar daños a personas y bienes (ley 3263, art. 15, incs. a y d). Se recomienda luego plantar

un Ibirá pitá.

Prioridad: Crítico

Datos del Inspector/Verificador

Virginia Haslop Miles

2021.04.23

10:11:52 -03'00'

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

22201467

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BARRIO BALBASTRO E1. patio del lado de dormitorios

N°

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

Menor a 45°

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

X

media

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

X

X

X

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

X

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

X

Tocones

Bajas

X

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

X

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Prioridad de extracción 1.2

Al momento de la inspección se observa un fresno completamente seco, se recomienda extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Noelia Merino

Firma

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BARRIO BALBASTRO E3 Número de referencia 14

N°

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

Menor a 45°

DAP (cm)

32

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

☒☒☐☒☐

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐**B: Tipos de poda:** Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐**C: Extracción** ☒ **D: Tratamiento sanitario** ☐ **E: Trasplante** ☐ **F: Corte de raíces** ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Extracción prioridad 1.1

A momento de la inspección mediante observación visual se observa al ejemplar con el fuste quebrado

volcado. se solicita extracción a la brevedad posible.

Se encuentra en el patio de lado de frente del edificio número 3.

Datos del Inspector/Verificador

Noelia Merino

Firma

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

S00266575/20

FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/03/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

PTE TORRES Y TENORIO

N°

2200

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

73

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

1,8

5

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

☒☒☐☒☐

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE OBSERVA EJEMPLAR CON CAVIDAD LONGITUDINAL DE GRAN

DIMENSION (1,8 m) , ADEMAS POSEE OTRAS CAVIDADES EN LA PARTE ALTA DEL FUSTE DE 60 CM

PRODUCTO DE CORTES DE PODAS INCORRECTOS. PUDRICIONES

RIESGO DE COLAPSO, ESTRUCTURA CON MAS DEL 40% AFECTADA POR DICHAS CAVIDADES

EXTRACCION

CRITICO

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.03.16

19:26:18 -03'00'

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

33485827

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

EMERGENCIA

FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/01/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

SARAZA

N°

2035

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

44

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

☐

media

☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

☐☐☐

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

☒

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

☒

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

☐

Tocones

Bajas

☒

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

☐

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total

parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EL EJEMPLAR PRESENTA DESCORTEZAMIENTO Y PODREDUMBRE EN EL FUSTE.

DESEDE LA PARTE BASAL DE LAS RAMAS PRIMARIAS PRESENTA PODREDUMBRE PROVOCANDO

RIESGO DE CAIDA DE LAS MISMAS.

CRITICO

Datos del Inspector/Verificador

Fernando Aversente

2021.01.20
00:21:07 -03'00'

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

27 309 806

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

EMERGENCIA

FECHA DE RELEVAMIENTO: 09/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GREGORIO LAFERRERE

N°

3230

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

Menor a 45°

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

☒☒☐☒☐

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

PRIORIDAD 1

AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN MEDIANTE EXAMEN VISUAL, EL ÁRBOL SE ENCUENTRA SECO

CON RAMAS PELIGROSAS. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN

Datos del Inspector/Verificador

MERINO NOELIA

Merino Noelia

2021.02.11

08:11:47 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

33942811
IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA 7

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

EMERGENCIA

FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/02/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AVELINO DIAZ

N°

337/45

ESPECIE BOTANICA

ARBOL DEL CIELO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

6

Menor a 45°

DAP (cm)

75

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

☒☒☐☒☐

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

ARBOL CAIDO SOBRE ACERA. SE SOLICITA RETIRO DEL MISMO.

CRITICO

Datos del Inspector/Verificador

Fernando Aversente

2021.02.10
11:03:55 -03'00'

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/01/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AVELINO DIAZ

N°

1741

ESPECIE BOTANICA

NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☒☐

Menor a 45°

X

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

X

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

☒☒☐☒☐

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

☐☐☒

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

☒

parcial

☐

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

AL MOMENTO DE LA INSPECCION EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA SECO, DESCOPADO E INCLINADO

CON PLANTERA LEVANTANDA EN SENTIDO OPUESTO A LA INCLINACION, LO QUE EVIDENCIA

INMINENTE COLAPSO HACIA LA CALZADA.

ADEMAS PRESENTA EN SU FUSTE RAJADURAS LONGITUDINALES Y GALERIAS TALLADAS EN TODO

EL LARGO Y DIAMETRO DEL MISMO POR PESENCIA DE INSECTOS MINADORES

SE SOLICITA EXTRACCION INMEDIATA.

P.CRITICO

Datos del Inspector/Verificador

MARIA DE LOS ANGELE

2021.01.29

17:45:06 -03'00'

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA 7

33485827

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO: 05/01/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Baldomero F. Moreno

N°

2247

ESPECIE BOTANICA

XX

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°



ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

55

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total



parcial

Recomendaciones del inspector:**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐**B: Tipos de poda:** Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐**C: Extracción** ☒ **D: Tratamiento sanitario** ☐ **E: Trasplante** ☐ **F: Corte de raíces** ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐**Observaciones:**

Prioridad crítica. Ejemplar para extracción. Presenta codominancia y uno de los troncos principales quebrados.

Ejemplar completamente seco. Presenta además grietas longitudinales a lo largo de los 2 troncos principales.

También se observa una estructura debilitada por podredumbre de madera. Se observan las raíces también con principio de descomposición.

Datos del Inspector/Verificador

Carla Corsetti

2021.01.05
15:53:14 -03'00'

IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-19056066-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Viernes 25 de Junio de 2021

Referencia: informes tecnicos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 31 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.06.25 10:54:23 -03'00'

Federico Marcelo Bouzas
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.06.25 10:54:25 -03'00'

CANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

GCBA INSPECCIÓN N°

AVISO: OFCO FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/6/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE RAMÓN FALCÓN N° 2326 LD

ESPECIE BOTÁNICA SAUCE

ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTURA APROX (m) 6 INCLINACIÓN: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°

DAP (cm) 49 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO

DESCORTEZAMIENTO CAVIDADES

FUSTE CAVIDADES basal media alta

pequeñas grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS

CHORREADOS CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda: m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajos Excesivos/ Cruzados

HOJAS De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos

SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones: EMERGENCIA. Al momento de la inspección y mediante examen visual se observa aplanar con inclinación hacia la calle (40° aprox), desvitalizado, con tumor en fuste, riesgo de caída. Se recomienda su extracción para preservar la seguridad de las personas y los bienes.

Datos del Inspector/Verificador

JUAN ACONSO

Firma

35361965

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

Oficina

FECHA DE RELEVAMIENTO:

29/06/20

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Portela

N°

1829

ESPECIE BOTANICA

Sofora

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

6

DAP (cm)

23

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

DESCOPADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Solicito formación de ejemplar que parece pudrirse
seca en prácticamente la totalidad de su fuste
El mismo está seco. En el momento se procedió a descopar,
solicito la extracción total del mismo.

Datos del Inspector/Verificador

GIAOMONF Gabriel

Firma

MT: 32575057

FM ó DNI

Observaciones: EMERGENCIA. Al momento de la inspección y mediante examen visual se observa ejemplar con cavidad longitudinal comprimiendo más del 50% de la circunferencia del mismo, escasa pared remanente; se recomienda su extracción a fin de prevenir el riesgo de quiebre.

Firma

Página 3 de 12



G.C.B.A.

AVISO:

Oficio

FECHA DE RELEVAMIENTO:

28/6/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CUBENCA

N°

827

ESPECIE BOTANICA

ACER NEGUNDO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EMERGENCIA Al momento de la inspección y mediante examen visual se observa ejemplar con cavidad longitudinal, escasa pared remanente, avanzado estado de pudrición interna; imposible recuperación. Se recomienda su extracción, para prevenir el riesgo de quiebre y preservar la seguridad de las personas y los bienes.

Datos del Inspector/Verificador

JUAN ALONSO

Nombre y Apellido

Firma

IF-2021-19786455-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

25/6/21

AVISO:

Oficio

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

DOBLAS

N° 1080

ESPECIE BOTANICA

FRASNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

24

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

SI

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EMERGENCIA

Al momento de la inspección se observa árbol con cavidades en fuste, escasa pared restante, avanzando estado de pudrición interna. Se recomienda su extracción a fin de prevenir el riesgo de quiebre y preservar la seguridad de las personas y los bienes.

Datos del Inspector/Verificador

JUAN ALONSO

Nombre y Apellido

Firma

IE-2021-19786455-GCABA-COMUNARI

35361965



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO:

25/6/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ZURRIA

N°

184 LA-A

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / (NO)

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

48

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

SI

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANGAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

pequeñas

grandes

Cavidades

basal

media

alta

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EMERGENCIA. Al momento de la inspección, se observa
ejemplar seco, se solicita la extracción del mismo. Se procederá
al descope a fin de prevenir el riesgo de quiebre de las ramas.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso

Nombre y Apellido

Firma

35361965

FM 6 DNI

IF-2021-19786455-GCABA-COMUNA7



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

CORREDOR OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Riccio, GUSTAVO

N°

111 LD2

ESPECIE BOTANICA

Erythrina crista-galli (caño)

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / (NO)

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

12

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar completamente seco con ramas de gran porte.
Se procede al descope para evitar / reducir riesgo de colapso inminente. Se solicita extracción a la brevedad.

Datos del Inspector/Verificador

NOELIA MERINO

Nombre y Apellido

Firma

IF-2021-19786455-GCABA-COMUNA7

33942811

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BONORINO, ESTEBAN CNEL. AV.

N°

2180 LD

ESPECIE BOTANICA

Populus sp. (Álamo)

ARBOL SECO

no

ARBOL SEMISECO

no

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

12

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

100

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Se observó que el ejemplar presenta una gran cavidad longitudinal a lo largo del fuste que se extiende hacia las raíces, múltiples cavidades en la base y amplias porciones de su perímetro sin raíces que producen deficiente anclaje. Además, se trata de una especie inapropiada para el arbolado viario, sumado a que se encuentra muy próximo a la edificación. Se solicita su extracción a la brevedad posible para evitar daños a personas y bienes (ley 3263, art. 15, inc. b y d). PRIORIDAD: CRÍTICO.

Datos del Inspector/Verificador

Virginia Haslop Miles

Firma

IF-2021-19786455-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

MIRAFLORES

N°

2060

ESPECIE BOTANICA

ACER

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

basal

media

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

☐☐☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

☒☒☒

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO ☒

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

☒☒☒☐☐

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

☐☐

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

☒

parcial

☐

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Ejemplar de mediano porte con cavidad en la parte alta del fuste y sitio de inserción de ramas primarias.

La pared remanente es menor al 30% del dap siendo así de alto riesgo, con peligro elevado de fractura y desprendimiento de ramas con potencial impacto y daño a personas y bienes.

Se observa la actividad de insectos y hongos xilófagos que hacen que progrese la pudrición.

En el momento se procedió a descopar, solicito que se extraiga lo que resta del árbol. (adj foto)

Prioridad 1

Datos del Inspector/Verificador

Gabriela E. Giacomone

G. Giacomone

2021.06.30

18:42:54 -03'00'

DNI: 32575057

IF-2021-19786455-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

EMERGENCIA - EXTRACCIÓN

FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BONORINO, ESTEBAN CNEL.

N°

2180

ESPECIE BOTANICA

Populus sp. (Álamo)

ARBOL SECO

no

ARBOL SEMISECO

no

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

X

ALTURA APROX (m)

15

DAP (cm)

120

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO



FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS



Cavidades

CODOMINANCIAS



basal

media

CHORREADOS



pequeñas



Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes



Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta



Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

Levanta vereda: m2

31

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas



Codominancias



Secas/ Secas en las puntas



Con mal ángulo de inserción



Con cavidades/ Tumores o Cancros



Tocones



Bajas



Que invaden espacio aéreo



Excesivas/ Cruzadas



HOJAS

De coloración anormal



Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares



Defoliación total



parcial



Con signos de insectos

**Recomendaciones del inspector:****A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐**B: Tipos de poda:** Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐**C: Extracción** ☒ **D: Tratamiento sanitario** ☐ **E: Trasplante** ☐ **F: Corte de raíces** ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Se solicita la extracción de emergencia del ejemplar. Se observó que se incrementó la inclinación de un momento a otro. Se observó que se encuentra en avanzado proceso de descomposición en su interior y que están afectadas las raíces. Extraer de inmediato para evitar daños a las personas y/o sus bienes

(ley 3263, art. 15, inc d)

PRIORIDAD: CRÍTICO

Datos del Inspector/Verificador

Virginia Haslop Miles

Firma

IF-2021-19786455-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

S01013516/19

FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/04/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ALVAREZ, CRISOSTOMO

N°

3088

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☐☒

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

50

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

1,6

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

2,4

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

PRIORIDAD 2 :EXTRACCION (ADJ FOTO)

Al momento de la inspección observo un ejemplar dañado en la mayoría de su fuste. Una vecina me comentó

que con anterioridad un camión en un accidente se lo había provocado. En el lugar no hay cordón y la vereda

se encuentra dañada 2,4m2(L64). Pido extracción, el acondicionamiento de la plantera y

plantar un Jacarandá.

La vecina Victoria deja su cel.1556077564 ya que tiene una camioneta rota en la vereda para coordinar moverla

Datos del Inspector/Verificador

Gabriela E. Giacomone

Giacomone Gabriela

2021.04.24

19:34:01 -03'00'

DNI: 32575057

IF-2021-19786455-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

CORREDOR

FECHA DE RELEVAMIENTO:

16/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BONORINO

N°

113 LD

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

Menor a 45°

DAP (cm)

22

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

1

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

PRIORIDAD 2

EJEMPLAR CON PODREDUMBRE SECA BASAL Y FRUCTIFICACIONES FUNGICAS QUE INDICAN AVANZADO ESTADO DE DESCOMPOSICION. SE SOLICITA EXTRACCION A LA BREVEDAD POSIBLE.

Datos del Inspector/Verificador

NOELIA MERINO

Nombre y Apellido

Firma

33942811

FM ó DNI

IF-2021-19786455-GCABA-COMUNA7



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-19786455-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Viernes 2 de Julio de 2021

Referencia: Anexo I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.07.02 12:27:44 -03'00'

Federico Marcelo Bouzas
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.07.02 12:27:45 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 19.787.613/COMUNA7/21

Buenos Aires, 2 de julio de 2021

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I(IF-2021-19786455-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente.

Por ello,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

correspondientes a las calles: Riccio, Gustavo 111 LD, Pedernera 1769, Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 113 LD1, Zuviria 184 LA (A), Doblas 1080, Cuenca 827, Álvarez, Crisóstomo 3088, Cuenca 791, Portela 1829, Falcón, Ramón L., Cnel. 2326 LD, Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 2180, Miraflores 2060.

Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 07/05/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

SOMELLERA

N°

1717 LADO PAR

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°



ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

25

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO



FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

pequeñas



grandes



RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO



RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas



Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo



HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

**Recomendaciones del inspector:****A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐**B: Tipos de poda:** Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐**C: Extracción** ☒ **D: Tratamiento sanitario** ☐ **E: Trasplante** ☐ **F: Corte de raíces** ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EXTRACCIÓN . PRIORIDAD 1 (CUADRA DE UN COLEGIO)

EJEMPLAR SECO QUE TIENE UNA RAMA PRIMARIA ÚNICA CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN Y DONDE

SE INSERTA AL FUSTE POSEE UN AHUECAMIENTO CON PUDRICIÓN POR LO CUAL PRESENTA UN

RIESGO INMINENTE DE COLAPSO . PIDO SU EXTRACCIÓN .

(Corresponde entre 1717 y 1723 , lado par) adj 2 fotos

Datos del Inspector/Verificador

Gabriela E. Giacomone

G. Giacomone

2021.05.16

22:50:54 -03'00'

DNI: 32575057

IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

OFICIO - EXTRACCIÓN

FECHA DE RELEVAMIENTO: 07/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

NAZCA AV.

N°

514

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

ARBOL SECO

no

ARBOL SEMISECO

no

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI NO



Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

18

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se observó que el ejemplar tiene una fisura longitudinal con cavidad abierta de lado a lado, debajo de la zona de inserción de las ramas primarias y con múltiples fracturas y tejido en avanzado estado de descomposición.

El fuste se encuentra muy afectado por pudrición, razón por la cual no se recomienda el mero descope para regenerar la copa. Se recomienda su extracción con prioridad 1 por hallarse en una avenida con mucha circulación de peatones y vehículos para evitar daños a personas y bienes (ley 3263, art. 15, inc. b y d).

Datos del Inspector/Verificador

Virginia Haslop Miles

Firma

IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

S00228615/21)

FECHA DE RELEVAMIENTO: 03/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GAVILAN

N°

1010

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

48

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EJEMPLAR SECO EN PROCESO DE DETERIORO, PRESENTA DESCORTEZAMIENTO EN EL FUSTE

Y CAVIDAD LONGITUDINAL EN UNA DE SUS RAMAS PRINCIPALES, ESTRUCTURA DEBILITADA

CON RIESGO DE COLAPSO QUE PUEDA DAÑAR A PERSONAS Y/O BIENES.

SE ADJUNTAN FOTOS.

PRIORIDAD 1.

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-06-06
23:01:11

IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO: 03/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GAVILAN

N°

986

ESPECIE BOTANICA

XX

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

4

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO, DESCORTEZADO Y EN PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN.

PRIORIDAD 1.

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-06-06
21:49:21

IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

S00228613/21

FECHA DE RELEVAMIENTO: 03/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GAVILAN

N°

948

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

☒☐

Menor a 45°

X

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

15

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐**B: Tipos de poda:** Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐**C: Extracción** ☒ **D: Tratamiento sanitario** ☐ **E: Trasplante** ☐ **F: Corte de raíces** ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO, SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN.

DESCORTEZADO, INCLINADO, CON POCAS RAICES DE SOSTÉN, LO QUE IMPLICA RIESGO DE CAÍDA

PRIORIDAD 1.

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-06-06
21:22:22

IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO: 01/06/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

DEL PROGRESO

N°

928

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

SI

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

PRIORIDAD 1

Al momento de la inspección y mediante examen visual se observa ejemplar con cavidad grande en

las ramas primarias, una de estas es de gran longitud, escasa pared remanente, avanzado estado de pudrición,

riesgo de quiebre alto. Se recomienda su extracción evitar el riego y preservar la seguridad de las

personas y los bienes cercanos.

Datos del Inspector/Verificador

Juan Alonso Quintas

Juan Manuel Alonso

Quintas

2021.06.02 00:14:13

-03'00'

Nombre y Apellido

Firma

IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA7

35361965

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

S00219967/21

FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/05/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CACHIMAYO

N°

821

ESPECIE BOTANICA

ACACIA BLANCA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

35

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

Ejemplar con fustes codomiantes en proceso de apertura, riesgo elevado de caída e impacto y daños a personas

y bienes. Como agravante se observan síntomas de actividad de insectos xilófagos y hongos en la base del fuste

con agrietamiento lo que aumenta las probabilidades de colapso estructural. Prioridad 1.

Se adjunta fotografías.

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-05-30
20:53:29

IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA7

FM ó DNI



G.C.B.A.

AVISO:

OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO: 06/05/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ESTEBAN BONORINO

N°

74

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°



ALTURA APROX (m)

12

DAP (cm)

34

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO



FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas



grandes



FRUCTIFICACIONES FUNGICAS



CODOMINANCIAS



CHORREADOS



Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO



RAMAS

Quebradas/ Fisuradas



Secas/ Secas en las puntas



Con cavidades/ Tumores o Cancros



Bajas



Excesivas/ Cruzadas



Codominancias



Con mal ángulo de inserción



Tocones



Que invaden espacio aéreo



G.C.B.A.

AVISO:

S00192405/21 - ALBERDI 2304

FECHA DE RELEVAMIENTO: 04/05/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ALBERDI, JUAN BAUTISTA

N°

entre 2306 y 2314-16

ESPECIE BOTANICA

XX

ARBOL SECO

SI

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°



Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

3.2

DAP (cm)

11

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

31

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐**B: Tipos de poda:** Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐**C: Extracción** ☒ **D: Tratamiento sanitario** ☐ **E: Trasplante** ☐ **F: Corte de raíces** ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

No hay chapa catastral. El árbol del reclamo se encuentra en la vereda de un terreno en venta, entre Alberdi

2306 y 2314-16. El árbol está seco, quemado y descortezado. Se recomienda su extracción. Prioridad: 1

(ley 3263, art. 15, inc. a y d).

Vereda en mal estado. Superficie total: 15 m2. Plantera sugerida: 1.2 m. x 1.2 m. Especie sugerida a plantar:

Lapacho rosado.

Datos del Inspector/Verificador

Virginia Haslop Miles

2021.05.11

15:32:30 -03'00'

IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA 7

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Miércoles 7 de Julio de 2021

Referencia: Informes Técnicos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.07.07 11:22:20 -03'00'

Federico Marcelo Bouzas
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.07.07 11:22:22 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 20.217.485/COMUNA7/21

Buenos Aires, 7 de julio de 2021

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA7

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I(IF-2021-20216070-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

correspondientes a las calles: Alberdi, Juan Bautista Av. 2304, Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 74, Cachimayo 821, Del Progreso 928, Gavilan 948, Gavilan 986, Gavilan 1010, Nazca Av. 514, Somellera 1717.

Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**