



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 13.043.625/COMUNA7/21

Buenos Aires, 29 de abril de 2021

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal

CONSIDERANDO:

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2021-13040365-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente.

Por ello,

**EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL 7
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

correspondientes a las calles: ACOSTA, MARIANO 1986, ARANGUREN, JUAN F., Dr. 2686, ARGERICH 359, AROMA 2394, ASAMBLEA AV. 1064, AVELLANEDA AV. 2217, BACACAY 2132 LA1, BACACAY 2132 LA2, BALBASTRO 1257, BEAUCHEF 1631, BIALET MASSE 695, BILBAO, FRANCISCO 2244, BILBAO, FRANCISCO AV. 1645, BONIFACIO, JOSE 2374, CACHIMAYO 1704, CACHIMAYO 1315 B, CACHIMAYO 720, CASTAÑARES AV. 1369, CASTRO, JUAN de 1533, CHARRUA 2253, CIPOLLETTI 566, COBO AV. 675, CONDARCO 225, CRESPO 2028, DE LAS ARTES 1211, DE LAS ARTES 1015, DEL BUEN ORDEN 1047, DEL COMERCIO 1007, DEL PROGRESO 1022, DEL PROGRESO 1182, EGUIA, MANUEL 1105, FABRE 1205, FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. 2201, FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 1370, FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 2361, FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 2422, GAVILAN 918, GRANADEROS 285, LA PLATA AV. 1213, LA PORTEÑA 65, LAFERRERE, GREGORIO de 2275, LAFERRERE, GREGORIO de 2439, LAFERRERE, GREGORIO de 2042, LAFERRERE, GREGORIO de 2612 LA, MARTINEZ, VICTOR 1544, MARTINEZ, VICTOR 1941, NEPPER 1088, NEPPER 1259, NEUQUEN 2320, ORTIZ, CARLOS 955, PAEZ 1885, PEDERNERA 1240, PERGAMINO 1839, PICHEUTA 2018, PORTELA 1727, PORTELA 106, PORTELA 1651, PUMACAHUA 1393 LA, RIGLOS 1107, RIVADAVIA AV. 7278, RIVERA INDARTE AV. 617, ROBERTSON 956, ROBERTSON 756, SANTANDER 1066, SANTANDER 820, SARAZA 1201, SENILLOSA 1932, SENILLOSA 1180, THOMPSON 846, THORNE 1215, TORRES Y TENORIO, Pres. 2052, VALENCIA 2006 LD, VEDIA, AGUSTIN DE 2240, VIEL 1918, VIEL 2092, ZAÑARTU 1676/78, ZAÑARTU 790, ZAÑARTU 1273, ZELARRAYAN 810/12 LA, ZELARRAYAN 154.

Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

6, 11, 18

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

VEDIA, ACOSTIN

N°

2240

ESPECIE BOTANICA

MORERA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

15

Menor a 45°

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

6

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL NO PERMITIDO. SE ENCUENTRAN LAS RAICES

LEVANTANDO LA VEREDA Y AFECTA A UNA CALA TELEFONICA

BALDOSONES DE 40x60 cm.

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Nombre y Apellido

Firma

Firma

27309.806

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SVACI COMON

FECHA DE RELEVAMIENTO:

10 / 2 / 2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ADAN BUREN

N°

2686

ESPECIE BOTANICA

CEPA (XX)

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

5

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

DAP (cm)

80

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Se sugiere la extracción de la cepa. Su diámetro es difícil de determinar por encontrarse enterrado.
Plantar Tulipánero
Vereda de cemento alisado en buen estado

Datos del Inspector/Verificador

Ana Vigma

Nombre y Apellido

Firma

35601552

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SIACI Emergencia

FECHA DE RELEVAMIENTO:

5.8.2019

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Alderich

N°

358 LD

ESPECIE BOTANICA

Ficus

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

11

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

80

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

—

DESCOPADO Y BROTADO

—

FLUTE

DESCORTEZAMIENTO

X

DESCORTEZAMIENTO

—

DESCORTEZAMIENTO

—

Cavidades

baja

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

—

CODOMINANCIAS

—

CHORREADOS

—

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

—

Espesor de corte remanente (cm)

—

RAIZ

Expuesta

—

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

—

Levanta vereda: m²

—

—

—

RAMAS

Quebradas/Fisuradas

—

—

—

Codominancias

—

Secas en las puntas

—

—

—

Con mal ángulo de inserción

—

Con cavidades/ Tumores o Cancers

—

—

—

Tocones

X

Bajas

—

—

—

Que invaden espacio aéreo

X

Excesivas/ Cruzadas

—

—

—

HOJAS

De coloración anormal

—

—

—

Síntomas de enfermedades

—

Con manchas foliares

—

—

—

Defoliación total/parcial

—

Con signos de insectos

—

—

—

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refejado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol de fr. por el presenta pocas
cavidades con pudrición de la madera,
se observa como el pda.

Datos del Inspector/Verificador

Rocio Nader

[Firma]

D.H. 2112436

Nombre y Apellido

Firma

FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

AVISO:

SUACI

INSPECCION N°

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

9,12,2019

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AROMA

N°

2394

ESPECIE BOTANICA

CATALPA

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCORTEZAMIENTO

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

pequeñas

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espeor de pared remanente (cm)

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
C: Extracción
D: Tratamiento sanitario
E: Trasplanta
F: Corte de raíces

Observaciones:

SUPERFICIAL
PROFUNDA

ARBOL QUE NO SE ENCUENTRA EN MUY BUENAS
CONDICIONES FITOSANITARIAS Y QUE POR SU INCLINACION
NO SE RECOMIENDA REALIZAR PODA DE RAICES
SE ENCUENTRA ROMPIENDO LA VEREDA Y CAÑO DE DESAGUO

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Nombre y Apellido

Firma

27309806

FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.02.23
10:01:35 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.03.03
00:00:43 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

19/08/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

AV. AVELLANEDA

N°

2217 - 17

ESPECIE BOTANICA

COMENO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

16

DAP (cm)

160

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

total

media

alto

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (cm)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Exposición

Levanta vereda: m²

Provoca fisura en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Floreadas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cánceros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tecones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipo de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ESPECIE INAPROPIADA PARA ANCHO DE VIAL

PROVOCA MÚLTIPLES DAÑOS A ALERNA E INTERFIERE

CON INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS.

COMPARTE PLANTERA CON FRENO.

CONVENIR DE REPARAR 27M3 DE ALERNA CON

BOLPOSOL 60x40 CM. PRIORITARIO 2.

FUE SOLICITADO COMO AV. AVELLANEDA 2205.

Datos del Inspector/Verificador

Miguel E. Benítez

Firma

22318610

Fm d Om



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso Quintas
Fecha: 2021.04.06 19:42:15
-03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso Quintas
Fecha: 2021.03.26 20:37:25
-03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por Patricia Nador
Fecha: 2020.12.22
11:41:41 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

AVISO:

INSTRUMENTO

INSPECCION N°

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

13/5/2020

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Palomero

N° 2361

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus

ARBOL SECO

CAVIMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

77

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

45

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

pequeñas

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

grandes

CHORREADOS

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

4

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar 1. Vereda y arbolito vereda
fuste a borde de salida de cochera imposibilita la
poda radical - 3x DAP
Dejar planchero de 12 x 12 / Vereda + arbolito con huida +
segundo frente - / 2361 LA1 dejar planchero de 1x1 / 2361 LA2
dejar la planchero de 12 x 12. Total arbolito (50 m²)

Datos del Inspector/Verificador

Alfonso Nader

Nombre y Apellido

Firma

25.152.976

FM 6 ONI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena
Gabineta

2021.04.04

17:03:04 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-01-20
21:46:44

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.25
18:11:20 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

12/08/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Bilbao

N°

1645

ESPECIE BOTANICA

Akinthus

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

13

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

85

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

7

DESCOPADO

-

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basi

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIA

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Exposición

Lavanza vereda: m²

X

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancers

Bejas

Enroscadas/ Cruzadas

X

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar de gran porte, no recomendado para arbolado
 lineal. Poda y Lavanza la vereda, desbalanceando el peso posterior.
 No se recomienda corte de raíz, por lo que se recomienda
 su extracción. Luego de la extracción remover la planta
 Reforzar 54 m²
 Prioridad 2

Firma del Inspector/Elaborador

Carla Bisetti

Nombre y Apellido

Firma

3385014

FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

G.C.B.A.

FECHA DE RELEVAMIENTO:

13/3/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Bonifacio

N°

2374

ESPECIE BOTANICA

Platanos

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

22

DAP (cm)

70

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

8

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar se encuentra levantado y rompiendo la vereda, imposibilidad de poda regular por no haber distancia mínima de 3x DAP.
Prior. II

Firma del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Florencia Viter

Firma

PM ó DNI

25.152.956



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.02.23
10:09:20 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.08
15:14:41 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A. INSPECCION N°

AVISO: FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/5/2020

ARME: CALLE Av. Ostoñares N° 1269

UBICACIÓN DEL ARBOL: ESPECIE BOTANICA PARAISO

ARBOL SECO ☐ ARBOL SEMISECO ☒

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 14 INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒

DAP (cm) 90 ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☒

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FRUSTE: DESCORTEZAMIENTO ☐ CAVIDADES: basal ☒ media ☒ alta ☒ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐ CODOMINANCIAS ☐ CHORREADOS ☐ CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ☐ ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm) ☐

RAIZ: Expuesta ☐ Levanta vereda: m² ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas ☐ Secas/ Secación de puntas ☐ Con cavidades/ Tumores o Cancers ☐ Bajas ☐ Excesivas/ Cruzadas ☐ Codominancias ☐ Con mal ángulo de inserción ☒ Tocones ☒ Que invaden espacio aéreo ☒

HOJAS: De coloración anormal ☐ Con manchas foliares ☐ Con signos de insectos ☐ Sintomas de enfermedades ☐ Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adarreo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Tercado/ Balanceo
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones:
Se sugiere la extracción del ejemplar. Presenta una rama principal seca (2/3 de la copa), el resto de las ramas principales poseen cavidades. Sin podar.
Ramas invaden el espacio aéreo (propiedad).
Levanta y rompe vereda.
Extraer y plantar Jacaranda - Liquidambar. Nivel 3.

Datos del Inspector/Verificador: Amo Vigma [Firma] 35601512

Nombre y Apellido Firma FM ó DNI

ANCHO = $74 \times 0,4$
LARGO = $7 \times 0,6$
PLAN TELA = $1,60 \times 1,2$

} PARCHE -



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.15
08:02:26 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		Cavidades		CODOMINANCIAS	
		basal	media	CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
	Levanta vereda: m2				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total parcial		
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2020-12-14
22:58:18

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIA

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Exposición

Levanta vereda: m³

3

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cánceres

Bajas

Excéntricas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOLAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refejado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

En el plantío hay varios ejemplares brotados del mismo árbol principal que fue descopado. Requiere la extracción del tocono brotado junto con los demás ejemplares más pequeños.

Reparar vereda completa = 46 m². dejar plantas de 12x12.

hacer plantar jaracanda.

Prioridad 5.3

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI- Barcos

FECHA DE RELEVAMIENTO:

12/06/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Condorco

N°

225

ESPECIE BOTANICA

"Platanos"

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

21

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

SI

/

/

grandes

/

/

/

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

SI

9

Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI/NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

SI

SI

SI

SI

/

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Especie arbórea, raíces levantan acera, produciendo fisuras en el frente de la propiedad.

Fuste ocupa más del 50% del espacio, de la acera, obstruyendo el paso del peatón.

Datos del Inspector/Verificador

Rodríguez Coste

Nombre y Apellido

Firma

18594259

FM 6.001



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media		CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
	Levanta vereda: m2				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total parcial		
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.01.24
21:51:00 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.E.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	Extirpación		
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 8/9/2020		
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	De las Artes		N° 1015
ESPECIE BOTANICA	Fresno		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	15	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	65		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIA	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	2	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Acierzo/ Rafaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
SUPEFRFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
Ejemplar presenta gran amplitud de fuste una			
permitiendo el paso a peatones con una vialidad reducida			
(paso de 55 cm). Rompe vereda 2 m². Fisura propiedad.			
Reparación total vereda vida = 15 m²			
Dejar plankia de 28 x 12, faltar plankia elevada y lavada.			
Prioridad 5.4.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Ricardo Nader		[Firma]	
		25.152.856	
		FM 6 DNI	



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SuAct Común

FECHA DE RELEVAMIENTO:

14/6/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Del Buen Orden

N°

1047.

ESPECIE BOTANICA

Frasno

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

14

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

—

DESCOPADO Y BROTADO

—

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

—

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

—

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

—

CHORREADOS

—

pequeñas

—

—

—

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

—

grandes

—

—

—

Espesor de pared remanente (cm)

—

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

6

Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI / NO

SI

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

—

Codominancias

—

Secas/ Secas en las puntas

—

Con mal ángulo de inserción

—

Con cavidades/ Tumores o Cancros

—

Tocones

—

Bajas

—

Que invaden espacio aéreo

—

Excesivas/ Cruzadas

—

HOJAS

De coloración anormal

—

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

—

Defoliación -total/-parcial-

Con signos de insectos

—

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol de gran porte, levanta y rompe vereda, no permite el paso a peatones con una movilidad reducida. Ancho de vereda 1.8m. provoca roturas en piso dentro de la propiedad.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido
 Elvira Roca

Firma

DNI 25.152.956.

FMA DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO: <u>Rebbero Puntal</u>	INSPECCION N°	
ARIME	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>1.9.2020</u>	
UBICACION DEL ARBOL		
CALLE <u>Del Progreso</u>	N° <u>1022</u>	
ESPECIE BOTANICA <u>Forsuo</u>		
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m) <u>12</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒	
DAP (cm) <u>95</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA ☒	DESCOPADO ☐	
DESCORTEZAMIENTO ☐	DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FLUTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
☐ Cavitidades ☐ basal ☐ media ☐ alta ☐ pequeñas ☐ grandes	☐ CODOMINANCIA ☐ CHORREADOS ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐ Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Provoxa fluras en el frente de la propiedad: SI / NO	
☐ Expuesta ☐ Levanta vereda: m² <u>2</u>		
RAMAS	☐ Quebradas/ Fisuradas ☐ Secas/ Secas en las puntas ☐ Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐ Bajos ☐ Excesivas/ Cruzadas	☐ Codominancias ☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Tocones ☒ Que invaden espacio aéreo
HOJAS	☐ De coloración anormal ☐ Con manchas foliares ☐ Con signos de insectos	☐ Sintomas de enfermedades ☐ Defoliación total/ parcial
Recomendaciones del Inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo		
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de talcos	
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐		
Observaciones:		
Ejemplar presenta fuste de gran diámetro no permitido al paso a peatones con movilidad reducida (diámetro de 55cm) Levanta y rompe vereda 2 m². Se observa envergadura pluvial Indicando a la plantera y rota por raíces. Dejar plantera de corte Reparación total vereda vieja = 15 m² vereda de 1.8m. Prioridad 2.		
Datos del Inspector/Verificador		
Nombre y Apellido <u>Patricia Nider</u>	Firma <u>[Firma]</u>	
	25.152.456	
	FM ó DN	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.03.10
18:58:05 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.02.23
09:14:52 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media		CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
	Levanta vereda: m2				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total parcial		
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-01-20
21:11:18

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

4/03/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Fabre

N° 1215/05

ESPECIE BOTANICA

"Platanillo"

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

18

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

52

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

15

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del Inspector:

Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Especie arbórea, prunera con sus raíces, fisuras en el frente de vivienda.

Altura: 1,80

Vereda vieja, códipo de balda 12,20 m x 2,00 m (vereda) metros cuadrados = repare 15 m²

Datos del Inspector/Verificador

Andrés Vosti

Nombre y Apellido

Firma

18594251

FM 60NI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.02.11
11:50:13 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2020.11.26
18:01:56 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.15
08:08:29 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.01.08
16:38:59 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena
Gabineta2021.03.10
15:27:23 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media		CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
	Levanta vereda: m2				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total parcial		
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-01-22
23:42:07

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI Extracción

FECHA DE RELEVAMIENTO:

19/2/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

La Ferrere

N°

2275

ESPECIE BOTANICA

LIMPIA TUBO (Callistemon sp.)

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

pequeñas

grandes

basal

Cavidades

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

10,324

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocónes

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se sugiere la extracción del ejemplar semiseco.

Reparación parcial de la vereda solo en área

afectada, con baldosas de 60x40. Reparar 10,32m²

Agrandar la plantera a 1,2x1,2m

Se deja a criterio administrativo la reparación completa

de vereda o no $(8,40 \times 3,20 - 1,2 \times 1,20 = 22,08m²)$

Datos del Inspector/Verificador

Frente vereda

Año firma

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

25.601.552



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/03/2021

AVISO:

OFICINA

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GREGORIO DE INTERERRE

N°

2612 LA

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

12

DAP (cm)

62

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Prioridad 1 AL MOMENTO DE LA INSPECCION Y MEDIANTE OBSERVACION VISUAL SE OBSERVA UN PARAISO COMPLETAMENTE SECO POR LO QUE SE SUGIERE EXTRACCION A LA BREVEDAD POSIBLE. TAMBIEN SE SOLICITA REPOSICION DEL EJEMPLAR. TAMAÑO PLANTERA 2m x 2,8 - AV: 4m

Datos del Inspector/Verificador

MERINO NOELIA

Nombre y Apellido

Firma

MERINO NOELIA

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/8/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

MARIANO ACOSTA

N°

1986

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

Menor a 45°

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

X

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

SI

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m2

34

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR QUE LEVANTA BALDOSAS A LO LARGO DE TODA LA VEREDA, CON RAIZ EXPUESTA

NO ES ACONSEJABLE CORTE DE RAICES, POR LO QUE SE RECOMIENDA SU EXTRACCION

REPARAR VEREDA COMPLETA 34 M2

PRIORIDAD 5.1

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

32676731

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES



INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

AVISO:

ARME

VERIFICACION DEL ARBOL

CALLE

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

DAP (cm)

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

ARBOL TOTALMENTE SECO EN PROCESO DE DESCOMPOSICION,
DESCOPADO Y CON PRESENCIA DE FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

P 3

Nombre y Apellido

FERNANDO AVERSENTE

Firma

27309806

FM ó DNI

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°		
AVISO:	SACI		FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/3/2020	
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE	NEPPER	N°	1259	
ESPECIE BOTANICA	FRAXNO			
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☒	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	14	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☒ Menor a 45° ☐	
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	Cavidades	CODOMINANCIAS		
		basal	media	alta
		pequeñas	CHORREADOS	
grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
RAIZ	Expuesta	Espesor de pared remanente (cm)		
	Levanta vereda: m²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones		
	Bajas	Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
Con signos de insectos				
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
SUPEFRFICIAL ☐ PROFUNDA ☐				
Observaciones:				
Ejemplar en buen estado fitosanitario, pero este ubicado en vereda muy angosta de 1,2 m, sin posibilidades de realizar corte de raíces, levantar la vereda y el cordón. Se recomienda su extracción.				
Datos del Inspector/Verificador				
Flavio Roberto		Firma		
Nombre y Apellido		Firma		
		DLE: 36.931.386		
		FM 6 DNI		

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A. INSPECCION N°

AVISO: SOACI FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/8/2019

ARME N° 2320

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE NEUQUÉN

ESPECIE BOTANICA FICUS

ARBOL SECO - ARBOL SEMISECO -

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 15 INCLINACION: (SI) NO Mayor a 45° -

DAP (cm) 75 Menor a 45° X

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle	<u>X</u>
Hacia la propiedad	<u>-</u>
Hacia el largo de la vereda	<u>-</u>

COPA DESBALANCEADA - DESCOPADO -

DESCOPADO Y BROTADO -

FUSTE

	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta	
pequeñas				CODOMINANCIAS
grandes				CHORREADOS
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta	<u>NO</u>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / <u>NO</u>
Levanta vereda: m²	<u>3m</u>	

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
Bajas		Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas		

HOJAS

De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
Con manchas foliares		Defoliación: total / parcial
Con signos de insectos		

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones: Ejemplar no permitido por el ancho de vereda (2,6m). Levantar vereda y cordón. No recomendado para hacer corte de raíces. Se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido Firma FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2020-11-05
17:57:24

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

SUACI

INSPECCION N°

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

9/12/2019

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

PAEZ

N°

1885

ESPECIE BOTANICA

XX

ARBOL SECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

41

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

pequeñas

basal

Cavidades

media

alta

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
C: Extracción:
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

ARBOL DESCOPADO TOTALMENTE SECO EN PROCESO
DE DESCOMPOSICION.SUPERFICIAL
PROFUNDA

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Firma

27309806

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

Poda de Correcor

FECHA DE RELEVAMIENTO:

18/07/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Pedernera

N° 1240 LD

ESPECIE BOTANICA

Palo borracho

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

13

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

56

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

X

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

X

X

X

X

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/-parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar de gran porte, no recomendado en arbolado urbano para veredas por los inconvenientes que ocasiona. Presenta raíces de gran tamaño que dañan pluvial y levantan la vereda. Se recomienda su extracción y posterior arreglo de vereda y pluvial.

Datos del Inspector/Verificador

Carla Corsetti

Nombre y Apellido

Firma

33850114

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.01.17
18:28:17 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

RELEVAMIENTO LINEAL

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23, 10, 2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

PICHEUTA

N°

2018

ESPECIE BOTANICA

LIGUSTRO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

/

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

5

DAP (cm)

23

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

/

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

/

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

pequeñas

grandes

basal

Cavidades

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL TOTALMENTE SECO EN PROCESO DE DESCOMPOSICION

(P3)

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Nombre y Apellido

Firma

Firma

27 309 806

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI - Berces

FECHA DE RELEVAMIENTO:

12/08/19

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Portela

N°

106

ESPECIE BOTANICA

"FIUS"

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI ☒ NO ☐

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

85

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

SI

DESCOPADO

—

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

DESCORTEZAMIENTO

FUSTE

pequeñas

grandes

basal

Cavidades

media

alta

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

SI

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

SI

SI

SI

—

Codomnancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Especie arbórea, NO APTA, por arbolado UBA BANDO
Berces levanta vereda y produce fisura en el
frente de vivienda.
LA de la dirección cable de electricidad, comprometida por raíces

Datos del Inspector/Verificador

Antez Köstler

Nombre y Apellido

Firma

18594258

FM & DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente por
MIGUEL BENTANCOUR
Fecha: 2021-01-12 12:
27:26

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena
Gabineta2021.04.15
11:20:34 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

7 Feb 2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Purmamarca

N°

1393 (LA)

ESPECIE BOTANICA

"Tilo"

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

25

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de Insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Alrededor: 4,40. Vereda vieja.

Código base: 0,40x0,60m

Vereda a reparar: 8 cm 2.

Arbol seco - seco.

Nivel prioridad: ②

datos del Inspector/Verificador

Andrés Costa

Nombre y Apellido

Firma

FM y DNI

18594258



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

Rural

FECHA DE RELEVAMIENTO:

4/6/2018

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Del Progreso

N°

1182 / 54

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

16

DAP (cm)

74

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

3

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol de gran porte, no permite el paso a personas con movilidad reducida. Se encuentra en vereda de 1.8 m con un peso muy reducido de 0.3 m, fisura vena y provoca deteriorados en la misma.

Datos del Inspector/Verificador

Patricia Mardor

Firma

DNI 25.152.450

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena
Gabineta2021.04.07
15:57:33 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

Firmado digitalmente por Juan
Manuel Alonso quintas
Fecha: 2021.04.05 23:38:08
-03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SIACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

14/10/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

AV. RIVERA INDARTE

N°

617 LD

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

15

DAP (cm)

63

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

DESCORTEZAMIENTO

CODOMINANCIAS

pequeñas

basal

medias

altas

CHORREADOS

grandes

X

X

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espeor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m³

DESCORTEZAMIENTO

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

DESCORTEZAMIENTO

DESCORTEZAMIENTO

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

DESCORTEZAMIENTO

DESCORTEZAMIENTO

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EL EJEMPLAR PRESENTA UNA CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE CON SIGNOS DE HABER SIDO QUEMADO Y PRESENCIA DE INSECTOS.

P3

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Firma

27309806

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

19, 6, 2019

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

ROBERTSON

N° 756

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

20

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

51

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL NO PERMITIDO PARA ESTE ANCHO DE VEREDA
SUS RAICES ROMPEN LA VEREDA, NO PERMITE EL PASO DEL
AUTO AL GARAGE. EN LA BASE DEL FUSTE PRESENTA PATA
DE ELEFANTE.

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Nombre y Apellido

Firma

27309 806

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/9/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ROBERTSON

N°

956

ESPECIE BOTANICA

PASAISSO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

Menor a 45°

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR CON LEVE INCLINACION HACIA LA CALLE Y CAVIDADES EN LA PARTE MEDIA DE SU FUSTE

NO ES CONSEJABLE REALIZARLE UN CORTE DE RAICES EN ESE ANCHO DE VEREDA (1.8 MTS) REPARAR VEREDA COMPLETA(12M2)

SE RECOMIENDA SU EXTRACCION

PRIORIDAD 3

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

32676731

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUAVI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

05/09/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Santander

N°

870

ESPECIE BOTANICA

Alanthus sp. (Arbol del Cielo)

ARBOL SECO

-

ARBOL SEMISECO

-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: S / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

28

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

-

DESCOPADO

-

DESCOPADO Y BROTADO

-

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

8

Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

X

-

X

-

-

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

X

X

-

X

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

I: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

II: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

III: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar de porte mediano. Espacio no recomendado para arbolado lineal. Presenta mala estructura ya que tiene 3 ejes dominantes, 2 de ellos se encuentran con heridas mecánicas y desastriamientos. Levanta la vereda y obstruye el frente de la propiedad por las características de sus raíces, propias de esta especie. Se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Carle Corsetti

Nombre y Apellido

Firma

33350/14

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.03.22
19:06:01 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por Patricia Nador
Fecha: 2020.12.09
12:28:31 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por Patricia Nador
Fecha: 2020.12.17
11:25:07 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SIACI COMÚN

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

SERVILLOSA

N°

1832

ESPECIE BOTANICA

NERIUM OLEANDER

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO * Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

6

DAP (cm)

33

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

pequeñas

grandes

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Extracción de ejemplar que se va
Plantar Photinia

Nivel 3

Datos del Inspector/Verificador

Ana Vignia

Nombre y Apellido

Firma

35601552

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.02.26
09:36:21 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

05/11/18

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Thorne

N°

1215

ESPECIE BOTANICA

Ficus sp. "Ficus"

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

12

DAP (cm)

72

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

6

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ancho de Acera: 4,40 - Baldosas 20x20 -

A reparar 6 m -

Arbol no recomendable para arbolado urbano -

Datos del Inspector/Verificador

H. B. Merchan

Firma

FM ó DNI

14233.278



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

RELEVAMIENTO LINEAL

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/10/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

VALENCIA

N°

2006 LD

ESPECIE BOTANICA

XX

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

0,3

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

24

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIA

FUSTE

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

RETIRAR TOCON

(P3)

Datos del inspector/Verificador

FERNANDO AVERENTE

Presente

27309 806

Nombre y Apellido

Firma

PM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

Relevamiento aereor

FECHA DE RELEVAMIENTO:

6/10/2019

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Victor Martinez

N°

1544

ESPECIE BOTANICA

"Pariso"

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: (SI/ NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI (NO)

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Especie arborea, se observen ramas primarias con cavidad.

Raíces levantan vereda.

Datos del Inspector/Verificador

Andrés Cristóbal

Nombre y Apellido

Comot

Firma

18591255

FM 6,0NI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.01.19
23:58:19 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena
Gabineta2021.04.16
17:40:10 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.01.17
18:39:13 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/07/2019

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

ZANJARIU

N° 1676/78

ESPECIE BOTANICA

Platanus x acenifolia (Plátano).

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI ☒ NO ☐ Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

20

DAP (cm)

95

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

X

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se pudo observar que el zanjariu presenta pudrición castaña, la cual afecta toda su base. Las raíces levantan la vereda, haciéndola intrasitable.

No es aconsejable realizar el corte de raíces de anclaje porque afectaría gravemente su estabilidad.

Se recomienda su extracción (Ley 3263, art. 15, inc. 6º y c)

La evaluación fue visual, sin instrumentos.

Datos del Inspector/Verificador

MARIA V. HASLOP

[Firma]

22201467.

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.02
19:02:19 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.09
10:16:40 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	Extracción Suici.		FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/12/2020
ARME			
UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALLE	Zela ro vera (Corresponden 2 hojas (misma propiedad))		N° 810 / 12. LA.
ESPECIE BOTÁNICA	Ficus		
ÁRBOL SECO	☒		
ÁRBOL SEMISECO	☐		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
ALTURA APROX (m)	2		
DAP (cm)	55		
INCLINACIÓN: SI / NO		Mayor a 45°	
		Menor a 45°	
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	☐		
DESCOPADO	☐		
DESCOPADO Y BROTADO	☐		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		
	Cavidades		
	basal media alta		
	pequeñas grandes		
RAÍZ	Exposición		
	Levanta vereda: m²		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancers		
	Bajas		
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		
	Con manchas foliares		
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
Extracción de 2 mts. alto en proceso de pudrición. Reparación total por vereda según estado. Cortar plántula. Zelar y dar 10/12 a la hora de cortar DAP 25 x 4. No requiere intervención ampliar plántula a 12x12.			
Total vereda para reparar = 24 m².			
Prioridad 3			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Patricia Nader		[Firma]	
		25.152.956	
		PM a DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.09
10:27:08 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informes técnicos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 80 pagina/s.