



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 20.213.108/COMUNA7/21

Buenos Aires, 7 de julio de 2021

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, las Resoluciones 2021 N° RS-2021-13043525-GCABA-COMUNA7, RS-2021-11101486-GCABA-COMUNA7, RS-2021-05061474-GCABA-COMUNA7, RS-2021-08306321-GCABA-COMUNA7, IF-2021-20208183-GCABA-COMUNA7

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que por Resoluciones Nros. RS-2021-13043525-GCABA-COMUNA7, RS-2021-11101486-GCABA-COMUNA7, RS-2021-05061474-GCABA-COMUNA7, RS-2021-08306321-GCABA-COMUNA7 se autorizó la realización de extracciones de ejemplares arbóreos ubicados en las posiciones detalladas en los informes técnicos obrantes en los actos administrativos mencionados.

Que, de acuerdo a nuevos informes elevados por la Gerencia Operativa de Control Comunal, corresponde dejar sin efecto las extracciones que se detallan a continuación y que fueron incluidas en las resoluciones mencionadas ut supra SARAZA 1201, CACHIMAYO 720, DEL PROGRESO 1022, ROBERTSON 756, ROBERTSON 912, PRIMERA JUNTA 3302, DE LAS GARANTIAS 1068, DE LAS ARTES 1211

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de dejar sin efecto las extracciones de ejemplares según la cantidad de posiciones indicadas en el apartado anterior según se detalla en el Anexo IF-2021-



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

20208183-GCABA-COMUNA7 que forma parte integrante de la presente;
Por ello,

**EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA COMUNAL 7
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Déjese sin efecto la realización de las extracciones de los ejemplares arbóreos ubicados en SARAZA 1201, CACHIMAYO 720, DEL PROGRESO 1022, ROBERTSON 756, ROBERTSON 912, PRIMERA JUNTA 3302, DE LAS GARANTIAS 1068, DE LAS ARTES 1211 incluidos en las Resoluciones Nros..RS-2021-13043525-GCABA-COMUNA7, RS-2021-11101486-GCABA-COMUNA7, RS-2021-05061474-GCABA-COMUNA7, RS-2021-08306321-GCABA-COMUNA7

Artículo 2°.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades			CODOMINANCIAS	
	basal	media		CHORREADOS	
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
	Levanta vereda: m2				
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones		
	Bajas		Que invaden espacio aéreo		
	Excesivas/ Cruzadas				
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total parcial		
	Con signos de insectos				

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.03.10
18:58:05 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.03.02
23:49:37 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-05-27
19:35:36

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-05-28
11:29:18

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena
Gabineta2021.05.20
15:29:38 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO				FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		Cavidades			CODOMINANCIAS	
		basal	media		CHORREADOS	
	pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
	Levanta vereda: m2					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones	
	Bajas				Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares			Defoliación total parcial		
	Con signos de insectos					

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-05-27
20:38:22

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO				FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades				CODOMINANCIAS	
	basal	media			CHORREADOS	
	pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	grandes				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta			Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO		
	Levanta vereda: m2					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones	
	Bajas				Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas					
HOJAS	De coloración anormal			Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares			Defoliación total parcial		
	Con signos de insectos					

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por NADIA PALACIOS
Fecha: 2021-05-19
22:00:26

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente
por Patricia Nador
Fecha: 2020.12.09
12:28:31 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informes Tecnicos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.07.07 10:52:57 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.07.07 10:53:00 -03'00'